



Teckvicom⁺

E

PROGRAMA

A partir de 2023





WWW.Q-RAILING.COM



BIENVENIDO A LA MARCA PREMIUM EN SISTEMAS DE BARANDILLAS

¿Qué significa premium para nosotros?
Simplemente, que nunca descansamos hasta
lograr la perfección que esperan nuestros clientes.

PREMIUM EN TODOS LOS SENTIDOS

Comprometidos con la calidad

- Calidad máxima constante
- Materiales de primera calidad
- Superficies y acabados impecables
- Mediciones de alta precisión y tolerancias mínimas

Increíblemente rápidos

- Todo disponible en stock
- Rapidez de entrega
- Asesoramiento técnico detallado y personalizado
- Pedidos online 24 horas al día los 7 días de la semana

Opciones para cualquier situación

- Gran variedad de productos
- Numerosos estilos de diseño diferentes
- Todo lo que necesita para crear una barandilla o pasamanos completos
- Mezcle y combine hasta conseguir un diseño personalizado de su agrado

Barandillas 100% seguras

- Minuciosos procedimientos internos de verificación de la seguridad
- Exhaustivas verificaciones por parte de entidades independientes especializadas y las principales autoridades en materia de seguridad
- Ensayos y homologaciones oficiales que cumplen los principales códigos y normas internacionales de edificación

Belleza e inteligencia

- Numerosas innovaciones y mejoras de productos cada año
- Diseños y estilos para todos los gustos
- Montaje rápido y sencillo

Soporte online : www.q-railing.com

- Vídeos de montaje, objetos BIM, planos CAD y otras especificaciones técnicas
- Software Q-PAC (Professional Anchor Calculation) para identificar fácilmente el anclaje Q-railing correcto
- Catálogos, folletos, proyectos de referencia.. y mucho más



1

SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

TODOS LOS SISTEMAS

ENCUENTRA TU PRODUCTO

COMPONENTES PARA BASES DE BARANDILLAS

VIDRIO Y CONECTORES PARA VIDRIO

COMPONENTES SUPERIOR / PASAMANOS

6 - 7

8 - 9

26 - 189



2

SISTEMAS DE BALCONES FRANCESES

TODOS LOS SISTEMAS

ENCUENTRA TU PRODUCTO

EASY GLASS® VIEW

EASY GLASS® MOD 6507-6508

CON PINZAS PARA VIDRIO

CON ADAPTADORES PARA VIDRIO

BARRAS DE SEGURIDAD

10 - 11

10 - 11

190 - 235



3

SISTEMAS Q-LIGHTS

TODOS LOS SISTEMAS

ENCUENTRA TU PRODUCTO

SPOTLIGHT PARA PASAMANOS

LINEAR LIGHT PARA TUBOS DE PERFIL EN U

LINEAR LIGHT PARA PASAMANOS

12 - 13

12 - 13

236 - 269



4

SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

TODOS LOS SISTEMAS

14 - 15

ENCUENTRA TU PRODUCTO

16 - 17

COMPONENTES PARA POSTES PARA BALAUSTRADAS

COMPONENTES PARA PASAMANOS

PIEZAS PARA RELLENOS

270 - 423



5

SOPORTES PARA RELLENOS DE VIDRIO

SOPORTES PARA RELLENOS DE VIDRIO

427 - 434

PINZAS PARA VIDRIO

434 - 446

SOPORTES PARA VIDRIO

448 - 449

CONECTORES PARA VIDRIO

450 - 452

BISAGRA Y CIERRE DE PUERTA

452 - 453

ADAPTADORES PARA VIDRIO

455 - 457

424 - 457



6

ACCESORIOS

LISTADO DE Q-SCREWS

460

ENCUENTRE EL ANCLAJE ADECUADO

461 - 467

ANCLAJES

468 - 471

TORNILLOS Y MATERIAL DE FIJACIÓN

472 - 478

MATERIAL DE REPUESTO PARA PINZAS DE VIDRIO Y

ADAPTADORES PARA VIDRIO

479

TALADRAR Y ROSCAR

480 - 481

ACCESORIOS DE MONTAJE

482 - 485

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

486

HERRAMIENTAS

487 - 489

SIMBOLOGÍA

491

458 - 491



1

SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

26 - 189



EASY GLASS® SMART

12 - 21,52 mm


▲ ● H | IHI



EASY GLASS® SMART+

16,76 - 21,52 mm

▲ H | IHI



EASY GLASS® PRIME

16,76 - 25,52 mm

▲ H | IHI



EASY GLASS® MAX

19 - 31,52 mm

● IHI | IHI



EASY GLASS® UP

12 - 17,52 mm

● H | IHI



EASY GLASS® HYBRID

8 - 13,52 mm

● H | IHI

Tanto si desea construir una casa como si su proyecto consiste en un estadio para 100 000 personas, querrá aprovechar la luz y el espacio de la mejor manera posible. Los sistemas de Q-railing le ayudarán a conseguir la máxima transparencia, crear un espacio luminoso, diáfano y disfrutar de vistas ininterrumpidas.

Q-railing



EASY GLASS® **STRONG**

== 21,52 - 33,04 mm ▲ H | H | H | H



EASY GLASS® **SLIM**

== 12 - 21,52 mm ● H



EASY GLASS® **PRO**

== 12 - 21,52 mm ▲ ● H | H | H



EASY GLASS®
PINZAS PARA SUELO

== 12 - 21,52 mm ● H | H | H



EASY GLASS® **AIR**

== 15 - 21,52 mm ● H | H | H



EASY GLASS®
ADAPTADORES PARA VIDRIO

== 8 - 25,52 mm ▲ ● H | H | H

== Grosor de vidrio ▲ = Ajustable ● = No ajustable



H = Uso ligero H | H = Uso medio H | H | H = Uso pesado H | H | H | H = Uso extra pesado



1

SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

26 - 189




A

BASES DE BARANDILLAS

PERFILES

SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA EL VIDRIO




EASY GLASS® SMART	33, 34, 37, 39, 40, 46	31-32
EASY GLASS® SMART+	56, 57	55
EASY GLASS® PRIME	68, 70, 72, 78	67
EASY GLASS® STRONG	88, 90	87
EASY GLASS® SLIM	99, 100, 102, 103, 104	98
EASY GLASS® PRO	112, 114, 116, 118	110-111
EASY GLASS® MAX	123, 125, 126, 128	122
EASY GLASS® UP	134, 135	132
EASY GLASS® HYBRID	140	140
EASY GLASS® PINZAS PARA SUELO		
EASY GLASS® AIR		
EASY GLASS® ADAPTADORES PARA VIDRIO		

B


VIDRIO

Q-GLASS

CONECTORES PARA VIDRIO



VIDRIO PERSONALIZADO	164	166-168
VIDRIO EN STOCK	165	




C



SUPERIOR / PASAMANOS

PROTECCIÓN DE BORDES

PERFILES EN U





EASY GLASS® SMART	170	171
EASY GLASS® SMART+		
EASY GLASS® PRIME		
EASY GLASS® STRONG		
EASY GLASS® SLIM		
EASY GLASS® PRO		
EASY GLASS® MAX		
EASY GLASS® UP		
EASY GLASS® HYBRID		
EASY GLASS® PINZAS PARA SUELO	170	171
EASY GLASS® AIR		
EASY GLASS® ADAPTADORES PARA VIDRIO		





ENCUENTRE SU PRODUCTO FÁCILMENTE


Nuestros sistemas de barandillas se componen normalmente de tres elementos: bases de barandillas **A**, vidrio **B** y pasamanos **C**. Cada sección se divide a su vez en varios grupos de productos. Tras identificar la sección y el grupo al que pertenece su producto lo encontrará inmediatamente.



ESQUINAS


REVESTIMIENTO

PERFILES DE DRENAJE


PERFILES DE CIERRE

PINZAS PARA VIDRIO PARA SUELO


ADAPTADORES PARA VIDRIO

MATERIAL DE FIJACIÓN

35, 38, 39, 40, 47	44, 49	36, 43	38, 50-51			468-477
56-57	59	58	61-62			
68, 71, 72, 79	76, 81	69, 75	82-83			
88, 90	93	89, 92	94-95			
99, 100, 102, 103, 104	106	101				
113, 114, 116, 119	117, 119	113, 116				
123, 125, 126, 128	127, 129					
134, 135	136	137				
				146-149		
				152		
					156-163	


TUBOS EN PERFIL U


CONECTORES

ESQUINAS

BASES A MURO

TERMINALES

SOPORTES PARA PASAMANOS

TUBOS

173-174, 178, 180, 182, 184, 186, 188	173, 175 - 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189	170, 172, 178, 182	177, 181, 185, 186, 188	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189	290, 301, 344-345, 369	289, 304, 355, 371
141-142			141-142			
173-174, 178, 180, 182, 184, 186, 188	173, 175 - 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189	170, 172, 178, 182	177, 181, 185, 186, 188	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189	290, 301, 344-345, 369	289, 304, 355, 371
	152		153	153		153
	173, 175 - 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189	170, 172, 178, 182	177, 181, 185, 186, 188	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189	290, 301, 344-345, 369	289, 304, 355, 371



2

SISTEMAS DE BALCONES FRANCESES

190 - 235



194

EASY GLASS® VIEW


12 - 21,52 mm



202

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

8 - 21,52 mm



BALCONES FRANCESES

PERFIL DE LA PARED

BASES A MURO

EASY GLASS® VIEW	196-197, 199	
EASY GLASS® MOD 6507 / 6508		204-212
CON PINZAS PARA VIDRIO		
CON ADAPTADORES PARA VIDRIO		
BARRAS DE SEGURIDAD		224-225, 227-234

Un balcón francés influye de forma importante en la apariencia de una fachada. Para garantizar que se mantenga un estilo constante en todos sus proyectos, le ofrecemos una amplia gama de sistemas y apariencias para balcones franceses.



CON PINZAS PARA VIDRIO

== 9,52 - 21,52 mm

● H | HH



CON ADAPTADORES PARA VIDRIO


== 8 - 31,52 mm

▲ H | HH



BARRAS DE SEGURIDAD


● H




TUBOS EN PERFIL U




PINZAS PARA VIDRIO




ADAPTADORES PARA VIDRIO



SOPORTES DE VARILLA



SEPARADORES



BARRA Y TUBO



TERMINALES

204-211, 213						201
	215					
		217-221				
			223, 226	225	223-225, 227-234	223, 225-226, 229

== Grosor de vidrio ▲ = Ajustable ● = No ajustable

H = Uso ligero HH = Uso medio




3


SISTEMAS Q-LIGHTS 236 - 269



Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**



Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**




SECCIÓN DE PRODUCTO


TIRAS LED / FOCOS LED TRANSFORMADORES

Q-LIGHTS SPOTLIGHT	240	241
Q-LIGHTS LINEAR LIGHT	242, 249	243, 250


Cree espacios y un entorno más seguro añadiendo luz de ambiente a su barandilla.




CONECTORES




REGULADORES




FUENTES DE ALIMENTACIÓN




TUBOS EN PERFIL U / PASAMANOS



BASES A MURO



SOPORTES / ADAPTADORES PARA PASAMANOS



CONECTORES

244-246, 251-254	256	256-257	355 258, 261, 263	269 258, 269	264-266 260, 262, 264-266	356-359 259, 267-268



4

SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

270 - 423



272

EASY ALU



286

SQUARE LINE® 40x10



288

SQUARE LINE® 40x20



364

BARRIER LINE



366

Q-LINE PULIDO BRILLO



376

ARTÍCULOS SOLDABLES

Dele un toque de diseño a su escalera, balcón o atrio añadiendo una barandilla de balaústres de Q-railing. Sugerencia: En nuestra amplia gama de productos encontrará soluciones para todos los escenarios de construcción y todos los requisitos de diseño.



SQUARE LINE® 40x40



SQUARE LINE® 60x30



Q-LINE



BENDYWOOD



NATURAIL




RELLENOS



4

SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

270 - 423




A


POSTES DE BARANDILLA

POSTES DE
BARANDILLA

CONECTORES /
ADAPTADORES



EASY ALU	274, 277	
SQUARE LINE® 40x40	294-295	300, 305
SQUARE LINE® 60x30	308	309
Q-LINE	314-318, 320, 324-326	336-337, 358, 360
BARRIER LINE	365	
Q-LINE PULIDO BRILLO	367	369, 372




B


PASAMANOS / BARANDILLAS DE PARED

TUBOS

PASAMANOS
DE MADERA




EASY ALU	279-280	
SQUARE LINE® 40x10	286	
SQUARE LINE® 40x20	289	
SQUARE LINE® 40x40	304	
SQUARE LINE® 60x30	309, 311	
Q-LINE	355	387-388
Q-LINE PULIDO BRILLO	371	
BENDYWOOD		387
NATURAIL		388



C

RELLENOS



SOportes PARA RELLENOS DE VIDRIO



EASY ALU	
SQUARE LINE® 40x40	
SQUARE LINE® 60x30	435-457
Q-LINE	
Q-LINE PULIDO BRILLO	436-438, 442 456-457

ENCUENTRE SU PRODUCTO FÁCILMENTE


Nuestros sistemas de barandillas se componen normalmente de tres elementos: postes para balaustradas **A**, pasamons **B** y rellenos **C**. Cada sección se divide a su vez en varios grupos de productos. Tras identificar la sección y el grupo al que pertenece su producto lo encontrará inmediatamente.



BASES PARA POSTES DE BARANDILLA



CUBIERTAS



BASES DE ESCALERAS



SOPORTES PARA POSTES DE BARANDILLAS




ARTÍCULOS SOLDABLES




MATERIAL DE FIJACIÓN

275	278		278		468-477
294, 296	294-296		297	378	
308	308-309		309	378	
314-316, 319-320	314-316, 319	326-327	321-323	377-378	
316	365				
			367		



SOPORTES PARA PASAMANOS




SOPORTES DE TUBO



CONECTORES / TERMINALES



BASES A MURO



PIEZAS DEL PASAMANOS



ARTÍCULOS SOLDABLES


		281-283	282		
286		287			
290-291		289	289		
301-303	298-299	304-305	305	300	379-383
	310	309, 311	311	309	
342-353	328-331, 332-336, 353	356-362	363	332-333, 338-341	
369-370	368	371-372	372		
349-350, 353	328-330, 342	389			




MARCO PARA VIDRIO




VIDRIO




BARRA Y TUBO



CABLE



MALLA




PINZAS PARA LÁMINAS

		396-398, 400-401, 403, 405-407			421-423
392-394	390-391	396-397, 399-401, 405-407	409-415	417-418	
		373			374-375

Easy Glass® Smart+

¿Busca una solución que le permita instalar vidrios de hasta 21,52 mm de grosor con rapidez y que además le ofrezca la posibilidad de alinear cada panel de vidrio de forma individual? ¡Easy Glass® Smart+ es la respuesta! Este nuevo perfil para suelo incorpora el Q-disc® System ajustable para facilitar la alineación del vidrio.

 52



NEW 2023



Easy Glass® Strong

Un perfil para suelo ultrarresistente con posibilidades de ajustes máximas gracias a nuestro innovador Q-disc® System, eso es lo que obtiene con el nuevo sistema de barandillas de vidrio Easy Glass® Strong. La combinación de resistencia y facilidad de uso lo hace ideal para estadios, aeropuertos, centros comerciales y otros lugares públicos.

 84

Opciones de balcones franceses

Descubra las nuevas incorporaciones del sistema Easy Glass® View. Sus nuevos perfiles pretaladrados y sus perfiles intermedios le permiten instalar con rapidez y facilidad balcones Juliet más anchos. Y nuestra gama incluye más soluciones para balcones franceses de las que se imagina: también se pueden usar pinzas y adaptadores para vidrio, barras de seguridad o incluso el sistema Easy Alu para crear protecciones anticaídas robustas y elegantes en ventanas de suelo a techo.

 192



BLACK LINE



La gama Black Line de material en negro le proporciona todo lo necesario para un sistema de balastradas o una barandilla de vidrio en negro total.



Soportes para pasamanos

Descubra las últimas incorporaciones a nuestra amplia gama de soportes para pasamanos para Q-line y Square Line®.

Tiras LED y conectores Linear Light

Descubra las últimas incorporaciones a nuestra gama Q-lights Linear Light, con nuevas tiras LED, conectores y transformadores. Puesto que montamos más LED por metro, una barandilla con Linear Light puede transformar totalmente el ambiente de un espacio, al mismo tiempo que incrementa la seguridad de los usuarios. Además, es muy fácil añadir Linear Light a la barandilla Q-railing elegida.

242



Tiras LED multicolor

¿Necesita un toque de color? Añada iluminación de ambiente bella y colorida a sus pasamanos, barandillas, pasarelas y escaleras con nuestras tiras multicolor. Disponibles por encargo.

Catálogo digital

¿Desea una versión digital del catálogo? Puede hojear el catálogo directamente online o descargar el archivo PDF en www.q-railing.com.

¿Necesita ayuda o sugerencias?

Q-railing valora la asistencia personal al cliente, por lo que estamos encantados de ayudarle. Envíe un correo electrónico o llámenos para preguntar, para solicitar un presupuesto o para realizar un pedido, estamos aquí para usted.

Códigos QR para más información

Escanee los códigos QR mostrados en las páginas de los sistemas. Le dirigirán a la página del sistema y le mostrarán toda la información disponible. Déjese inspirar por las imágenes de los diferentes proyectos e infórmese con nuestros vídeos de montaje, nuestros manuales de productos, nuestros informes de tests y objetos CAD.

SCAN ME!



NUESTRO MATERIALES, COLORES Y SUPERFICIES



304

316

Acero inoxidable

Resistente y con un bello aspecto, el acero inoxidable es uno de los materiales más usados en sistemas de barandillas. Existe en varios grados, cada uno con una composición ligeramente distinta. Por sí solo, el acero se corroe de forma natural, pero se le pueden añadir determinados elementos para hacerlo inoxidable. El más usado en la industria es el de grado 304, pero el acero inoxidable de grado 316, gracias a su 2% de molibdeno, presenta una mayor resistencia frente a grietas, picaduras y otros daños causados por la tensión. Por ello, nosotros solemos recomendar este último para el uso en exteriores.




Plástico

El material termoplástico que usamos posee una resistencia química y a la tensión excelentes. Además, puede suministrarse en cualquier color RAL para combinar con su sistema de barandillas. El material ofrece un buen equilibrio entre resistencia al impacto, al calor, a los efectos químicos y a la abrasión. También proporciona estabilidad dimensional, resistencia a la tracción, dureza de superficie, rigidez y buenas características eléctricas.



Aluminio

Ligero a la vez que resistente, el aluminio lleva una capa de óxido natural que contribuye a aumentar sus ventajas con respecto a la corrosión. No obstante, para lograr una mayor protección, debe incrementarse el grosor de la capa. La mayor parte de los productos de aluminio que aparecen en este catálogo están hechos con aluminio 'anodizado' (25μ). De lo contrario, el material se describe como aluminio 'natural'.



Zamak

Robusto y económico, el zamak fundido a presión puede ser una alternativa muy asequible frente a otros metales. Para conseguir un acabado atractivo, se puede aplicar adicionalmente barniz o un recubrimiento especial. Para comodidad de nuestros clientes, muchos de los productos de Q-railing hechos con zamak se suministran recubiertos de antemano.



Acero

El acero se suministra en diferentes aleaciones para satisfacer diferentes propósitos. Su fortaleza y resistencia a la fractura dependen de la mezcla exacta de hierro, carbono y otros elementos adicionales utilizados. Además, puede realzar el aspecto de su proyecto si, por ejemplo, se recubre en polvo para combinar con el esquema de color deseado.

Los colores disponibles y las diferentes superficies se mencionan abajo. Las últimas dos cifras de la mayoría de los números de artículo se refieren al color o a la superficie.

158238-36
133507-033-12
168410-050-00-82
Color / superficie disponibles

00 Bruto	00 Bruto	00 Bruto	08 Efecto plata mate	10 Pulido brillo	12 Sedoso
17 Cromado brillante	18 Pulido, anodizado	19 Apariencia de acero inoxidable	20 Apariencia de acero inoxidable	21 Apariencia de acero inoxidable	30 Recubrimiento electroforético*
33 RAL 7016 Gris antracita, mate, plano	36 RAL 9006 Blanco aluminio, sedoso, plano	80 RAL 9005 Negro, sedoso, texturado	Disponible para Acero inoxidable Aluminio Zamac Acero Plástico		

*El recubrimiento electroforético, también conocido como imprimación o pintura electroforética, es una fina capa de 15 µ que proporciona un revestimiento de protección (pintura de imprimación) a los productos de acero. Tras la aplicación de la capa electroforética, el producto queda listo para que su superficie reciba el tratamiento final, que puede ser lacado o recubrimiento en polvo.

Recubrimiento en polvo

32 RAL 9016 Blanco, sedoso, plano	33 RAL 7016 Gris antracita, mate, texturado	34 RAL 7047 Telegris 4, satinado, plano	82 RAL 9005 Negro, mate, texturado	89 RAL 9005 Negro, mate, plano

Todos los productos de acabado en bruto, que terminan con el número -00, se pueden lacar en todos los colores RAL disponibles.



BACK IN BLACK

DISPONIBLE EN DIFERENTES SUPERFICIES

Black Line es una extensa gama de componentes negros RAL 9005. Propone soluciones para casi todo tipo de proyectos de barandillas. Pinzas para vidrio, adaptadores para vidrio, perfiles de suelo para barandillas de vidrio, postes de balaústres y pasamanos: todos ellos están ahora disponibles en la gama Black Line.



Limpieza y mantenimiento



A pesar de que el acero inoxidable presenta un alto grado de resistencia frente a la corrosión y los arañazos, siempre necesitará mantenimiento, sobre todo si está expuesto a condiciones particularmente exigentes. Los efectos mecánicos y/o químicos también pueden dañar o destruir la capa pasiva del acero inoxidable durante la instalación. Recomendamos tratar toda la superficie con Q-ultra-clean después de la instalación para ayudar a garantizar una fuerte capa pasiva, protección duradera y buen aspecto duradero.

Uso	
Q-protector	Acero inoxidable + aluminio
Q-ultra-clean	Acero inoxidable
Q-cleaner	Acero inoxidable (+ aluminio)

Q-protector

Aplique este producto de larga duración en spray sobre su instalación de barandillas de acero inoxidable o aluminio. Limpia el polvo y retira cualquier residuo de la barandilla al mismo tiempo que crea una capa protectora sobre el material frente a huellas, humedad y otras inclemencias climatológicas. Pero lo mejor de todo es que no hace falta ni esperar ni aclarar con agua.

Q-protector alarga la vida útil de su balaustrada de acero inoxidable o aluminio y reduce los intervalos de limpieza.

Q-ultra-clean

Este spray de limpieza está especialmente diseñado para componentes en acero inoxidable. Debe utilizarse después del montaje, de forma preventiva o cuando se produce corrosión, ya que elimina la suciedad persistente y la corrosión superficial. También renueva y fortalece la capa protectora/pasiva del acero inoxidable.

Q-cleaner

Q-cleaner tiene un efecto desengrasante y elimina manchas, huellas dactilares y marcas permanentes. Es ideal para el uso durante el montaje y como limpiador habitual para el mantenimiento de la barandilla.

El resto de materiales utilizados en nuestros productos –acero y zamak– se puede limpiar con agua caliente y jabón.

Uso de los materiales

Influencias ambientales	Aplicaciones	Zamak	Aluminio (pulido, anodizado)	Aluminio (bruto)	Aluminio (recubrimiento en polvo)	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 316
Bajo	Interiores, exceptuando lugares húmedos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moderado	Interiores, exceptuando lugares con una considerable concentración de cloro o dióxido de azufre (p. ej. fábricas semiquímicas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medio	Exteriores, zonas donde la concentración de cloro o dióxido de azufre sea moderada (p. ej. al menos a 25 km de distancia de la costa u otros medios acuáticos).	!	✓	✗	✗	✗	✓
Alto	Exteriores, zonas en las que es probable que exista una elevada corrosión debido a la concentración de cloro o dióxido de azufre en la atmósfera, los altos niveles de humedad o la acumulación de sustancias nocivas (p. ej., zonas costeras y áreas con piscinas).	✗	✓	✗	✗	✗	✓ 

✓ = Apto

! = Recomendable pero requiere especial atención / consejo previo.

✗ = No apto



**Inscríbase
ahora**

MUCHO MÁS QUE UNA COMPRA ONLINE

Disfrute de la comodidad y la flexibilidad de realizar pedidos en nuestra tienda online. Todos nuestros productos pueden pedirse en la web, incluidos los sistemas de barandillas y los componentes de barandillas mostrados en el catálogo, así como el resto de nuestra gama de productos. Además, también puede consultar la información de stock actualizada, los descuentos personales y las campañas promocionales actuales.

Lo mejor de nuestra tienda Q-railing:

- ✓ Pedidos online
- ✓ Solicitudes de presupuestos
- ✓ Información de stock actualizada
- ✓ Datos de productos
- ✓ Descuentos personalizados
- ✓ Campañas promocionales actuales

¿Es usted cliente de Q-railing?

¡Únase a nuestra tienda online! Solo tiene que registrarse y nuestro equipo de ventas le enviará sus datos de acceso personales.

¿Quiere formar parte de la familia Q-railing?

¡Regístrese como cliente nuevo! Tras la confirmación tendrá acceso directo a toda la tienda online con todas sus funciones.

PREFIX FACILITA LA VIDA

Una buena preparación es la clave del éxito. Así que ¿por qué no ahorrar tiempo y dinero utilizando nuestro servicio prefix en su próxima compra de barandillas Q-railing? Le entregaremos todos los productos completamente listos para su instalación.



Opciones de prefix disponibles.



Curvado

Podemos llevar a cabo curvaturas 2D o 3D en los siguientes artículos: componentes tubulares, tubos de perfil en U, perfiles en U, protectores de bordes, barandales superiores e incluso en perfiles para suelo Easy Glass®. Con este meticuloso servicio se asegurará de recibir exactamente el tamaño y las alteraciones que necesite.



Cortado y fresado

Para mayor comodidad, solicítenos que precortemos sus productos de acero inoxidable, aluminio o madera. Pasamanos, tubos de perfil en U, balaústres y perfiles para suelo Easy Glass®: están todos incluidos. De esta forma, podría recibir los productos adquiridos con ingletes ya realizados o perforaciones prefresadas para instalar luces LED, por citar dos ejemplos.



Taladrar y roscar

Pruebe una sola vez nuestro servicio de taladrado y roscado y no podrá dejar de requerirlo en sus sucesivos encargos de balaústres y pasamanos de Q-railing. Trabajando conforme a sus especificaciones exactas, realizaremos todas las perforaciones y roscas que necesite para la instalación.



Soldadura

En muy raras ocasiones, los productos estándar de Q-railing requieren soldadura para adaptarse a una situación específica. Pero ello no tiene por qué suponer ningún problema. Deje que presoldemos sus productos personalizados y se los suministraremos listos para su instalación.



Recubrimiento en polvo

Añada el recubrimiento en polvo (lacado) cuando solicite perfiles para suelo, tubos de perfil en U, tapones de acabado o cualquier otro componente que quiera personalizar con un color. Elija el color RAL que desee.

Premontaje

Para recibir los productos de Q-railing premontados conforme a sus necesidades, solo tiene que solicitar nuestro servicio prefix. Imagine cuánto tiempo ahorraría si, por ejemplo, sus pinzas para vidrio o soportes para travesaños hubieran sido preinstalados ya antes de la entrega.

Para poder solicitar nuestro servicio prefix, solo tiene que descargar y cumplimentar el correspondiente formulario de solicitud. O contacte con nosotros directamente. Nuestros consultores de ventas estarán encantados de poder ayudarle.



RECUBRIMIENTO EN POLVO /
2D BENDING



FLOWDRILL



3D CURVADO



CORTADO



SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

Easy Glass® Smart	28 - 51
Easy Glass® Smart+	52 - 63
Easy Glass® Prime	64 - 83
Easy Glass® Strong	84 - 95
Easy Glass® Slim	96 - 107
Easy Glass® Pro	108 - 119
Easy Glass® Max	120 - 129
Easy Glass® Up	130 - 137
Easy Glass® Hybrid	138 - 143
Easy Glass® Pinzas para suelo	144 - 149
Easy Glass® Air	150 - 153
Easy Glass® Adaptadores para vidrio	154 - 168



Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
Material: Aluminio (pulido anodizado, efecto plata mate, bruto y recubierto con pintura en polvo de color negro RAL 9005)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Smart en la web:




<https://q-ne.ws/Smart23>

EASY GLASS® SMART



red dot winner 2020
innovative product

Insuperable facilidad de instalación



Easy Glass® Smart funciona con el revolucionario Q-disc® System. La combinación del inserto y la herramienta especial Q-disc permite una instalación del vidrio extremadamente rápida. Instale el perfil para suelo, coloque el vidrio y, después, con un simple movimiento de mano, fije cada panel con seguridad en su lugar. Con la versión ajustable del Q-disc System podrá alinear cada panel de vidrio incluso verticalmente de manera individual. Una característica particular es el embellecedor Easy Glass que permite una conexión con continuidad con el suelo. El resultado es un acabado con estilo que incluye una protección extra del material.

Easy Glass® Smart

Max. carga lineal (kN/m)

ES

3,0




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Con el Q-disc System ajustable podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 0,6° desde la vertical.
- 2 El Q-disc le confirmará con un "clic" que ha sido colocado correctamente.
- 3 Apto para vidrios de un grosor de 12 a 21,52 mm.




VERSIONES DE EASY GLASS® SMART

Smart

Montaje superior


- También para montaje en suelo



Smart F

Montaje superior


- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



Smart

Montaje lateral


- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles



Smart Y

Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles






Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

¡SOLO HAY QUE DESLIZAR PARA ALINEAR!




CÓMO FUNCIONA:



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Fijación con regulación de vidrio



MOD 8201

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208201-050-12	12	L = 5 m
208201-050-15	15	L = 5 m

208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m

Para vidrio laminado

208201-050-13	12,76	L = 5 m
208201-050-14	13,52	L = 5 m
208201-050-17	16,76	L = 5 m
208201-050-18	17,52	L = 5 m

208201-250-13	12,76	L = 25 m
208201-250-14	13,52	L = 25 m
208201-250-17	16,76	L = 25 m
208201-250-18	17,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc®




MOD 1000

Accesorios


	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Accesorios

Gomas individuales



MOD 8207

Accesorios

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8207

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208207-250-12	12	L = 25 m
208207-250-15	15	L = 25 m

Para vidrio laminado

208207-250-14	12,76 - 13,52	L = 25 m
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m

NEW

Accesorios

Sets de Q-disc®

Fijación con regulación de vidrio



MOD 8209

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208209-12	12	5
208209-15	15	5

Para vidrio laminado

208209-13	12,76	5
208209-14	13,52	5
208209-17	16,76	5
208209-18	17,52	5

NEW



Q-INFO

Guía de vidrio

MOD 1002


484



Bases de barandillas

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Fijación sin regulación de vidrio



MOD 8200

Accesorios

Para vidrio monolítico		T	
SELL OUT	208200-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

208200-050-13	12,76 - 13,52	L = 5 m
208200-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
208200-050-21	20,76 - 21,52	L = 5 m

208200-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208200-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208200-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc®



MOD 1000

Accesorios

	Q	
201000	Q-84	1

Accesorios

Gomas individuales



MOD 8206

Accesorios

208206-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8206

Accesorios

Para vidrio laminado	T	
208206-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208206-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208206-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

Accesorios

Sets de Q-disc®

Fijación sin regulación de vidrio



MOD 8208

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208208-12	12	5
208208-15	15	5
208208-19	19	5

Para vidrio laminado

208208-13	12,76 - 13,52	5
208208-17	16,76 - 17,52	5
208208-21	20,76 - 21,52	5

NEW




Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 1000



Perfiles para suelo, montaje superior



Opcional: Tubos en perfil U: ■ 173 - 189
Protección de bordes: ■ 170 - 172

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165


Fijación con regulación de vidrio
X = variable
Y = 25,5
H = 25

Para una fijación del vidrio no ajustable
X = 15
Y = variable
H = 23


Q-disc® System: ■ 31, 32

Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



Tubillones de conexión incluidos



MOD 8210

Aluminio	Bruto		
	X		
168210-050-00-00	100	■ 461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168210-025-00-18	50	■ 461 - 467	L = 2,5 m
168210-050-00-18	100	■ 461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 168210-050-00-82	100	■ 461 - 467	L = 5 m




International Design
Model Protection



Sin agujeros

Tubillones de conexión incluidos




MOD 8210

Aluminio	Bruto		
168210-050-99-00			L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168210-050-99-18			L = 5 m




International Design
Model Protection

Q-INFO




Perfiles de cierre:
■ 50 - 51




MOD 8205 ■ 50

Goma para perfiles de cierre / intermedio


Q-INFO



Q-INFO Aluminio



Bruto



Pulido, anodizado




82 RAL 9005

Recubrimiento en polvo

Negro, mate, texturado

Q-INFO




MOD 3005

■ 482

Tubillones de conexión adicionales

Perfiles para suelo, montaje superior



Opcional: Tubos en perfil U: ■ 173 - 189
Protección de bordes: ■ 170 - 172

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165

Fijación con regulación de vidrio
X = variable
Y = 25,5
H = 25

Para una fijación del vidrio no ajustable
X = 15
Y = variable
H = 23

Q-disc® System: ■ 31, 32

Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.




MOD 8260

Aluminio Efecto plata mate
OUTDOOR **X**


168260-050-00-08 100 ■ 461 - 467 L = 5 m




International Design
Model Protection



Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



Esquinas, montaje superior

Esquina interna
y externa

MOD 8211

Aluminio	Bruto		
168211-00-00	461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
168211-00-18	461 - 467	1	
Aluminio	Black Line		
168211-00-82	461 - 467	1	




International Design Model Protection

Tapetas terminales, montaje superior



Izquierdo / derecho




MOD 8212

Aluminio	Bruto		
Cinta adhesiva			
168212-00-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
168212-00-18	Prefijada	1	
Aluminio	Black Line		
168212-00-82	Incluida en embalaje	1	


NEW

Q-INFO MOD 8212




Q-INFO Aluminio

00



Bruto

18

Pulido,
anodizado

82

Negro, mate,
texturadoRAL 9005
Recubrimiento
en polvo


Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior



Izquierdo / derecho

Para escaleras



MOD 8213

Aluminio

Bruto

Cinta adhesiva



168213-00-00

Incluida en embalaje

1

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

168213-00-18


Prefijada

1



Bases de barandillas

Calza, montaje superior



MOD 8216

Aluminio

Bruto

X



168216-001

1

100

168216-002

2

100

168216-003


3

100

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje superior

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros



MOD 8217

Aluminio

Pulido, anodizado


OUTDOOR

168217-18




4

Q-INFO MOD 8213



Q-INFO MOD 8216



Q-INFO MOD 8217




Información
sobre el montaje:



<https://q-ne.ws/Smart23>

Perfiles para suelo, montaje superior



Opcional: Tubos en perfil U: ■ 173 - 189
Protección de bordes: ■ 170 - 172

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165


Fijación con
regulación de vidrio
X = variable
Y = 25,5
H = 25

Para una fijación del
vidrio no ajustable
X = 15,5
Y = variable
H = 23

Q-disc® System: ■ 31, 32

Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Para las especificaciones técnicas de
montaje, medidas del vidrio y tipos de
vidrio, ver los respectivos certificados.



Tubillones de conexión incluidos

MOD 8220

Aluminio	Bruto	X		
168220-050-00-00	100	■ 461 - 467	L = 5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168220-025-00-18	50	■ 461 - 467	L = 2,5 m	
168220-050-00-18	100	■ 461 - 467	L = 5 m	



International Design
Model Protection



Sin agujeros

Tubillones de conexión incluidos


MOD 8220

Aluminio	Pulido, anodizado		
168220-050-99-18		L = 5 m	




International Design
Model Protection

Q-INFO




Perfiles de cierre:
■ 50 - 51



MOD 8205 ■ 50

Goma para perfiles de cierre /
intermedio


Q-INFO



Q-INFO Aluminio



Q-INFO



MOD 3005
■ 482


Tubillones de conexión adicionales

Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior



Esquina interior



MOD 8221

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

168221-01-18

461 - 467


1



International Design Model Protection



Esquina exterior



MOD 8221

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

168221-02-18

461 - 467

1




International Design Model Protection

Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior



Izquierdo



MOD 8222

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva

1

168222-01-00 Incluida en embalaje

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR


168222-01-18

Prefijada

1



Derecho



MOD 8222

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva

1

168222-02-00 Incluida en embalaje

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR


168222-02-18

Prefijada

1

Bases de barandillas

Perfil de estanqueidad protector de agua, montaje superior



MOD 6980

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva

1

166980-50-00 No incluida*

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

166980-50-18

No incluida*

1

NEW

*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva)

Accesorios

Cinta adhesiva acrílica




MOD 1360


Accesorios

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m	1


Q-INFO MOD 8222



Q-INFO MOD 6980



Perfiles para suelo, montaje lateral



Opcional: Tubos en perfil U: ■ 173 - 189
Protección de bordes: ■ 170 - 172

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165

Fijación con regulación de vidrio
X = variable
Y = 28,5
H = 35

Para una fijación del vidrio no ajustable
X = 18,5
Y = variable
H = 33


Q-disc® System: ■ 31, 32

Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



Tubillones de conexión incluidos



MOD 8230

Aluminio	Bruto	X		
168230-050-00-00	100	■ 461 - 467	L = 5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168230-025-00-18	50	■ 461 - 467	L = 2,5 m	
168230-050-00-18	100	■ 461 - 467	L = 5 m	




International Design
Model Protection

Esquinas, montaje lateral



Esquina interior



MOD 8231

Aluminio	Bruto	W		
168231-01-00	100*	■ 461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168231-01-18	100*	■ 461 - 467	1	




International Design Model Protection

*La posición del orificio puede diferir por el método de fabricación.



Esquina exterior




MOD 8231

Aluminio	Bruto	W		
168231-02-00	100*	■ 461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168231-02-18	100*	■ 461 - 467	1	




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 8230




Perfiles de cierre:
■ 50 - 51



MOD 8205 ■ 50

Goma para perfiles de cierre /
intermedio

Q-INFO MOD 8230



Q-INFO Aluminio




00

Bruto

18

Pulido,
anodizado

Q-INFO





MOD 3005
■ 482

Tubillones de conexión adicionales

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral



MOD 8280

Aluminio Efecto plata mate

OUTDOOR

168280-050-00-08

461 - 467


L = 5 m



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



MOD 8231

Aluminio Bruto

	W		
168231-01-00	100*	461 - 467	1


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168231-01-18	100*	461 - 467	1
--------------	------	-----------	---



International Design Model Protection



MOD 8231

Aluminio Bruto

	W		
168231-02-00	100*	461 - 467	1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168231-02-18	100*	461 - 467	1
--------------	------	-----------	---




International Design Model Protection

*La posición del orificio puede diferir por el método de fabricación.

Q-INFO MOD 8280




Q-INFO



Q-INFO




Tapetas terminales, montaje lateral




MOD 8232

Aluminio	Bruto	Cinta adhesiva	
168232-01-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
168232-01-18	Prefijada	1	




MOD 8232

Aluminio	Bruto	Cinta adhesiva	
168232-02-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
168232-02-18	Prefijada	1	



MOD 8233

Aluminio	Bruto	Cinta adhesiva	
168233-01-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
168233-01-18	Prefijada	1	




MOD 8233

Aluminio	Bruto	Cinta adhesiva	
168233-02-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
168233-02-18	Prefijada	1	



Q-INFO Aluminio

00




Bruto


18

Pulido,
anodizado

Q-INFO MOD 8232 / 8233




Q-INFO MOD 8233



Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Para MOD 8234



MOD 8232

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva



168232-41-00 Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168232-41-18 Prefijada

1


NEW



Derecho
Para MOD 8234
Para escaleras



Izquierdo
Para MOD 8234



MOD 8232

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva



168232-42-00 Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168232-42-18 Prefijada

1

NEW



Derecho
Para MOD 8234
Para escaleras



MOD 8233

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



168233-41-18 Prefijada

1

NEW



MOD 8233

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



168233-42-18 Prefijada

1


NEW



Q-INFO

Aluminio

00



Bruto


18

Pulido,
anodizado

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros



MOD 8237

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR


168237-18 4

Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral



Utilizar sin revestimiento




MOD 8238

Plástico Blanco aluminio RAL 9006
INDOOR

158238-36 10

Bases de barandillas

Calza, montaje lateral



MOD 8236

Aluminio Bruto

	X	
168236-001	1	100
168236-002	2	100
168236-003	3	100

Bases de barandillas

Bloqueador de vidrio



Para escaleras


MOD 8204

Accesorios

208204	1
--------	---

NEW

Q-INFO MOD 8237




Información sobre el montaje:




<https://q-ne.ws/Smart23>


Q-INFO MOD 8236



Q-INFO MOD 8238




Q-INFO MOD 8204



Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



MOD 8235

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva

SELL OUT	168235-050-00	No incluida*	L = 5 m
----------	---------------	--------------	---------

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT	168235-050-18	Prefijada	L = 5 m
----------	---------------	-----------	---------



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva)



MOD 8234

Aluminio Bruto

168234-050-00	L = 5 m
---------------	---------

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168234-050-18	L = 5 m
---------------	---------



Accesorios

Cinta adhesiva acrílica






MOD 1360

Accesorios

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (para 11 m revestimiento)	1



Solo hasta fin de existencias.






EASY GLASS® SMART

Q-railing

Perfiles para suelo, montaje lateral



Opcional: Tubos en perfil U: ■ 173 - 189
Protección de bordes: ■ 170 - 172

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165


Fijación con regulación de vidrio
X = variable
Y = 28,5
H = 140

Para una fijación del vidrio no ajustable
X = 18,5
Y = variable
H = 138

Q-disc® System: ■ 31, 32

Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.




MOD 8240

Aluminio	Bruto	X		
168240-050-00-00	100	■ 461 - 467	L = 5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168240-025-00-18	50	■ 461 - 467	L = 2,5 m	
168240-050-00-18	100	■ 461 - 467	L = 5 m	



International Design
Model Protection




MOD 8240

Aluminio	Pulido, anodizado		
168240-050-99-18	■ 461 - 467	L = 5 m	




International Design
Model Protection

Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO Aluminio



Q-INFO



Esquinas, montaje lateral




MOD 8241

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	W		
168241-01-18	100*	461 - 467	1



International Design Model Protection



MOD 8241


Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	W		
168241-02-18	100*	461 - 467	1



International Design Model Protection


*La posición del orificio puede diferir por el método de fabricación.

Tapetas terminales, montaje lateral




MOD 8242

Aluminio	Bruto		
	Cinta adhesiva		
168242-01-00	Incluida en embalaje		1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168242-01-18	Prefijada		1




MOD 8242

Aluminio	Bruto		
	Cinta adhesiva		
168242-02-00	Incluida en embalaje		1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168242-02-18	Prefijada		1



MOD 8243

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	Cinta adhesiva		
168243-01-18	Prefijada		1




MOD 8243


Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	Cinta adhesiva		
168243-02-18	Prefijada		1



Q-INFO MOD 8242 / 8243




Q-INFO MOD 8243




Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Para MOD 8244



Derecho
Para MOD 8244

MOD 8242


Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168242-41-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168242-41-18	Prefijada	1

NEW


MOD 8242

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168242-42-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168242-42-18	Prefijada	1

NEW



Izquierdo
Para MOD 8244
Para escaleras



Derecho
Para MOD 8244
Para escaleras

MOD 8243

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
Cinta adhesiva		
168243-41-18	Prefijada	1

NEW



MOD 8243

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
Cinta adhesiva		
168243-42-18	Prefijada	1

NEW



Bases de barandillas

Bloqueador de vidrio




Para escaleras

MOD 8204

Accesorios		
208204		1

NEW



Revestimiento, montaje lateral



MOD 8245

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva

SELL OUT	168245-050-00	No incluida*	L = 5 m
----------	---------------	--------------	---------


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT	168245-050-18	Prefijada	L = 5 m
----------	---------------	-----------	---------



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva)



MOD 8244

Aluminio Bruto

168244-050-00	L = 5 m
---------------	---------

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168244-050-18	L = 5 m
---------------	---------

NEW



Accesorios

Cinta adhesiva acrílica



MOD 1360

Accesorios

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (para 11 m revestimiento)	1

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:





00


<https://q-ne.ws/Smart23>





SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 8245




Q-INFO MOD 8244



Bases de barandillas

Perfiles de cierre, montaje superior

Para todos los perfiles Smart




MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart para
montaje superior y en forma de F




MOD 6972

Aluminio	Bruto	
	A	
166972-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166972-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Para todos los perfiles Smart




MOD 6979

Aluminio	Bruto	
166979-002-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166979-002-50-18		L = 5 m

NEW

PREFIX

Para los perfiles Smart para
montaje superior y en forma de F




MOD 6972

Aluminio	Bruto	
	A	
166972-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166972-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart para
montaje superior y en forma de F



MOD 6972

Aluminio	Bruto	
	A	
166972-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166972-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Bases de barandillas

Goma para perfiles de cierre / intermedio



MOD 8205


Accesorios		
208205-010		5




Q-INFO | Aluminio



Q-INFO




Q-INFO | MOD 8205



Perfiles de cierre, montaje lateral

Para todos los perfiles Smart




MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart para montaje lateral y en forma de Y




MOD 6970

Aluminio	Bruto	
	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart para montaje lateral y en forma de Y




MOD 6970

Aluminio	Bruto	
	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart para montaje lateral y en forma de Y




MOD 6970


Aluminio	Bruto	
	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6972-010 / 6973



Q-INFO MOD 6972-020 / 6973



Q-INFO MOD 6970-010 / 6973





Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
Material: Aluminio (pulido anodizado y bruto)
Grosor del vidrio: De 16,76 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Smart+ en la web:




<https://q-ne.ws/SmartPlus23>

EASY GLASS® SMART+



red dot winner 2020
innovative product

Montaje rápido y sencillo de vidrio de 16,76 - 21,52 mm



¿Busca una solución que le permita instalar vidrios laminados de 16,76 - 21,52 mm de grosor con rapidez y que además le ofrezca la posibilidad de alinear cada panel de vidrio individualmente? Easy Glass® Smart+ es la respuesta. Con Easy Glass® Smart, solo tiene que montar el perfil para suelo, colocar el vidrio y, con un solo movimiento de la mano, alinear con seguridad cada panel y fijarlo en su sitio.

Easy Glass® Smart+

Max. carga lineal (kN/m)

ES

3,0





Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Con el Q-disc System ajustable, podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 0,6° de la vertical.
- 2 Q-disc le ayuda con sus claras indicaciones que se traducen en "clicks" y que confirman la correcta instalación.
- 3 Adecuado para vidrios laminados con un grosor de 16,76 - 21,52 mm.




VERSIONES DE EASY GLASS® SMART+

Smart+

Montaje superior


- También para montaje en suelo



Smart+

Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles




COMING SOON

F y Y perfiles para suelo

Smart+ F

Montaje superior


- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



Smart+ Y

Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá






Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

¡SÓLO HAY QUE DESLIZAR PARA ALINEAR!




CÓMO FUNCIONA:



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Fijación con regulación de vidrio



MOD 8301

Accesorios

Para vidrio laminado	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc®



MOD 1000

Accesorios

	Q	
201000	Q-84	1

Accesorios

Gomas individuales



MOD 8207

Accesorios

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8207

Accesorios

Para vidrio laminado	T	
208207-250-14	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-18	21,52	L = 25 m

NEW

Accesorios

Sets de Q-disc®

Fijación con regulación de vidrio




MOD 8309

Accesorios

Para vidrio laminado	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5



Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Guía de vidrio



MOD 1002

484



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior



MOD 8310

Aluminio	Bruto		
	X		
168310-050-00-00	100	■ 461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168310-025-00-18	50	■ 461 - 467	L = 2,5 m
168310-050-00-18	100	■ 461 - 467	L = 5 m


NEW

PREFIX

International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior



MOD 8311

Aluminio	Bruto		
168311-00-00	■ 461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168311-00-18	■ 461 - 467	1	


NEW



International Design Model Protection

Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior




MOD 8312


Aluminio	Bruto		
168312-00-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168312-00-18	Prefijada	1	

NEW

Q-INFO MOD 8310




Q-INFO MOD 8310



Q-INFO MOD 8310 / 8311




Q-INFO MOD 8312



Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje lateral



MOD 8332

Aluminio Bruto**Cinta adhesiva**

168332-41-00	Incluida en embalaje	1
--------------	----------------------	---

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**

168332-41-18	Prefijada	1
--------------	-----------	---

NEW



MOD 8332


Aluminio Bruto**Cinta adhesiva**

168332-42-00	Incluida en embalaje	1
--------------	----------------------	---

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**

168332-42-18	Prefijada	1
--------------	-----------	---

NEW




MOD 8333

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**

168333-41-18	Prefijada	1
--------------	-----------	---

NEW



MOD 8333

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**

168333-42-18	Prefijada	1
--------------	-----------	---


NEW



Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros



MOD 8337


Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**

168337-18		4
-----------	--	---

NEW

Bases de barandillas

Calza, montaje lateral




MOD 8336

Aluminio Bruto**X**

168336-001	1	100
168336-002	2	100
168336-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 8337





Información
sobre el montaje:




<https://q-ne.ws/SmartPlus23>

Q-INFO MOD 8336



Revestimiento, montaje lateral




MOD 8334

Aluminio	Bruto	
168334-050-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168334-050-18		L = 5 m

NEW

Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral



MOD 8238

Plástico	Blanco aluminio RAL 9006	
INDOOR		
158238-36		10

Bases de barandillas

Bloqueador de vidrio



MOD 8304


Accesorios		
208304		1

NEW


Q-INFO Aluminio




Q-INFO MOD 8334




Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8304






EASY GLASS® SMART+

Perfiles de cierre

Para todos los perfiles Smart+




MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart+ para montaje superior




MOD 6972

Aluminio	Bruto	
	A	
166972-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166972-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Para todos los perfiles Smart+




MOD 6979

Aluminio	Bruto	
166979-002-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166979-002-50-18		L = 5 m

NEW

PREFIX

Para los perfiles Smart+ para montaje superior




MOD 6972

Aluminio	Bruto	
	A	
166972-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166972-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart+ para montaje superior



MOD 6972

Aluminio	Bruto	
	A	
166972-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166972-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Bases de barandillas

Goma para perfiles de cierre / intermedio




MOD 8305

Accesorios		
208305-010		5


NEW




Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6972-010 / 6973




Q-INFO MOD 8305



Perfiles de cierre

Para todos los perfiles Smart+



MOD 6973

Aluminio Bruto


166973-50-00 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart+ para
montaje lateral

MOD 6970

Aluminio Bruto

A


166970-010-50-00 10 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166970-010-50-18 10 L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart+ para
montaje lateral

MOD 6970

Aluminio Bruto

A


166970-003-50-00 3 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166970-003-50-18 3 L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Smart+ para
montaje lateral

MOD 6970

Aluminio Bruto

A

166970-020-50-00 20 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

166970-020-50-18 20 L = 5 m

PREFIX

Q-INFO


PREFIX



Q-INFO

Aluminio

00



Bruto

18

Pulido,
anodizado

EASY GLASS® SMART+ **HIGH F + Y** PERFILES PARA SUELO

COMING SOON

EASY GLASS® SMART+ **HIGH Y**

Montaje lateral

- Para suelos altos de hasta 180 mm de altura.
- Sin necesidad de subestructura para construcciones de suelos altos.
- Altura ajustable: suelos de 160 a 180 mm.
- Tiras protectoras en toda la altura del perfil que permite grandes vistas.
- Compatible con perfiles de cierre y accesorios de nuestra gama Easy Glass Smart+.
- Especialmente indicado para escaleras; no se necesita extensión con acero plano o similar.

EASY GLASS® SMART+ **HIGH F**

Montaje superior

- Para suelos altos de hasta 180 mm de altura.
- Sin necesidad de subestructura para construcciones de suelos altos.
- Para uso interior y exterior.
- Superficie de montaje perfecta, se pueden instalar tiras protectoras más tarde.
- Compatible con perfiles de cierre y accesorios de nuestra gama Easy Glass Smart+.



Capacidad: Ligera a intensa
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
Material: Aluminio (pulido anodizado, bruto y recubierto con pintura en polvo de color negro RAL 9005)
Grosor del vidrio: De 16,76 a 25,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Prime en la web:



<https://q-ne.ws/Prime23>

EASY GLASS® PRIME



red dot winner 2020
innovative product

Sus proyectos irán a toda velocidad

Si busca un sistema de barandilla de vidrio que pueda funcionar con vidrio de mayor espesor y desea poder alinear los paneles de vidrio, Easy Glass® Prime es justo lo que estaba buscando. Los perfiles para suelo incluyen el Q-disc® System ajustable que le permite alinear y asegurar el vidrio simplemente deslizándolo y girándolo.

Easy Glass® Prime

Max. carga lineal (kN/m)


ES

3,0




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 1,2° desde la vertical.
- 2 El Q-disc ajustable le confirmará con un "clic" que ha sido colocado correctamente.
- 3 Apto para vidrios de un grosor de 16,76 a 25,52 mm.



VERSIONES DE EASY GLASS® PRIME

Prime

Montaje superior

- Perfil para suelo con forma simétrica

Prime F

Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá

Prime





Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles

Prime Y

Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles






Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

¡SOLO HAY QUE DESLIZAR PARA ALINEAR!



CÓMO FUNCIONA:




reddot winner 2020
innovative product

Bases de barandillas

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Fijación con regulación de vidrio



MOD 8401

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208401-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

208401-050-17	16,76	L = 5 m
208401-050-18	17,52	L = 5 m
208401-050-21	20,76	L = 5 m
208401-050-22	21,52	L = 5 m
208401-050-24	24,76	L = 5 m
208401-050-26	25,52	L = 5 m
208401-250-17	16,76	L = 25 m
208401-250-18	17,52	L = 25 m
208401-250-21	20,76	L = 25 m
208401-250-22	21,52	L = 25 m
208401-250-24	24,76	L = 25 m
208401-250-26	25,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc®




MOD 1000

Accesorios

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Accesorios

Gomas individuales



MOD 8407

Accesorios

208407-250-00	L = 25 m	



MOD 8407

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208407-250-19	19	L = 25 m

Para vidrio laminado

208407-250-17	16,76	L = 25 m
208407-250-18	17,52	L = 25 m
208407-250-21	20,76	L = 25 m
208407-250-22	21,52	L = 25 m
208407-250-24	24,76	L = 25 m
208407-250-26	25,52	L = 25 m



Accesorios

Sets de Q-disc®

Fijación con regulación de vidrio



MOD 8409

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208409-19	19	5

Para vidrio laminado

208409-17	16,76	5
208409-18	17,52	5
208409-21	20,76	5
208409-22	21,52	5
208409-24	24,76	5
208409-26	25,52	5



Q-INFO

Guía de vidrio


MOD 1002

484




Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior



Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior



MOD 8411

Aluminio Bruto

168411-00-00 461 - 467 1

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

168411-00-18 461 - 467 1

Aluminio Black Line

OUTDOOR

NEW 168411-00-82 461 - 467 1



MOD 8410

Aluminio Bruto

168410-050-00-00 100 461 - 467 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168410-025-00-18 50 461 - 467 L = 2,5 m

168410-050-00-18 100 461 - 467 L = 5 m

Aluminio Black Line

OUTDOOR

NEW 168410-050-00-82 100 461 - 467 L = 5 m

International Design
Model Protection

MOD 8410

Aluminio Bruto

168410-050-99-00 L = 5 m


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168410-050-99-18 L = 5 m

International Design
Model Protection

Q-INFO MOD 8410



Q-INFO MOD 8410



Q-INFO




Q-INFO Aluminio



Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior




MOD 8412

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168412-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168412-00-18	Prefijada	1
Aluminio	Black Line	
OUTDOOR		
NEW 168412-00-82	Prefijada	1


Bases de barandillas

Calza, montaje superior



MOD 8416

Aluminio	Bruto	
	X	
168416-001	1	100
168416-002	2	100
168416-003	3	100



MOD 8413


Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168413-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168413-00-18	Prefijada	1



Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje superior


4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros




MOD 8417

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168417-18		4


Q-INFO MOD 8412



Q-INFO MOD 8416



Q-INFO MOD 8413



Q-INFO MOD 8417





Información
sobre el montaje:




<https://q-ne.ws/Prime23>

Perfiles para suelo, montaje superior



MOD 8420

Aluminio	Bruto		
	X		
168420-050-00-00	100	461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168420-025-00-18	50	461 - 467	L = 2,5 m
168420-050-00-18	100	461 - 467	L = 5 m


International Design
Model Protection

MOD 8420


Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168420-050-99-18			L = 5 m

International Design
Model Protection

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO Aluminio




Q-INFO



Esquinas, montaje superior



Esquina interior



MOD 8421

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168421-01-18

461 - 467

1



Esquina exterior



MOD 8421

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168421-02-18

461 - 467


1



Tapetas terminales, montaje superior



Izquierdo



MOD 8422

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva

168422-01-00

Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168422-01-18

Prefijada

1



Derecho



MOD 8422

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva

168422-02-00

Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

168422-02-18

Prefijada



1

Q-INFO MOD 8422



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral




MOD 8430

Aluminio	Bruto		
	X		
168430-050-00-00	100	■ 461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168430-025-00-18	50	■ 461 - 467	L = 2,5 m
168430-050-00-18	100	■ 461 - 467	L = 5 m

International Design
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



MOD 8431

Aluminio	Bruto		
	W		
168431-01-00	100*	■ 461 - 467	1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168431-01-18	100*	■ 461 - 467	1




MOD 8431

Aluminio	Bruto		
	W		
168431-02-00	100*	■ 461 - 467	1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168431-02-18	100*	■ 461 - 467	1




*La posición del orificio puede diferir por el método de fabricación.

Q-INFO MOD 8430




Q-INFO MOD 8430



Q-INFO Aluminio




Q-INFO



Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo


Utilizar sin
revestimiento

MOD 8432

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168432-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168432-01-18	Prefijada	1



Derecho


Utilizar sin
revestimiento

MOD 8432

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168432-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168432-02-18	Prefijada	1



Izquierdo


Utilizar con o sin
revestimiento MOD 8435
Para escaleras

MOD 8433

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168433-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168433-01-18	Prefijada	1



Derecho


Utilizar con o sin
revestimiento MOD 8435
Para escaleras

MOD 8433


Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168433-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168433-02-18	Prefijada	1



Q-INFO MOD 8432 / 8433




Q-INFO MOD 8433



Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Para MOD 8434



MOD 8432

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva



168432-41-00 Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168432-41-18 Prefijada

1

NEW



Derecho
Para MOD 8434



MOD 8432

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva



168432-42-00 Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168432-42-18 Prefijada

1

NEW



Izquierdo
Para MOD 8434
Para escaleras



MOD 8433

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva




168433-41-18 Prefijada

1

NEW



Derecho
Para MOD 8434
Para escaleras



MOD 8433

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



168433-42-18 Prefijada


1

NEW



Q-INFO Aluminio

00




Bruto

18

Pulido,
anodizado

Perfiles de drenaje, montaje lateral

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros



MOD 8437

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168437-18




4

Tapones ciegos, montaje lateral



Utilizar sin revestimiento



MOD 8238

Plástico Blanco aluminio RAL 9006


INDOOR

158238-36



10

Calza, montaje lateral



MOD 8436

Aluminio Bruto

X



168436-001

1

100

168436-002

2

100

168436-003

3

100

Bloqueador de vidrio



Para escaleras

MOD 8404

Accesorios




208404

1

NEW

Q-INFO MOD 8437




Información sobre el montaje:




<https://q-ne.ws/Prime23>


Q-INFO MOD 8436



Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8404



Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



MOD 8435

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva

SELL OUT 168435-050-00 No incluida* L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT 168435-050-18 Prefijada L = 5 m



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva)



MOD 8434

Aluminio Bruto

168434-050-00 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168434-050-18 L = 5 m

NEW



Accesorios

Cinta adhesiva acrílica



MOD 1360

Accesorios

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (para 11 m revestimiento)	1

Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:

00



<https://q-news/Prime23>

Q-INFO Aluminio

00



Bruto

18







Pulido, anodizado





SELL OUT


Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 8435





Q-INFO MOD 8434






Perfiles para suelo, montaje lateral



MOD 8440

Aluminio	Bruto	X		
168440-050-00-00	100	■ 461 - 467	L = 5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168440-025-00-18	50	■ 461 - 467	L = 2,5 m	
168440-050-00-18	100	■ 461 - 467	L = 5 m	


International Design
Model Protection

MOD 8440


Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168440-050-99-18	L = 5 m			

International Design
Model Protection

Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO Aluminio



Q-INFO




Esquinas, montaje lateral



MOD 8441

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	W		
168441-01-18	100*	461 - 467	1




MOD 8441

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	W		
168441-02-18	100*	461 - 467	1




*La posición del orificio puede diferir por el método de fabricación.

Tapetas terminales, montaje lateral




MOD 8442

Aluminio	Bruto		
	Cinta adhesiva		
168442-01-00	Incluida en embalaje		1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168442-01-18	Prefijada		1




MOD 8442

Aluminio	Bruto		
	Cinta adhesiva		
168442-02-00	Incluida en embalaje		1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168442-02-18	Prefijada		1



MOD 8443

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	Cinta adhesiva		
168443-01-18	Prefijada		1




MOD 8443


Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	Cinta adhesiva		
168443-02-18	Prefijada		1



Q-INFO MOD 8442 / 8443



Q-INFO MOD 8443




Bases de barandillas


Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Para MOD 8444



Derecho
Para MOD 8444



MOD 8442

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva



168442-41-00 Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168442-41-18 Prefijada

1

NEW

MOD 8442

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva



168442-42-00 Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168442-42-18 Prefijada

1


NEW



Izquierdo
Para MOD 8444
Para escaleras



Derecho
Para MOD 8444
Para escaleras



MOD 8443

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



168443-41-18 Prefijada

1

NEW



MOD 8443

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



168443-42-18 Prefijada

1

NEW



Bases de barandillas

Bloqueador de vidrio



Para escaleras

MOD 8404

Accesorios




208404

1

NEW

Q-INFO MOD 8404



Q-INFO Aluminio



Revestimiento, montaje lateral



MOD 8445

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva



SELL OUT 168445-050-00 No incluida* L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT 168445-050-18 Prefijada L = 5 m



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva)



MOD 8444

Aluminio Bruto



168444-050-00 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168444-050-18 L = 5 m

NEW



Accesorios

Cinta adhesiva acrílica



MOD 1360

Accesorios

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (para 11 m revestimiento)	1

Q-INFO MOD 8445-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:





00


<https://q-ne.ws/Prime23>





SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 8445




Q-INFO MOD 8444



Bases de barandillas

Perfiles de cierre

Para todos los perfiles Prime




MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Prime
para **montaje superior**




MOD 6970

Aluminio	Bruto	
	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Para todos los perfiles Prime




MOD 6979

Aluminio	Bruto	
166979-002-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166979-002-50-18		L = 5 m

NEW

PREFIX

Para los perfiles Prime
para **montaje superior**




MOD 6970

Aluminio	Bruto	
	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Prime
para **montaje superior**



MOD 6970

Aluminio	Bruto	
	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Bases de barandillas

Goma para perfiles de cierre / intermedio



MOD 8405


Accesorios		
208405-010		5




Q-INFO **Aluminio**



Q-INFO




Q-INFO **MOD 8405**



Perfiles de cierre


Para todos los perfiles Prime



MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m


PREFIX

Para los perfiles Prime en forma de **F**,
perfiles para **montaje lateral** y en forma de **Y**

MOD 6974

Aluminio	Bruto	
	A	
166974-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166974-010-50-18	10	L = 5 m


PREFIX

Para los perfiles Prime en forma de **F**,
perfiles para **montaje lateral** y en forma de **Y**

MOD 6974

Aluminio	Bruto	
	A	
166974-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166974-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX


Para los perfiles Prime en forma de **F**,
perfiles para **montaje lateral** y en forma de **Y**

MOD 6974


Aluminio	Bruto	
	A	
166974-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166974-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6970 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973





Capacidad:	Uso intenso y muy intenso
Uso:	Interiores y exteriores
Versiónes:	Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:	Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras
Material:	Aluminio (pulido anodizado y bruto)
Grosor del vidrio:	De 21,52 a 33,04 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Strong en la web:



<https://q-ne.ws/Strong23>

EASY GLASS® STRONG



red dot winner 2020
innovative product



Una solución robusta con un montaje sencillo

Tanto si se enfrenta a líneas de carga pesadas como si el problema lo representa una alta carga de viento, Easy Glass® Strong puede hacer frente a condiciones adversas. La combinación de resistencia y practicidad del sistema lo hace ideal para estadios, aeropuertos, centros comerciales y otros lugares públicos. Gracias al innovador Q-disc® System, esta potente solución de barandilla de vidrio es ahora aún más fácil de montar. Monte el perfil para suelo, coloque el vidrio y, después, con solo una mano, fije cada panel con seguridad en su lugar. La versión ajustable del Q-disc System también le permite alinear verticalmente todos los paneles de vidrio de forma individual. Por supuesto, también hay muchos productos compatibles para el acabado de su barandilla de vidrio.

Easy Glass® Strong

ES
Max. carga lineal (kN/m)

ES



> 3

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Con el Q-disc System ajustable, podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 0,3° de la vertical.
- 2 Q-disc le ayuda con sus claras indicaciones que se traducen en "clicks" y que confirman la correcta instalación.
- 3 Adecuado para vidrio de tres capas con lámina de PVB (grosor del vidrio de hasta 33,04 mm).




VERSIONES DE EASY GLASS® STRONG

Strong

Montaje superior


- También para montaje en suelo



Strong

Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles




COMING SOON

F y Y perfiles para suelo

Strong F

Montaje superior


- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



Strong Y

Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá






Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

¡SOLO HAY QUE DESLIZAR PARA ALINEAR!



CÓMO FUNCIONA:



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Fijación con regulación de vidrio



MOD 8601

Accesorios

Para vidrio laminado	T	
208601-025-22	21,52	L = 2,5 m
208601-025-26	25,52	L = 2,5 m
208601-025-32	31,52	L = 2,5 m
208601-025-34	33,04	L = 2,5 m
208601-250-22	21,52	L = 25 m
208601-250-26	25,52	L = 25 m
208601-250-32	31,52	L = 25 m
208601-250-34	33,04	L = 25 m



International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc®



MOD 1000

Accesorios

	Q	
201000	Q-84	1

Accesorios

Gomas individuales




MOD 8207

Accesorios

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8607 / 8207

Accesorios

Para vidrio laminado	T	
208607-250-22	21,52	L = 25 m
208607-250-26	25,52	L = 25 m
208207-250-15	31,52	L = 25 m
208207-250-18	33,04	L = 25 m

NEW

Accesorios

Sets de Q-disc®

Fijación con regulación de vidrio




MOD 8609

Accesorios

	T	
208609-22	21,52	5
208609-26	25,52	5
208609-32	31,52	5
208609-34	33,04	5



Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Guía de vidrio



MOD 1002

484



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior




MOD 8610

Aluminio	Bruto		
168610-025-00-00	461 - 467	L = 2,5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168610-025-00-18	461 - 467	L = 2,5 m	



Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior




MOD 8611

Aluminio	Bruto		
168611-00-00	461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168611-00-18	461 - 467	1	




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 8610




Q-INFO MOD 8610




Q-INFO Aluminio



Q-INFO




Tapetas terminales, montaje superior



MOD 8612

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168612-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168612-00-18	Prefijada	1

NEW




MOD 8613

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168613-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168613-00-18	Prefijada	1

NEW



Calza, montaje superior




MOD 8616

Aluminio	Bruto	
X		
168616-001	1	100
168616-002	2	100
168616-003	3	100

NEW

Perfiles de drenaje, montaje superior

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros




MOD 8617


Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168617-18		4

NEW


Q-INFO MOD 8612



Q-INFO MOD 8616



Q-INFO MOD 8613



Q-INFO MOD 8617





Información sobre el montaje:


<https://q-ne.ws/Strong23>

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral



MOD 8630

Aluminio	Bruto			
		X		
168630-025-00-00	100	461 - 467	L = 2,5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168630-025-00-18	100	461 - 467	L = 2,5 m	


NEW

PREFIX

International Design
Model Protection

Bases de barandillas


Esquinas, montaje lateral



MOD 8631

Aluminio	Bruto			
		W		
168631-01-00	50*	461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168631-01-18	50*	461 - 467	1	

NEW



MOD 8631


Aluminio	Bruto			
		W		
168631-02-00	50*	461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
168631-02-18	50*	461 - 467	1	

NEW




*La posición del orificio puede diferir por el método de fabricación.

Q-INFO MOD 8630




Q-INFO MOD 8630



Q-INFO Aluminio




Q-INFO



Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo




MOD 8632

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168632-41-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168632-41-18	Prefijada	1

NEW




Derecho



MOD 8632

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva		
168632-42-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168632-42-18	Prefijada	1


NEW

Izquierdo
Para escaleras

MOD 8633

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
Cinta adhesiva		
168633-41-18	Prefijada	1

NEW

Derecho
Para escaleras

MOD 8633

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
Cinta adhesiva		
168633-42-18	Prefijada	1


NEW



Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros



MOD 8637

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168637-18

4

NEW

Bases de barandillas

Calza, montaje lateral



MOD 8636

Aluminio Bruto

X



168636-001

1

100

168636-002

2

100


168636-003

3



100

NEW

Q-INFO MOD 8637

Información
sobre el montaje:[https://q-ne.ws/
Strong23](https://q-ne.ws/Strong23)


Q-INFO MOD 8636



Tapones ciegos, montaje lateral



Utilizar sin
revestimiento



MOD 8238

Plástico Blanco aluminio RAL 9006

INDOOR



158238-36

10


Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal

Colocación **antes**
al montaje del vidrio

Instalación tipo "click"



MOD 8634

Aluminio Bruto



168634-050-00

L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168634-050-18

L = 5 m

NEW



Q-INFO MOD 8238



Q-INFO Aluminio


00

Bruto


18

Pulido,
anodizado


Q-INFO MOD 8634




1



2



3




4

Bases de barandillas

Perfiles de cierre

Para todos los perfiles Strong



MOD 6973

Aluminio Bruto

166973-50-00 L = 5 m


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Strong para montaje superior



MOD 6975

Aluminio Bruto

A

166975-010-50-00 10 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

166975-010-50-18 10 L = 5 m

NEW

PREFIX

Para todos los perfiles Strong



MOD 6979

Aluminio Bruto

166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

Para los perfiles Strong para montaje superior



MOD 6975

Aluminio Bruto

A

166975-003-50-00 3 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

166975-003-50-18 3 L = 5 m

NEW

PREFIX

Para los perfiles Strong para montaje superior



MOD 6975

Aluminio Bruto

A

166975-020-50-00 20 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


166975-020-50-18 20 L = 5 m

NEW

PREFIX

Bases de barandillas

Goma para perfiles de cierre / intermedio



MOD 8605

Accesorios

208605-010

5

NEW



Q-INFO Aluminio

00



Bruto

18



Pulido,
anodizado

Q-INFO

PREFIX





Q-INFO MOD 8605



Perfiles de cierre

Para todos los perfiles Strong





MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Para los perfiles Strong para montaje lateral





MOD 6977

Aluminio	Bruto	
	A	
166977-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166977-010-50-18	10	L = 5 m

NEW

PREFIX

Para los perfiles Strong para montaje lateral





MOD 6977

Aluminio	Bruto	
	A	
166977-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166977-003-50-18	3	L = 5 m

NEW

PREFIX

Para los perfiles Strong para montaje lateral




MOD 6977

Aluminio	Bruto	
	A	
166977-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166977-020-50-18	20	L = 5 m


NEW

PREFIX


Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6975 / 6973



Q-INFO MOD 6977 / 6973





Capacidad:	Uso ligero a medio
Uso:	Interiores y exteriores
Versiónes:	Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:	Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras
Material:	Aluminio (bruto, efecto plata mate y pulido anodizado)
Grosor del vidrio:	De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Slim en la web:



<https://q-ne.ws/Slim23>

EASY GLASS® SLIM

Gran transparencia, gran reputación



Easy Glass® Slim es un clásico en la gama de barandillas de vidrio de Q-railing. Tanto si su proyecto es para una casa o una oficina como si es para una zona pública, este sistema de barandillas de vidrio es siempre una opción rentable. Su minimalista diseño incluye un estrecho perfil para suelo que aporta una gran elegancia visual, a la vez que lo hace un perfil ligero.

Easy Glass® Slim

Max. carga lineal (kN/m)

ES

1,6



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 El perfil para suelo Slim solo cuenta con 45 mm de ancho, lo que supone una solución rentable de aspecto elegante.
- 2 El perfil para suelo es ligero y fácil de manejar, ideal para montar in situ.




VERSIONES DE EASY GLASS® SLIM

Slim

Montaje superior

- También para montaje en suelo

■ 99, 100




Slim F

Montaje superior

- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada

■ 102




Slim

Montaje lateral

- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para suelo

■ 103, 104



Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio



MOD 8000

Accesorios


Para vidrio monolítico	T	
208000-050-12	12	L = 5 m
208000-050-15	15	L = 5 m
208000-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

208000-050-13	12,76	L = 5 m
208000-050-14	13,52	L = 5 m
208000-050-17	16,76	L = 5 m
208000-050-18	17,52	L = 5 m
208000-050-21	20,76	L = 5 m
208000-050-22	21,52	L = 5 m

Bases de barandillas

Goma intermedio



MOD 8105

Accesorios

208105-025	L = 2,5 m
------------	-----------



Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta




MOD 1001

Accesorios


	Q	
201001	Q-71	1

SELL OUT Solo hasta fin de existencias.



Q-INFO MOD 8105



Q-INFO MOD 1001



Perfiles para suelo, montaje superior




MOD 8010

Aluminio Bruto

NEW 168010-050-00-00 461 - 467 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

SELL OUT 168010-050-00-18 461 - 467 L = 5 m




MOD 8010

Aluminio Bruto

SELL OUT 168010-050-99-00 L = 5 m




Esquinas, montaje superior



MOD 8011

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

SELL OUT 168011-01-18 461 - 467 1



MOD 8011


Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

SELL OUT 168011-02-18 461 - 467 1




Q-INFO MOD 8010

PREFIX



Q-INFO

MOD 80105
98

Goma intermedio

Q-INFO Aluminio

00





Bruto

18

Pulido,
anodizado

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior



MOD 8060

Aluminio Efecto plata mate

OUTDOOR

168060-050-00-08


461 - 467

L = 5 m



Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior



MOD 8011

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

SELL
OUT

168011-01-18

461 - 467

1



MOD 8011

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL
OUT


168011-02-18

461 - 467

1




Q-INFO MOD 8060



Q-INFO



Tapetas terminales, montaje superior



MOD 8012

Aluminio Bruto


Cinta adhesiva

SELL OUT	168012-00-00	Incluida en embalaje	1
----------	--------------	----------------------	---

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT	168012-00-18	Prefijada	1
----------	--------------	-----------	---



MOD 8013

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR Cinta adhesiva

SELL OUT	168013-00-18	Prefijada	1
----------	--------------	-----------	---



Perfiles de drenaje, montaje superior

Para perfil para suelo de 2,5 m



MOD 8017


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT	168017-18		8
----------	-----------	--	---

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 8017




Información sobre el montaje:

<https://q-ne.ws/Slim23>

Q-INFO

Aluminio




Bruto




Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 8012





Q-INFO MOD 8013



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior



MOD 8020

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

SELL OUT 168020-050-00-18 461 - 467 L = 5 m



Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior




MOD 8021

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT 168021-01-18 461 - 467 1



MOD 8021

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

SELL OUT 168021-02-18 461 - 467 1



Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior




MOD 8022

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva

SELL OUT 168022-01-18 Prefijada 1



MOD 8022


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva

SELL OUT 168022-02-18 Prefijada 1


Q-INFO MOD 8020






Q-INFO



Q-INFO MOD 8022



Perfiles para suelo, montaje lateral



MOD 8030

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR



SELL OUT 168030-050-00-18 461 - 467 L = 5 m



Esquinas, montaje lateral



Esquina interior



MOD 8031

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR



W



SELL OUT 168031-01-18 100* 461 - 467 1



Esquina exterior



MOD 8031

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

W



SELL OUT 168031-02-18 100* 461 - 467 1




*La posición del orificio puede diferir por el método de fabricación.

Q-INFO MOD 8030

PREFIX



Q-INFO



Goma intermedio



MOD 8105


98



Solo hasta fin de existencias.



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral



- Opcional: Tubos en perfil U: 173 - 189
- Protección de bordes: 170 - 172
- Vidrio de seguridad: 164 - 165
- Safety Wedge System: 98
- Todos los anclajes: 461 - 467

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



MOD 8080

Aluminio Efecto plata mate

OUTDOOR

168080-050-00-08

461 - 467

L = 5 m




Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



Esquina interior



MOD 8031

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

W



SELL OUT

168031-01-18


100*

461 - 467

1



Esquina exterior



MOD 8031

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

W



SELL OUT

168031-02-18

100*

461 - 467

1




*La posición del orificio puede diferir por el método de fabricación.

Q-INFO MOD 8080

PREFIX



Q-INFO



Goma intermedio



MOD 8105

98

SELL OUT


Solo hasta fin de existencias.

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo

Utilizar con revestimiento



MOD 8034

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**

168034-01-18


Prefijada

1



Derecho

Utilizar con revestimiento



MOD 8034

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**

168034-02-18


Prefijada

1



Izquierdo

Utilizar sin revestimiento



MOD 8032

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**

168032-01-18


Prefijada

1



Derecho

Utilizar sin revestimiento



MOD 8032

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**

168032-02-18

Prefijada


1



Izquierdo

Utilizar con o sin revestimiento

Para escaleras



MOD 8033

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**

168033-01-18

Prefijada


1



Derecho

Utilizar con o sin revestimiento

Para escaleras



MOD 8033

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**


168033-02-18

Prefijada


1



Q-INFO MOD 8032 / 8034




Q-INFO MOD 8033



Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



MOD 8035

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR****Cinta adhesiva**SELL
OUT


168035-025-18

Prefijada

L = 2,5 m

Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral

Utilizar sin
revestimiento

MOD 8038

Plástico Blanco aluminio RAL 9006**INDOOR**SELL
OUT


158038-36

10


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 8035



Q-INFO MOD 8038






EASY GLASS® SLIM

Q-railing



Capacidad:	Ligera a intensa
Uso:	Interiores y exteriores
Versiónes:	Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:	Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras
Material:	Aluminio (bruto y pulido anodizado)
Grosor del vidrio:	De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Pro en la web:



<https://q-ne.ws/Pro23>

EASY GLASS® PRO

Realice todos los trabajos desde el interior de la barandilla



La instalación del perfil para suelo Easy Glass® Pro no podría ser más sencilla. Además, gracias al extraordinario set de gomas y cuñas ajustables Safety Wedge System, que permite ajustar cada uno de los paneles de vidrio de manera independiente hasta 10 mm de la vertical, el vidrio se puede alinear sin mayores complicaciones. Con cuatro versiones diferentes de perfiles, puede estar seguro de que encontrará una solución Pro adaptada a sus necesidades de construcción.

Easy Glass® Pro	ES
Max. carga lineal (kN/m)	3,0



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




- 1 Podrá elegir entre 4 perfiles para suelo diferentes, para que encajen en cualquier tipo de proyecto. Los perfiles Pro son adecuados incluso para las construcciones más exigentes.
- 2 Cada panel de vidrio se puede ajustar de manera individual hasta 10 mm (1") en cualquier dirección e incluso desde dentro de la barandilla.



VERSIONES DE EASY GLASS® PRO


Pro Montaje superior

- También para montaje en suelo




Pro F Montaje superior

- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá




Pro Montaje lateral

- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral



Pro Y Montaje lateral


- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral



Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio ajustable



MOD 8101

Accesorios

Para vidrio monolítico

T



208101-050-12	12	L = 5 m
208101-050-15	15	L = 5 m
208101-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

208101-050-13	12,76	L = 5 m
208101-050-14	13,52	L = 5 m
208101-050-17	16,76	L = 5 m
208101-050-18	17,52	L = 5 m
208101-050-21	20,76	L = 5 m
208101-050-22	21,52	L = 5 m

International Design Model Protection

Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta



MOD 1001


Accesorios

Q



201001	Q-71	1
--------	------	---


Q-INFO MOD 8101



Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio



MOD 8100

Accesorios

Para vidrio monolítico

T



208100-050-12	12	L = 5 m
208100-050-15	15	L = 5 m
208100-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

208100-050-13	12,76	L = 5 m
208100-050-14	13,52	L = 5 m
208100-050-17	16,76	L = 5 m
208100-050-18	17,52	L = 5 m
208100-050-21	20,76	L = 5 m
208100-050-22	21,52	L = 5 m

International Design Model Protection

Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta



MOD 1001


Accesorios

Q



201001	Q-71	1
--------	------	---


Q-INFO MOD 8100



Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio ajustable Easy Glass® Pro F



MOD 8121

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208121-050-12	12	L = 5 m
208121-050-15	15	L = 5 m
208121-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

208121-050-13	12,76	L = 5 m
208121-050-14	13,52	L = 5 m
208121-050-17	16,76	L = 5 m
208121-050-18	17,52	L = 5 m
208121-050-21	20,76	L = 5 m
208121-050-22	21,52	L = 5 m

International Design Model Protection

Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta




MOD 1001

Accesorios


	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8121



Bases de barandillas

Tubillones de conexión



MOD 3005

316
OUTDOOR

Bruto


143005	6
--------	---



Solo hasta fin de existencias.

Bases de barandillas

Goma intermedio




MOD 8105

Accesorios


208105-025	L = 2,5 m
------------	-----------





Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 8105



Perfiles para suelo, montaje superior




MOD 8110

Aluminio Bruto

SELL OUT	168110-050-00-00	461 - 467	L = 5 m
----------	------------------	-----------	---------

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

SELL OUT	168110-050-00-18	461 - 467	L = 5 m
----------	------------------	-----------	---------

International Design
Model Protection

MOD 8110

Aluminio Bruto

SELL OUT	168110-050-99-00	L = 5 m
----------	------------------	---------


Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

SELL OUT	168110-050-99-18	L = 5 m
----------	------------------	---------

International Design
Model Protection

SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO



Q-INFO



Q-INFO

Aluminio




Q-INFO



Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior




MOD 8111

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT	168111-01-18	461 - 467	1
----------	--------------	-----------	---



MOD 8111

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

SELL OUT	168111-02-18	461 - 467	1
----------	--------------	-----------	---



Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior



MOD 8112

Aluminio Bruto


Cinta adhesiva

SELL OUT	168112-00-00	Incluida en embalaje	1
----------	--------------	----------------------	---

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT	168112-00-18	Prefijada	1
----------	--------------	-----------	---



MOD 8113

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva


SELL OUT	168113-00-18	Prefijada	1
----------	--------------	-----------	---



Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje superior

8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros



MOD 8217


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168217-18	4
-----------	---



Q-INFO MOD 8112





Q-INFO MOD 8113



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior



MOD 8120

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

SELL OUT 168120-050-00-18 ■ 461 - 467 L = 5 m

International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior




MOD 8121

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT 168121-01-18 ■ 461 - 467

1



MOD 8121

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


SELL OUT 168121-02-18 ■ 461 - 467

1



Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior



MOD 8122

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


Cinta adhesiva

SELL OUT 168122-01-18 Prefijada

1



Solo hasta fin de existencias.



MOD 8122

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva

SELL OUT 168122-02-18 Prefijada

1




Q-INFO MOD 8120


PREFIX




Q-INFO MOD 8120

MOD 8105
■ 111


Q-INFO MOD 8122



Q-INFO MOD 8120 / 8121





Tubillones de conexión adicionales



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral



MOD 8130

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


SELL OUT 168130-050-00-18 ■ 461 - 467 L = 5 m



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral





MOD 8131

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT 168131-01-18 ■ 461 - 467 1



MOD 8131

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

SELL OUT 168131-02-18 ■ 461 - 467 1

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros




MOD 8437

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT 168437-18 4

Q-INFO MOD 8130 / 8131



MOD 3005


■ 111

Tubillones de conexión adicionales

Q-INFO MOD 8130



Q-INFO MOD 8130




MOD 8105

■ 111

Goma intermedio

Q-INFO MOD 8437




Información
sobre el montaje:



<https://q-ne.ws/Pro23>

Tapetas terminales, montaje lateral



MOD 8132

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva




SELL OUT

168132-01-18

Prefijada

1



MOD 8132

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva




SELL OUT

168132-02-18

Prefijada

1



MOD 8133

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva




SELL OUT

168133-01-18

Prefijada

1



MOD 8133

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



SELL OUT

168133-02-18

Prefijada

1



Revestimiento, montaje lateral



MOD 8135

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



SELL OUT


168135-050-18

Prefijada

L = 5 m



Tapones ciegos, montaje lateral



MOD 8138

Plástico Blanco aluminio RAL 9006

INDOOR




SELL OUT

158138-36


10




Q-INFO MOD 8135




Q-INFO MOD 8138



Q-INFO MOD 8132





Q-INFO MOD 8133



SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Perfiles para suelo, montaje lateral



MOD 8140


Aluminio Bruto

SELL OUT	168140-050-00-00	■ 461 - 467	L = 5 m
----------	------------------	-------------	---------

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT	168140-050-00-18	■ 461 - 467	L = 5 m
----------	------------------	-------------	---------

International Design
Model Protection

MOD 8140

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

SELL OUT	168140-050-99-18	■ 461 - 467	L = 5 m
----------	------------------	-------------	---------

International Design
Model Protection

SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO Aluminio



Q-INFO




Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



Esquina interior




MOD 8141

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

SELL OUT	168141-01-18	461 - 467	1
----------	--------------	-----------	---



Esquina exterior



MOD 8141

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

SELL OUT	168141-02-18	461 - 467	1
----------	--------------	-----------	---




Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Utilizar con o sin
revestimiento



MOD 8142


Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

Cinta adhesiva

SELL OUT	168142-01-18	Prefijada	1
----------	--------------	-----------	---



Derecho
Utilizar con o sin
revestimiento



MOD 8142

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

Cinta adhesiva


SELL OUT	168142-02-18	Prefijada	1
----------	--------------	-----------	---

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal



MOD 8145


Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

Cinta adhesiva


SELL OUT	168145-050-18	Prefijada	L = 5 m
----------	---------------	-----------	---------



Q-INFO MOD 8142



Q-INFO MOD 8145





Capacidad:	Uso intenso y muy intenso
Uso:	Interiores y exteriores
Versiónes:	Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:	Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras
Material:	Aluminio (pulido anodizado y bruto)
Grosor del vidrio:	De 19 a 31,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Max en la web:



<https://q-ne.ws/Max23>

EASY GLASS[®] MAX

Resistencia y seguridad excepcionales

Este elegante pero robusto sistema es capaz de resistir cargas y vientos de gran intensidad. Su combinación de cualidades hace de Max la elección perfecta para zonas públicas con grandes exigencias, como estadios, aeropuertos y centros comerciales.

Easy Glass® Max

ES

Max. carga lineal (kN/m)

> 3

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Perfecta para zonas públicas con grandes exigencias, como estadio.
- 2 Se instala directamente en el hormigón sin necesidad de una estructura de acero. Además, los perfiles para suelo en F y en Y le permiten instalar una balaustrada justo al borde de una superficie de hormigón.



VERSIONES DE EASY GLASS® MAX

Max

Montaje superior

- También para montaje en suelo

Max F

Montaje superior

- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá

Max





Montaje lateral

- Revestimientos disponibles

Max Y

Montaje lateral


- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral



Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio



MOD 8500

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208500-050-19	19	L = 5 m
208500-050-25	25	L = 5 m

208500-250-19	19	L = 25 m
---------------	----	----------

Para vidrio laminado

208500-050-21	20,76	L = 5 m
208500-050-22	21,52	L = 5 m
208500-050-24	24,76	L = 5 m
208500-050-26	25,52	L = 5 m
208500-050-32	31,52	L = 5 m

208500-250-21	20,76	L = 25 m
208500-250-22	21,52	L = 25 m
208500-250-24	24,76	L = 25 m
208500-250-26	25,52	L = 25 m
208500-250-32	31,52	L = 25 m

International Design Model Protection

Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta




MOD 1001


Accesorios

	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8500



Q-INFO MOD 1001



Accesorios

Gomas individuales

MOD 8506

Accesorios

208506-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW

MOD 8506

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
208506-250-19	19	L = 25 m


Para vidrio laminado

208506-250-22	20,76 - 21,52	L = 25 m
208506-250-26	24,76 - 25,52	L = 25 m
208506-250-32	31,52	L = 25 m

NEW

Bases de barandillas

Goma intermedio




MOD 8505

Accesorios



208505-025	L = 2,5 m
------------	-----------



Q-INFO MOD 8505



Perfiles para suelo, montaje superior




MOD 8510

Aluminio		Bruto		
		X		
NEW	168510-025-00-00	50	461 - 467	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-00	100	461 - 467	L = 5 m
Aluminio		Pulido, anodizado		
		OUTDOOR		
	168510-025-00-18	50	461 - 467	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-18	100	461 - 467	L = 5 m


International Design
Model Protection

Esquinas, montaje superior



MOD 8511

Aluminio		Pulido, anodizado		
		OUTDOOR		
	168511-01-18	461 - 467	1	




MOD 8511

Aluminio		Pulido, anodizado		
		OUTDOOR		
	168511-02-18	461 - 467	1	



Tubillones de conexión




MOD 3005

316		Bruto		
		OUTDOOR		
	143005		6	



Q-INFO MOD 8510



Q-INFO MOD 8510



Q-INFO Aluminio




Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior



Izquierdo / derecho



MOD 8512

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



168512-00-18


Prefijada

1



Izquierdo / derecho

Para escaleras



MOD 8513

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



168513-00-18


Prefijada

1



Bases de barandillas

Calza, montaje superior



MOD 8516

Aluminio Bruto

X



168516-001

1

100

168516-002

2


100

168516-003


3

100


Q-INFO MOD 8516




Q-INFO MOD 8512



Q-INFO MOD 8513




Perfiles para suelo, montaje superior



- Opcional: Tubos en perfil U: ■ 173 - 189
 Protección de bordes: ■ 170 - 172
- Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165
- Safety Wedge System: ■ 122
- Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



MOD 8520

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168520-025-00-18

■ 461 - 467

L = 2,5 m



International Design
 Model Protection

Esquinas, montaje superior



MOD 8521

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168521-01-18

■ 461 - 467

1



MOD 8521

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168521-02-18

■ 461 - 467

1



Tapetas terminales, montaje superior



MOD 8522

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

Cinta adhesiva

168522-01-18

Prefijada

1



MOD 8522

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva

168522-02-18

Prefijada


1

Q-INFO MOD 8520

PREFIX






Q-INFO MOD 8520



MOD 8505
 ■ 122



Goma intermedio

Q-INFO MOD 8522



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral



MOD 8530

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168530-025-00-18

461 - 467


L = 2,5 m



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



MOD 8531


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168531-01-18

461 - 467

1



MOD 8531

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168531-02-18

461 - 467

1




Q-INFO MOD 8530

PREFIX



Q-INFO MOD 8530



Goma intermedio



MOD 8505

122

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo

MOD 8532


Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	Cinta adhesiva
168532-01-18	Prefijada
	1



Derecho

MOD 8532

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	Cinta adhesiva
168532-02-18	Prefijada
	1




Izquierdo

Para escaleras

MOD 8533

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	Cinta adhesiva
168533-01-18	Prefijada
	1



Derecho


Para escaleras

MOD 8533

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	Cinta adhesiva
168533-02-18	Prefijada
	1



Revestimiento, montaje lateral




Revestimiento frontal

MOD 8535

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	Cinta adhesiva
168535-050-18	Prefijada
	L = 5 m




Tapones ciegos, montaje lateral

Utilizar sin
revestimiento


MOD 8538

Plástico	Blanco aluminio RAL 9006
INDOOR	
158538-36	10


Q-INFO MOD 8532 / 8533




Q-INFO MOD 8535



Q-INFO MOD 8533





Q-INFO MOD 8538



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral



MOD 8540

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168540-025-00-18

461 - 467


L = 2,5 m



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



MOD 8541


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168541-01-18

461 - 467

1



MOD 8541

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168541-02-18

461 - 467

1



Q-INFO MOD 8540

PREFIX



Q-INFO MOD 8540



MOD 8505


122

Goma intermedio

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo



MOD 8542

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva




168542-01-18

Prefijada

1



Derecho



MOD 8542

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva



168542-02-18


Prefijada

1

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal



MOD 8545

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva




168545-050-18

Prefijada


L = 5 m



Q-INFO MOD 8542



Q-INFO MOD 8545





Capacidad:	Uso ligero a medio
Uso:	Interiores y exteriores
Variantes:	Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:	Balcones, galerías y terrazas en el tejado
Material:	Aluminio (bruto y pulido anodizado)
Grosor del vidrio:	De 12 a 17,52 mm, hasta 700 mm de altura

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Up en la web:



<https://q-ne.ws/Up23>

EASY GLASS® UP



Vistas ininterrumpidas con la instalación del perfil Easy Glass® Up en muretes

Easy Glass® Up es la solución ideal para cualquier zona rodeada de paredes bajas o muretes. Sus perfiles para suelo tan estilizados – tanto en montaje superior como lateral – dan lugar a vistas despejadas y el sistema permite crear barandillas para balcones con alturas de vidrio de hasta 700 mm de altura. Si lo que desea es sacarle el mejor partido a su terraza en la azotea, le interesa echarle un vistazo.

Easy Glass® Up

Max. carga lineal (kN/m)

ES

1,6



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Con tan solo un perfil para suelo de 80 mm, el perfil Up otorga vistas impecables desde cualquier balcón o azotea con paredes de parapeto.
- 2 Se puede montar cómodamente desde la parte interior sin necesidad de andamios.




VERSIONES DE EASY GLASS® UP

Up

Montaje superior

- Para pretilas
- También para montaje en suelo

134




Up

Montaje lateral

- Para pretilas (montaje inverse)
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil


135



Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio



MOD 6600

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
206600-050-12	12	L = 5 m
206600-050-15	15	L = 5 m

Para vidrio laminado

206600-050-13	12,76	L = 5 m
206600-050-14	13,52	L = 5 m
206600-050-17	16,76	L = 5 m
206600-050-18	17,52	L = 5 m

Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta




MOD 1001

Accesorios

	Q	
201001	Q-71	1

Bases de barandillas

Tubillones de conexión



MOD 3005


316 Bruto

OUTDOOR


143005	6
--------	---



Q-INFO MOD 6600





Q-INFO MOD 1001





Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior



MOD 6610


Aluminio	Bruto	
166610-050-00-00	461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166610-050-00-18	461 - 467	L = 5 m



International Design
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior



MOD 6611

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166611-01-18	461 - 467	1




MOD 6611

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166611-02-18	461 - 467	1



Bases de barandillas


Tapetas terminales, montaje superior



MOD 6612

Aluminio	Bruto	
	Cinta adhesiva	
166612-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166612-00-18	Prefijada	1


Q-INFO MOD 6610





Q-INFO MOD 6610 / 6611



Q-INFO MOD 6612



Perfiles para suelo, montaje lateral




MOD 6620

Aluminio	Bruto	X		
166620-050-00-00	100	■ 461 - 467	L = 5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
166620-050-00-18	100	■ 461 - 467	L = 5 m	


International Design
Model Protection

Esquinas, montaje lateral



MOD 6621

Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
166621-01-18	■ 461 - 467	1		




MOD 6621

Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR				
166621-02-18	■ 461 - 467	1		



Q-INFO MOD 6620



Q-INFO Aluminio




Q-INFO



Bases de barandillas


Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Utilizar con o sin
revestimiento

MOD 6622

Aluminio	Bruto		
		Cinta adhesiva	
166622-01-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166622-01-18	Prefijada	1	




Derecho
Utilizar con o sin
revestimiento

MOD 6622

Aluminio	Bruto		
		Cinta adhesiva	
166622-02-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166622-02-18	Prefijada	1	

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal

MOD 6625

Aluminio	Bruto		
		Cinta adhesiva	
166625-050-00	No incluida*	L = 5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166625-050-18	Prefijada	L = 5 m	



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva)

Accesorios


Cinta adhesiva acrílica



MOD 1360

Accesorios	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (para 11 m revestimiento)	1

Q-INFO MOD 6625



Q-INFO MOD 6625-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:




<https://q-ne.ws/Up23>

Q-INFO Aluminio



Perfiles de drenaje, montaje lateral

8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros



MOD 6637


Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**

166637-18



4

Calza, montaje lateral



MOD 6636

Aluminio Bruto**X**

166636-001

1

100

166636-002

2


100

166636-003

3

100

Tapones ciegos, montaje lateral

Utilizar sin
revestimiento

MOD 8538


Plástico Blanco aluminio RAL 9006**INDOOR**

158538-36



10



Q-INFO MOD 6637





Información sobre el montaje:


<https://q-ne.ws/Up23>

Q-INFO MOD 8538



Q-INFO MOD 6636





Capacidad:

Uso ligero a medio

Uso:

Interiores y exteriores

Variantes:

Fijación a pared

Aplicación:

Balcones y balcones franceses

Material:

Aluminio (bruto, efecto plata mate, pulido anodizado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), acero (recubrimiento en polvo RAL 7047 y recubrimiento electroforético), acero inoxidable (satinado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)

Grosor del vidrio: De 8 a 13,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Hybrid en la web:



<https://q-ne.ws/Hybrid23>

EASY GLASS® HYBRID



La barandilla de balcón de pared más despejada

Si desea instalar una barandilla entre dos paredes, por ejemplo en un balcón que no sobresalga, Easy Glass® Hybrid es la opción ideal. Con un perfil para suelo muy discreto y fuertes conectores a pared a ambos lados, este sistema crea una estructura transparente a la par que sólida para anchos de luz mayores a 3 metros.

Easy Glass® Hybrid	ES
Max. carga lineal (kN/m)	3,0
Max. anchura (metros)	3,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Hybrid es la solución perfecta para balcones entre dos paredes, la barandilla de vidrio de estilo más minimalista para montaje entre dos paredes.
- 2 Crea un tramo ininterrumpido de vidrio de hasta 3000 mm.
- 3 Hybrid incluye bellas combinaciones de diseños para sus perfiles superiores e inferiores.




EASY GLASS® HYBRID

Hybrid

Montaje superior


- Para montaje entre dos paredes

140



Bases de barandillas


Perfiles para suelo, montaje superior - entre dos paredes



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Bases de barandillas

Tapetas terminales



MOD 6912

Aluminio

Bruto

Cinta adhesiva



166912-00-00 Incluida en embalaje 2

Aluminio

Efecto plata mate

OUTDOOR

SELL OUT

166912-00-08 Prefijada 2

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

NEW

166912-00-18 Prefijada 2


Aluminio

Black Line

OUTDOOR

NEW

166912-00-82 Incluida en embalaje 2



MOD 6910

Aluminio

Bruto

166910-050-00

QS-213 472

L = 5 m

Aluminio

Efecto plata mate

OUTDOOR

SELL OUT

166910-050-08

QS-213 472

L = 5 m

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

NEW

166910-050-18

QS-213 472

L = 5 m

Aluminio

Black Line

OUTDOOR

NEW

166910-050-82

QS-213 472

L = 5 m




International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Sets de gomas y cuñas

Para una fijación del vidrio



MOD 6910

Accesorios

Para vidrio monolítico

T



206910-08

8

L = 5 m

206910-10

10

L = 5 m

Para vidrio laminado

206910-08

8,76 - 9,52

L = 5 m

206910-10

10,76 - 11,52

L = 5 m

206910-13

12,76 - 13,52

L = 5 m

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6910

PREFIX




Q-INFO MOD 6912

1




2




Q-INFO Aluminio

00




Bruto

08



Efecto plata mate

18



Pulido, anodizado

82





Negro, mate, texturado

RAL 9005
Recubrimiento en polvo

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

HYBRID 33x39



MOD 6911

Aluminio	Bruto		
		U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m	
Aluminio	Efecto plata mate		
OUTDOOR			
SELL OUT 166911-339-50-08	24	L = 5 m	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
NEW 166911-339-50-18	24	L = 5 m	
Aluminio	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 166911-339-50-82	24	L = 5 m	




International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Bases a muro

HYBRID 33x39




MOD 6515

316	Satinado		
OUTDOOR			
146515-339-12	QS-214 472		2
316	Black Line		
OUTDOOR			
146515-339-82	QS-214 472		2



Superior / pasamanos


Gomas



MOD 5124

Accesorios			
U = 24 mm			
Para vidrio monolítico	T		
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m	
Para vidrio laminado			
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m	
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m	


Q-INFO MOD 6911



Q-INFO 316





Q-INFO



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

HYBRID 65x40



MOD 6924

Aluminio

Bruto

166924-654-50-00	65 x 40	L = 5 m
------------------	---------	---------

Aluminio

Efecto plata mate

OUTDOOR

166924-654-50-08	65 x 40	L = 5 m
------------------	---------	---------


SELL
OUT

International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Bases a muro

HYBRID 65x40



MOD 6515

Acero

Recubrimiento en polvo RAL 7047

OUTDOOR

SELL
OUT

116515-654-34	QS-214 472	2
---------------	------------	---

Acero

Recubrimiento electroforético


SELL
OUT

116515-654-30	QS-214 472	2
---------------	------------	---



Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 6924

PREFIX



Q-INFO MOD 6924



Añada iluminación LED (Linear Light) usando un tubo en perfil U MOD 6924

258

Q-INFO Acero MOD 6515

30

Recubrimiento electroforético

34


RAL 7047

Recubrimiento en polvo

Telegris 4, satinado, plano

El recubrimiento electroforético, también conocido como imprimación o pintura electroforética, es una fina capa de 15 µ que proporciona un revestimiento de protección (pintura de imprimación) a los productos de acero. Tras la aplicación de la capa electroforética, el producto queda listo para que su superficie reciba el tratamiento final, que puede ser lacado o recubrimiento en polvo.

Q-INFO







Uso: Interiores y exteriores
Aplicación: Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras
Material: Acero inoxidable (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre pinzas para suelo Easy Glass en la web:



<https://q-ne.ws/BaseGlassClamps23>

EASY GLASS®

PINZAS PARA SUELO

UNA ALTERNATIVA
FANTÁSTICA

MOD 6100

148

- Nivel de resistencia ligero
- Con agujeros alargados
- Con pasador de seguridad



MOD 6200

149

- Nivel de resistencia ligero
- Con agujeros alargados
- Con pasador de seguridad

Para una barandilla de vidrio con un aspecto muy original



MOD 6000

146

- Nivel de resistencia ligero
- Instalación de anclaje simple
- No hace falta agujerear
- Opcion con pasador de seguridad
- Con nivelador de burbuja integrado
- Sin tornillos visibles



MOD 6400

147

- Nivel de resistencia de ligero a medio
- Instalación de anclaje doble
- No hace falta agujerear
- No se requiere pasador de seguridad
- Sin tornillos visibles

MOD 6400

ES

Max. carga lineal (kN/m)

1,6


Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



Bases de barandillas

Pinzas para vidrio para suelo - MOD 6000



MOD 6000

316 Satinado

OUTDOOR

T



146000-12 Ver T en MOD 5060

461 - 467

1

316 Pulido brillo

OUTDOOR

146000-10 Ver T en MOD 5060

461 - 467


1

SELL
OUT

International Design Model Protection

Accesorios

Pasadores de seguridad

Uso opcional
para MOD 6000

MOD 5015

Accesorios

	L	
205015-24	30	4

Bases de barandillas

Gomas para pinzas MOD 6000

2 unidades
por pinza

MOD 5060

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
205060-12	12	2
205060-15	15	2


Para vidrio laminado

205060-13	12,76	2
205060-14	13,52	2
205060-17	16,76	2
205060-18	17,52	2

SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 5015




Opcion con
pasador de
seguridad.
Por favor encargue
a parte los tornillos
y pasadores de
seguridad.



MOD 6000

Pinzas para vidrio para suelo - MOD 6400



MOD 6400

316

Satinado

OUTDOOR

T



146400-12 Ver T en MOD 5064

461 - 467

1

316

Pulido brillo

OUTDOOR

SELL
OUT

146400-10 Ver T en MOD 5064

461 - 467

1

International Design
Model Protection

Gomas para pinzas MOD 6400



MOD 5064


Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
205064-15	15	1
205064-19	19	1

Para vidrio laminado

205064-17	16,76	1
205064-18	17,52	1
205064-21	20,76	1
205064-22	21,52	1

Q-INFO 316



Pulido brillo


Satinado



MOD 6400

Bases de barandillas

Pinzas para vidrio para suelo - MOD 6100



MOD 6100

316	Satinado			
OUTDOOR	T			
146100-12	Ver T en MOD 5061	461 - 467	1	
316	Pulido brillo			
OUTDOOR				
146100-10	Ver T en MOD 5061	461 - 467	1	

SELL
OUT

Bases de barandillas

Gomas para pinzas MOD 6100

2 unidades
por pinza

MOD 5061

Accesorios


Para vidrio monolítico	T	
205061-12	12	2
Para vidrio laminado		
205061-13	12,76	2
205061-17	16,76	2
205061-18	17,52	2

SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Bases de barandillas

Cubiertas para base para MOD 6100




MOD 0512

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	D		
140512-048-12	48,3	105	2	
316	Pulido brillo			
OUTDOOR				
140512-048-10	48,3	105	2	


SELL
OUT

MOD 6100

Q-INFO



Pinzas para vidrio para suelo - MOD 6200



MOD 6200

316	Satinado	T		
OUTDOOR				
146200-12	Ver T en MOD 5062	461 - 467	1	
316	Pulido brillo			
OUTDOOR				
146200-10	Ver T en MOD 5062	461 - 467	1	
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 146200-82	Ver T en MOD 5062	461 - 467	1	



Cubiertas para base para MOD 6200



MOD 4562

316	Satinado		
OUTDOOR			
144562-12		2	
316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
SELL OUT 144562-10		2	
316	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 144562-82		2	

Gomas para pinzas MOD 6200




2 unidades por pinza

MOD 5062


Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
205062-12	12	2
205062-15	15	2
Para vidrio laminado		
205062-13	12,76	2
205062-14	13,52	2
205062-17	16,76	2
205062-18	17,52	2

Q-INFO 316



Pulido brillo



Satinado




Negro, mate, texturado

82 RAL 9005

Recubrimiento en polvo

Q-INFO



MOD 6200



Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior
Aplicación: Balcones, galerías, pasarelas y separadores
Material: Acero inoxidable 316
(micropulido y pulido satinado)
Grosor del vidrio: De 15 a 21,52 mm

Encuentre toda la información
sobre Easy Glass Air en la web:



[https://q-ne.ws/
Air23](https://q-ne.ws/Air23)

EASY GLASS[®] AIR



Marque la diferencia

Easy Glass® Air le permite aportar a cualquier casa o edificio comercial un factor arquitectónico sorpresa. La barandilla de vidrio cuenta con una pinza para vidrio para suelo de última generación que se distingue por unos elementos característicos. El diseño ligero y etéreo de las pinzas y conectores de vidrio perlado crea la ilusión de que los paneles de vidrio están flotando. El resultado es elegancia pura y transparencia máxima.

Easy Glass® Air	ES
Max. carga lineal (kN/m)	1,6
Max. anchura de vidrio (metro)	1,0



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




- 1 Air combina el diseño de su pinza y su conector para vidrio, una característica que la hace única en el mercado.
- 2 El sistema dispone también de una solución de acabado para medias pinzas que incluye tapones de acabado.




EASY GLASS® AIR OPCIONES DE DISEÑO


Air
Pinza para suelo




Air
Pinza para suelo con conector para vidrio



Air
Pinza para suelo con conector para vidrio, adaptador para pasamanos y pasamanos




Air
Pinza para suelo con tubo de perfil en U, perfil en U o protección de bordes




Bases de barandillas

Pinzas para vidrio para suelo



Bases de barandillas


Pinzas para vidrio para suelo



International Design Model Protection

Pasamanos


Conectores para vidrio



International Design Model Protection

Bases de barandillas


Tapetas terminales (pinzas para vidrio para suelo)



International Design Model Protection


Pasamanos

Tapetas terminales (conectores para vidrio)



International Design Model Protection

Adaptadores para pasamanos



MOD 6511

316	Micropulido
OUTDOOR	T
146511-02	15 - 21,52
QS-13	476
Set	



International Design Model Protection

Tapetas terminales



MOD 5728 - EASY HIT®


316	Satinado
OUTDOOR	Para
145728-062-12	60 x 20 x 2,0
	2



International Design Model Protection

Tubos

Q-TUBE




MOD 4900

316	Satinado
OUTDOOR	
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0
	L = 2,5 m
	L = 5 m



International Design Model Protection

Bases a muro



MOD 4504


316	Satinado
OUTDOOR	Para
144504-062-12	60 x 20 x 2,0
QS-55	474 / QS-27
476	2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 4900

PREFIX



Q-INFO MOD 4504





Capacidad:	Uso ligero a medio
Uso:	Interiores y exteriores
Versiónes:	Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:	Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
Material:	Acero inoxidable (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), zamac (bruto o apariencia de acero inoxidable)
Grosor del vidrio:	De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre adaptadores para vidrio Easy Glass en la web:



<https://q-ne.ws/GlassAdapters23>

EASY GLASS®

ADAPTADORES PARA VIDRIO

MENOS ES MÁS

MOD
0745-0748


158 - 159

- Varios diámetros de vidrio y distancias de pared

MOD 4747

162

- Varias distancias al vidrio



MOD 4762

162

- Instalación de anclaje simple (segundo opcional)
- Con nivelador de burbuja integrado



MOD 0760-0766

160

- Instalación de anclaje simple
- El MOD 0766 tiene un ángulo ajustable
- Los MOD 0760 y 0762 con nivelador de burbuja integrado

MOD 0749

156

- Alineamiento del vidrio ajustable en cualquier momento de la instalación
- Anclaje mecánico para muros de hormigón o tornillo que se fija con un taco de rosca interior



Ajustable

MOD 0749

ES

Max. carga lineal (kN/m)	1,6
--------------------------	-----

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web.



MOD 0763

163

- Instalación de anclaje simple (segundo opcional)
- Pinza y adaptador para vidrio en uno (mover una sola clavija para cambiar uso)

MOD 0763

ES

Max. carga lineal (kN/m)	1,6
--------------------------	-----


Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web.

Bases de barandillas

Adaptadores de puntos de vidrio


Ajustables

Ø 50



Bases de barandillas

Cabezal de adaptador




MOD 0741

316
OUTDOOR

Bruto

140741-150

2



MOD 0749

304 Satinado

INDOOR

H

T



2

130749-030-12

30

12 - 25,52

461 - 467

2

130749-040-12

40

8 - 25,52

461 - 467

2

130749-050-12

50

8 - 25,52

461 - 467

2

304 Black Line

INDOOR

NEW

130749-030-82

30

12 - 25,52

461 - 467

2

NEW

130749-040-82

40

8 - 25,52

461 - 467

2

NEW

130749-050-82

50

8 - 25,52

461 - 467

2

316 Satinado

OUTDOOR

140749-030-12

30

12 - 25,52

461 - 467

2

140749-040-12

40

8 - 25,52

461 - 467

2

140749-050-12

50

8 - 25,52

461 - 467

2

140749-100-12

100

8 - 25,52

461 - 467

2

316 Black Line

OUTDOOR

NEW

140749-030-82

30

12 - 25,52

461 - 467

2

NEW

140749-040-82

40

8 - 25,52

461 - 467

2

NEW

140749-050-82

50

8 - 25,52

461 - 467

2

316 Pulido brillo

OUTDOOR

140749-050-10

50

8 - 25,52

461 - 467

2




Q-INFO

316

304

10




Pulido brillo

12




Satinado

82

Negro, mate,
texturado

Q-INFO

MOD 0749



Q-INFO

MOD 0741









MOD 5030

479

Zapatillas para adaptadores para
vidrio adicionales






Q-INFO

MOD 0749




Q-INFO

MOD 0741 / 0749





**MOD 0747****304** Satinado

INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

304 Black Line

INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316 Satinado

OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316 Black Line

OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316 Pulido brillo


OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zamac Bruto

INDOOR	H	T	L	L1	
100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2

Zamac Apariencia de acero inoxidable




OUTDOOR	H	T	L	L1	
100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2

**MOD 0744****316** Satinado


OUTDOOR	
140744-12	2



SELL OUT Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0747**Q-INFO** MOD 0747**Q-INFO** MOD 0744**Q-INFO** 304 316

10



Pulido brillo

12



Satinado

82

Negro, mate,
texturadoRecubrimiento
en polvo**Q-INFO** Zamac

00




Bruto

20


Apariencia de
acero inoxidable**Q-INFO****MOD 1013** 487

Llave de gancho de nariz




MOD 0745

304	Satinado				
INDOOR	H	L	L1		
130745-010-12	10	70	17 - 41	2	
316	Satinado				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-010-12	10	70	17 - 41	2	
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-010-10	10	70	17 - 41	2	

SELL
OUT


MOD 0745

304	Satinado				
INDOOR	H	L	L1		
130745-030-12	30	90	17 - 41	2	
130745-050-12	50	110	17 - 41	2	
316	Satinado				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-030-12	30	90	17 - 41	2	
140745-050-12	50	110	17 - 41	2	



MOD 0748

304	Satinado				
INDOOR	H	L	L1		
130748-010-12	10	70	17 - 41	2	
316	Satinado				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-010-12	10	70	17 - 41	2	
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-010-10	10	70	17 - 41	2	


SELL
OUT

MOD 0748


304	Satinado				
INDOOR	H	L	L1		
130748-030-12	30	90	17 - 41	2	
130748-040-12	40	100	17 - 41	2	
304	Pulido brillo				
INDOOR	H	L	L1		
130748-050-10	50	110	17 - 41	2	
316	Satinado				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-030-12	30	90	17 - 41	2	
140748-040-12	40	100	17 - 41	2	

SELL
OUT


Q-INFO




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050



Q-INFO MOD 0748-010




Q-INFO MOD 0748-030 / 040 / 050



Bases de barandillas

Adaptadores de bloques de vidrio



MOD 0762

304 Satinado

INDOOR



130762-12 461 - 467

1

316 Satinado

OUTDOOR

140762-12 461 - 467

1




International Design Model Protection

Bases de barandillas

Adaptadores de bloques de vidrio

Ángulo ajustable



MOD 0766

304 Satinado

INDOOR




130766 461 - 467

1



International Design Model Protection



MOD 0760

304 Satinado

INDOOR



130760


461 - 467

1




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0766




Q-INFO MOD 0762 / 0760




Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0762 / 0760



Q-INFO MOD 0760






MOD 0760

Q-railing

Bases de barandillas

Adaptadores de puntos de vidrio

Cuadrado ☐



MOD 4747

316

Satinado

OUTDOOR

L

L1



144747-010-12

60

13 - 31

2




International Design Model Protection

Bases de barandillas

Adaptadores de bloques de vidrio

Rectangular ☐



MOD 4762

316

Satinado

OUTDOOR




144762-12

461 - 467

1



International Design Model Protection



MOD 4747

316

Satinado

OUTDOOR

L

L1



144747-030-12

80

13 - 31

2

SELL
OUT

144747-030-10

80

13 - 31

2



International Design Model Protection

Q-INFO 316

10



Pulido brillo

12




Satinado


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4762



Q-INFO MOD 4762




Nivel de aire



Opcional: Tubos en perfil U: ■ 173 - 189
 Protección de bordes: ■ 170 - 172
 Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165
 Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

**MOD 0763**




304	Satinado		
INDOOR	T		
130763-12	12 - 21,52	■ 461 - 467	1
316	Satinado		
OUTDOOR			
140763-12	12 - 21,52	■ 461 - 467	1






International Design Model Protection

Q-INFO

Opción A



Opción B





Q-GLASS

VIDRIO PARA SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

Compre el vidrio junto con el resto de los componentes de la barandilla de vidrio

Vidrio personalizado


- Desde de vidrio monolítico hasta 31,52 mm de vidrio laminado templado
- Opcional: butiral tipo SentryGlas® o a color
- Esquinas redondeadas y bordes pulidos previa petición
- Opcional: agujeros pretaladrados

Vidrio en stock

- Disponibilidad inmediata
- Vidrio laminado templado
- 8,76 - 16,76 mm, 10 anchos y 3 alturas
- Bordes afinados / bordes en esquina / bordes pulidos
- Esquinas redondeadas

■ Certificación CE ■ Alta calidad ■ Rapidez de entrega ■ Precios competitivos claramente indicados ■ Tramitación de pedidos sencilla


Q-GLASS (Vidrio de seguridad)



MOD 5017

Vidrio de seguridad Laminados


OUTDOOR	W	T
195017-040-10	400	16,76
195017-050-10	500	16,76
195017-060-10	600	16,76
195017-070-10	700	16,76
195017-080-10	800	16,76
195017-090-10	900	16,76
195017-095-10	950	16,76
195017-100-10	1000	16,76
195017-100-11	1100	16,76
195017-100-12	1200	16,76



MOD 5017

Vidrio de seguridad Laminados

OUTDOOR	W	T
195017-040-11	400	16,76
195017-050-11	500	16,76
195017-060-11	600	16,76
195017-070-11	700	16,76
195017-080-11	800	16,76
195017-090-11	900	16,76
195017-095-11	950	16,76
195017-100-11	1000	16,76



MOD 5017


Vidrio de seguridad Laminados

OUTDOOR	W	T
195017-040-12	400	16,76
195017-050-12	500	16,76
195017-060-12	600	16,76
195017-070-12	700	16,76
195017-080-12	800	16,76
195017-090-12	900	16,76
195017-095-12	950	16,76
195017-100-12	1000	16,76



Q-glass está disponible de manera inmediata en stock.

Solo hasta fin de existencias.




Q-INFO

Cálculo

$$H (m) \times W (m) \times 2,5 \times T_g (mm) = kg$$



Ejemplo

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO

Vidrio de seguridad laminado


☒ Bordes afinados

☒ Bordes en esquina


☒ Bordes pulidos

☒ Esquinas redondeadas

Rellenos

Conectores para vidrio

Ø 50



MOD 0742

304

Satinado

INDOOR



130742-12

2

316

Satinado

OUTDOOR

140742-12

2

316

Pulido brillo

OUTDOOR

140742-10

2



Rellenos

Gomas para MOD 2870 / 2890

4 unidades
por conector

MOD 5028

Accesorios

Para vidrio laminado

T



205028-17

16,76

8

205028-18

17,52

8

205028-21

20,76

8

205028-22

21,52

8





MOD 2870, 2880, 2890

Para T = 6 - 12,76 mm

450

Rellenos

Conectores para vidrio - para grosor de vidrio 16,76 - 21,52 mm



MOD 2870

316

Satinado

OUTDOOR

T





142870-22-12

Ver T en MOD 5028

2



International Design Model Protection



MOD 2890

316

Satinado

OUTDOOR

T



142890-22-12

Ver T en MOD 5028


2



International Design Model Protection

Accesorios

Pasadores de seguridad

Uso opcional para
MOD 2870 / 2890

MOD 5015

Accesorios

L



205015-24


30

4

Q-INFO

316

10



Pulido brillo


12



Satinado


Q-INFO

MOD 0742




Q-INFO

MOD 2870




Q-INFO

MOD 2890




Q-INFO

MOD 2870 / 2890



Conectores para vidrio - para grosor de vidrio 16,76 - 21,52 mm




MOD 4270

316	Satinado	T	
OUTDOOR			
144270-22-12		Ver T en MOD 5042	2



International Design Model Protection



MOD 4290

316	Satinado	T	
OUTDOOR			
144290-22-12		Ver T en MOD 5042	2



International Design Model Protection


Gomas para pinzas para MOD 4270 / 4290


4 unidades
por conector

MOD 5042

Accesorios	T	
Para vidrio laminado		
205042-17	16,76	8
205042-18	17,52	8
205042-21	20,76	8
205042-22	21,52	8

Pasadores de seguridad



Uso opcional para
MOD 4270 / 4290

MOD 5015


Accesorios	L	
205015-24	30	4


MOD 4270, 4280, 4290
Para T = 6 - 12,76 mm
451


Q-INFO MOD 4270



Q-INFO MOD 4290




Q-INFO MOD 4270 / 4290



Accesorios

Conectores para vidrio



MOD 0291

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

T




160291-22-18

Ver T en MOD 5092

2

NEW



MOD 0292

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

T




160292-22-18

Ver T en MOD 5092

2

NEW



MOD 0293

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

T




160293-22-18

Ver T en MOD 5092

2

NEW



MOD 0291

316 Satinado

OUTDOOR

T




140291-22-12

Ver T en MOD 5091

2

NEW



MOD 0292

316 Satinado

OUTDOOR

T




140292-22-12

Ver T en MOD 5091

2

NEW



MOD 0293

316 Satinado

OUTDOOR

T



140293-22-12

Ver T en MOD 5091

2

NEW

Rellenos

Gomas para pinzas para MOD 0291 / 0292 / 0293 (aluminio)

4 pz. para MOD 0291 y 0292
2 pz. para MOD 00293

Tornillos de fijación de vidrio incluidos

MOD 5092

Accesorios

Para vidrio laminado

T



205092-18

16,76 + 17,52

4

205092-22

20,76 + 21,52

4

NEW

Rellenos

Gomas para pinzas para MOD 0291 / 0292 / 0293 (acero inoxidable)

4 pz. para MOD 0291 y 0292
2 pz. para MOD 00293

Tornillos de fijación de vidrio incluidos

MOD 5091

Accesorios

Para vidrio laminado

T



205091-18

16,76 + 17,52




4

205091-22

20,76 + 21,52

4

NEW





PROTECCIÓN DE BORDES

170

PERFILES EN U

171, 172

TUBOS EN PERFIL U cuadrado / rectangular

180



TUBOS EN PERFIL U redondo


173



Q-railing

Protección de bordes

Protección de bordes




MOD 6940

Aluminio	Bruto				
	U	Q	X	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado				
OUTDOOR					
166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
Aluminio	Black Line				
OUTDOOR					
166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m




Protección de bordes

Esquinas




MOD 6340

316	Satinado			
OUTDOOR	U	T		
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1	
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1	
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1	



MOD 6940

316	Satinado				
OUTDOOR	U	Q	X	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m




MOD 6941

Plástico		Transparente		
INDOOR	U	Q	T	
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW


Q-INFO Aluminio MOD 6940

00



Bruto

18


Pulido,
anodizado

82


Negro, mate,
texturadoRecubrimiento
en polvo

Q-INFO

1


Q-98
Q-99
Q-111
Q-112

2




Q-INFO MOD 6940

PREFIX



Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940


PREFIX




*MOD 6940

Q-INFO

1

Q-98
Q-99
Q-111


2



Protección de bordes

Perfiles en U de protección de bordes

Cuadrado ☐



MOD 6944

Aluminio		Pulido, anodizado					
OUTDOOR	U	Q	T	W	H		
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m	
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m	
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m	


Aluminio		Black Line					
OUTDOOR	U	Q	T	W	H		
166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m	
166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m	
166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m	



Perfiles en U

Perfiles en U

Cuadrado ☐



MOD 6960

304		Satinado					
INDOOR	U	X	T	W	H		
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m	

316		Satinado					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m	
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m	

316		Black Line					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m	

MOD 6961

304		Satinado					
INDOOR	U	X	T	W	H		
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m	

316		Satinado					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m	
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m	




Q-INFO MOD 6944




Q-INFO Aluminio



Q-INFO




Q-INFO MOD 6960 / 6961



Q-INFO 304 316



Q-INFO MOD 6960 / 6961



Perfiles en U

Esquinas

Cuadrado ☐

MOD 6362


316	Satinado						
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1	
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1	
316	Black Line						
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1	

MOD 6361

316	Satinado						
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1	
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1	

Perfiles en U

Tapetas terminales

Cuadrado ☐

MOD 6367

316	Satinado						
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1	
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1	
316	Black Line						
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1	

MOD 6366

316	Satinado						
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1	
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1	

Perfiles en U

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Accesorios

U = 34 mm

Para vidrio monolítico	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m


Q-INFO 304 316




Satinado

Negro, mate,
texturado

Q-INFO MOD 6366 / 6367




Q-INFO MOD 6361 / 6362



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U



MOD 6950

Haya	Lacado		
INDOOR		U	
176950-042-25-40		24	L = 2,5 m
Roble	Lacado		
INDOOR			
176950-042-25-43		24	L = 2,5 m

PREFIX

Superior / pasamanos

Conectores



MOD 6791

304	Satinado		
INDOOR		Ø	
176791-042		42,0	QS-49 475



Superior / pasamanos

Tapetas terminales



MOD 6729

304	Satinado		
INDOOR			
176729-042		QS-49 475	2



La madera es un producto natural. Los colores pueden diferir.

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

Accesorios

Plantilla para taladrar



MOD 1024


Accesorios

	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950




Q-INFO MOD 6729 / 1024



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Satinado				
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	
316	Satinado				
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304	Satinado				
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	
316	Satinado				
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	


Ø 60,3 mm

304	Satinado				
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	
316	Satinado				
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	



Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

MOD 5127

Accesorios

U = 27 mm

Para vidrio monolítico	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134

Accesorios


U = 34 mm

Para vidrio monolítico	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m

Para vidrio laminado

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316

SELL
OUT


Solo hasta fin de existencias.

**MOD 6303**


304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
316	Satinado			
OUTDOOR				
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2	

**MOD 6792 - EASY HIT®**


304	Bruto		
INDOOR	Para tubo Ø		
136792-042	42,4 x 1,5	2	
136792-048	48,3 x 1,5	2	
316	Bruto		
OUTDOOR			
146792-042	42,4 x 1,5	2	
146792-048	48,3 x 1,5	2	
146792-060	60,3 x 1,5	2	


**MOD 6313**

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2	
316	Satinado			
OUTDOOR				
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2	
316	Pulido brillo			
OUTDOOR				
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2	

**MOD 6790**

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo Ø		
136790-042-12	42,4 x 1,5	2	
136790-048-12	48,3 x 1,5	2	
136790-060-12	60,3 x 1,5	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
146790-042-12	42,4 x 1,5	2	
146790-048-12	48,3 x 1,5	2	
316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
146790-042-10	42,4 x 1,5	2	

**Q-INFO** MOD 6792

25-55°
Hacia abajo

MOD 6302

304 Satinado

INDOOR	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2


SELL
OUT

316 Satinado

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Pulido brillo

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2

25-55°
Hacia arriba

MOD 6302

304 Satinado

INDOOR	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2



SELL
OUT

316 Satinado

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Pulido brillo

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2

+40° / -95°
Horizontal

MOD 6312

304 Satinado

INDOOR	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2


316 Satinado

OUTDOOR	Ø	H	
146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

NEW



Q-INFO 316



Pulido brillo


Satinado

SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Superior / pasamanos

Conectores de tubo de perfil en U con pasamanos



MOD 5793 - EASY HIT®

316	Bruto		
OUTDOOR	Para tubo D	Para tubo Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Terminales para escalera



MOD 6738

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Satinado		
OUTDOOR			
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tapetas terminales



MOD 6732

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2

SELL
OUT


316	Satinado		
OUTDOOR			
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Superior / pasamanos

Bases a muro



MOD 6505

304	Satinado				
INDOOR	Para Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 475	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 475	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5 475	2


SELL
OUT

316	Satinado				
OUTDOOR					
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 475	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 475	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6 475	2


316	Pulido brillo				
OUTDOOR					
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6 475	2



Q-INFO MOD 6738




Q-INFO MOD 5793



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U



MOD 6920

Aluminio

Bruto

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------


PREFIX



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Esquinas



MOD 6320

Aluminio

Bruto

	U	Ø	
166320-042-00	24	42,4 x 1,5	1

Aluminio

Pulido, anodizado


OUTDOOR

166320-042-18	24	42,4 x 1,5	1
---------------	----	------------	---

International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tapetas terminales



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminio

Bruto

Para Ø

166732-042-00	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR


166732-042-18	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

NEW

Q-INFO MOD 6920

PREFIX



Q-INFO Aluminio


00


Bruto

18


Pulido,
anodizado

Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732



**MOD 6795****Aluminio** Bruto


166795-339	QS-261 ■ 476	2
------------	--------------	---

**MOD 6311****Aluminio** Bruto

166311-339	QS-261 ■ 476	2
------------	--------------	---




Horizontal

**MOD 6797****Aluminio** Bruto




166797	QS-261 ■ 476	2
--------	--------------	---



Vertical

**MOD 6798****Aluminio** Bruto


166798	QS-261 ■ 476	2
--------	--------------	---

Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Escaleras de subida**

Corte	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ángulo exterior	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Distancia hasta el extremo	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Escaleras de bajada


Corte	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Ángulo interior	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Distancia hasta el extremo	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Cuadrado ☐



MOD 6924

304 Satinado

INDOOR

U



136924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
136924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

316 Satinado


OUTDOOR

146924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m



Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Superior / pasamanos

Conectores

Cuadrado ☐



MOD 6343

304	Satinado		
INDOOR	☐	☐	
136343-040-12	40 x 40	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
146343-040-12	40 x 40	2	



MOD 6794

304	Satinado		
INDOOR	☐	☐	
136794-040-12	40 x 40	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
146794-040-12	40 x 40	2	



Superior / pasamanos

Conectores

Ajustables

Cuadrado ☐



MOD 6342

304	Satinado			
INDOOR	☐	H	☐	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2	
316	Satinado			
OUTDOOR				
146342-040-02-12	40 x 40	30	2	



MOD 6342

304	Satinado			
INDOOR	☐	H	☐	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2	
316	Satinado			
OUTDOOR				
146342-040-01-12	40 x 40	30	2	



Superior / pasamanos

Tapetas terminales

Cuadrado ☐



MOD 6734


304	Satinado		
INDOOR	☐	☐	
136734-040-12	40 x 40	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
146734-040-12	40 x 40	2	



Superior / pasamanos

Bases a muro

Cuadrado ☐





MOD 6545

304	Satinado		
INDOOR	☐	☐	
136545-040-12	40 x 40	QS-7 475	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
146545-040-12	40 x 40	QS-50 475	2



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Cuadrado ☐

MOD 6924

Aluminio

Bruto

	U	☐	
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

Aluminio

Black Line

OUTDOOR

NEW 166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m
----------------------	----	---------	---------


PREFIX



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm


Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Superior / pasamanos

Esquinas

Cuadrado ☐

MOD 6324

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

	U	☐	
166324-040-18	24	40 x 40 x 1,5	1

Aluminio


Black Line

OUTDOOR

NEW 166324-040-82	24	40 x 40 x 1,5	1
-------------------	----	---------------	---

Superior / pasamanos

Tapetas terminales

Cuadrado ☐

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminio

Bruto

	☐	
166734-040-00	40 x 40	2

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

166734-040-18	40 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminio

Black Line

OUTDOOR

NEW 166734-040-82	40 x 40	2
-------------------	---------	---




International Design Model Protection

Q-INFO


Aluminio

00



Bruto

18

Pulido,
anodizado


82

Negro, mate,
texturado

Q-INFO


MOD 6924


PREFIX




Q-INFO

MOD 6924 / 5124 / 6734



**MOD 6795**


Aluminio	Bruto		
166795-339	QS-261	476	2

**MOD 6311**


Aluminio	Bruto		
166311-339	QS-261	476	2




Horizontal

**MOD 6797**




Aluminio	Bruto		
166797	QS-261	476	2



Vertical

**MOD 6798**


Aluminio	Bruto		
166798	QS-261	476	2

Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Escaleras de subida**

Corte	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ángulo exterior	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Distancia hasta el extremo	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Escaleras de bajada


Corte	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Ángulo interior	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Distancia hasta el extremo	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Rectangular 



MOD 6924

304 Satinado

INDOOR

U



136924-640-50-12

24

60 x 40

L = 5 m

316 Satinado

OUTDOOR

146924-640-50-12

24

60 x 40


L = 5 m

PREFIX



Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Para vidrio laminado

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52

L = 25 m

NEW

205124-250-92

20,76 - 21,52

L = 25 m


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734


1



2



3





4

MOD 1331

Q-21


Q-glue



Superior / pasamanos

Conectores

Rectangular ☐



MOD 6343

304 Satinado

INDOOR

Para ☐



136343-640-12

60 x 40

2


316 Satinado

OUTDOOR

146343-640-12

60 x 40

2



MOD 6794

304 Satinado

INDOOR

Para ☐



136794-640-12

60 x 40

2

316 Satinado

OUTDOOR

146794-640-12

60 x 40

2



Superior / pasamanos

Conectores


Ajustables

Rectangular ☐



25-55°

Hacia abajo



MOD 6342

304 Satinado

INDOOR

Para ☐

H



136342-640-02-12

60 x 40

30

2

316 Satinado

OUTDOOR

146342-640-02-12

60 x 40


30

2



25-55°

Hacia arriba



MOD 6342

304 Satinado

INDOOR

Para ☐

H



136342-640-01-12

60 x 40

30

2

316 Satinado

OUTDOOR

146342-640-01-12

60 x 40

30


2



Pasamanos

Tapetas terminales

Rectangular ☐



MOD 6734

304 Satinado

INDOOR

Para ☐



136734-640-12

60 x 40

2

316 Satinado

OUTDOOR

146734-640-12

60 x 40



2



Superior / pasamanos

Bases a muro

Rectangular ☐



MOD 6545

304 Satinado

INDOOR

Para ☐

H



136545-640-12

60 x 40

29

QS-7 475

2

316 Satinado

OUTDOOR

146545-640-12

60 x 40

29



QS-50 475

2



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Rectangular ☐

MOD 6924

Aluminio

Bruto

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminio

Efecto plata mate

OUTDOOR


166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tapetas terminales

Rectangular ☐

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminio

Bruto

Para ☐

166734-654-00	65 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminio

Efecto plata mate

OUTDOOR


166734-654-08	65 x 40	2
---------------	---------	---



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

Superior / pasamanos

Bases a muro

Rectangular ☐

MOD 6545

Aluminio

Bruto

Para ☐


166545-654-00	65 x 40	QS-55 474 / QS-20 476	2
---------------	---------	-----------------------	---




International Design Model Protection

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO Aluminio





Q-INFO MOD 6924




Añada iluminación LED
(Linear Light) usando un
tubo en perfil U MOD 6926

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



**MOD 6795****Aluminio** Bruto


166795-339	QS-261 ■ 476	2
------------	--------------	---

**MOD 6311****Aluminio** Bruto


166311-339	QS-261 ■ 476	2
------------	--------------	---




Horizontal

**MOD 6797****Aluminio** Bruto




166797	QS-261 ■ 476	2
--------	--------------	---



Vertical

**MOD 6798****Aluminio** Bruto


166798	QS-261 ■ 476	2
--------	--------------	---

Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Escaleras de subida**

Corte	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ángulo exterior	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Distancia hasta el extremo	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Escaleras de bajada



Corte	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Ángulo interior	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Distancia hasta el extremo	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

HYBRID 33x39



MOD 6911

Aluminio Bruto

U



166911-339-50-00 24 L = 5 m

Aluminio Efecto plata mate

OUTDOOR

166911-339-50-08 24 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166911-339-50-18 24 L = 5 m

Aluminio Black Line

OUTDOOR

166911-339-50-82 24 L = 5 m


PREFIX



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico

T



205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

Para vidrio laminado


205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

Superior / pasamanos

Bases a muro

HYBRID 33x39



MOD 6515

316 Satinado

OUTDOOR



146515-339-12 QS-214 472 2

316 Black Line


OUTDOOR

146515-339-82 QS-214 472 2

NEW



Q-INFO Aluminio



Bruto



Efecto plata mate




Pulido, anodizado



82 RAL 9005

Recubrimiento en polvo
Negro, mate, texturado

Q-INFO 316



Satinado




82 RAL 9005


Recubrimiento en polvo
Negro, mate, texturado

Q-INFO MOD 6911

PREFIX




Q-INFO





Izquierdo / derecho

**MOD 6913****Aluminio**

Bruto

166913-339-00



2

Aluminio

Efecto plata mate

OUTDOOR

166913-339-08

2

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR


166913-339-18

2

Aluminio**Black Line****OUTDOOR**

166913-339-82

2

**MOD 6795****Aluminio**

Bruto


166795-339



QS-261 476



2

**MOD 6311****Aluminio**

Bruto

166311-339




QS-261 476



2



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 6311



2

SISTEMAS DE BALCONES FRANCESES

Easy Glass® View	194 - 201
Easy Glass® MOD 6507-6508	202 - 213
Con pinzas para vidrio	214 - 215
Con adaptadores para vidrio	216 - 221
Barras de seguridad	222 - 235



EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

202




BARRAS DE SEGURIDAD

222



Encuentre toda la
información sobre balcones
franceses en la web:



[https://q-ne.ws/
JulietBalcony23](https://q-ne.ws/JulietBalcony23)

CON ADAPTA- DORES PARA VIDRIO

216

CON PINZAS PARA VIDRIO

214



VERSÁTILES Y CASI INVISIBLES

Las ventanas de suelo a techo se han puesto muy de moda tanto en edificios residenciales como en oficinas, puesto que las estancias aprovechan así al máximo la luz del día. Sin embargo, este tipo de ventanas debe contar con un balcón francés para asegurar la protección anticaídas.

Entre nuestros productos encontrará dos sistemas especialmente diseñados para esta finalidad. El primero es el Easy Glass® View, que se puede montar tanto en la fachada como en el intradós o en el marco de la ventana. El segundo sistema de balcón francés es el Easy Glass® MOD 6507-6508, disponible con bridas para pared y tubos de perfil en U redondeados o angulares.

No obstante, existen también otras soluciones para crear balcones Juliet acristalados. Por ejemplo, las pinzas o los adaptadores para vidrio Q-railing. Las barras de seguridad también son una manera efectiva de protección para grandes ventanales. Escoja entre elementos redondeados o angulares para crear el efecto que desee.



EASY GLASS®
VIEW

194




Q-railing



Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje en pared
(fachada, ventana o hueco)
Aplicación: Balcones franceses
Material: Aluminio (pulido anodizado,
bruto y recubierto con pintura
en polvo)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información
sobre Easy Glass View en la web:



[https://q-ne.ws/
View23](https://q-ne.ws/View23)

EASY GLASS[®] VIEW



Balcones franceses minimalistas para máxima seguridad

Puede montar los balcones franceses Easy Glass® View prácticamente invisibles tanto en la fachada como en el intradós de la ventana o directamente en el marco. Sus finos perfiles de aluminio también se pueden recubrir en polvo para hacer juego con el color de las ventanas o de la fachada.

Easy Glass® View

	ES
Max. carga lineal (kN/m)	1,6
Max. anchura (metro)	3,0



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




- 1 Cree un balcón francés virtualmente invisible con Easy Glass View gracias a sus perfiles sumamente estilizados y a sus puntos de anclaje ocultos.
- 2 Elija entre una gama de opciones de anclaje entre las que se incluyen montaje por delante de la fachada, montaje por delante de la carpintería de la ventana o montaje en la jamba del hueco de la ventana.




VERSIONES DE EASY GLASS® VIEW

- Montaje con anclajes o tornillos (según superficie)
- Montaje entre las jambas del hueco de la ventana se puede realizar desde el interior
- En los perfiles y tapones de acabado se puede aplicar un recubrimiento en polvo


Montaje por delante de la fachada




Montaje por delante de la carpintería de la ventana






Montaje entre las jambas del hueco de la ventana



Montaje con perfil intermedio



Easy Glass® View


Montaje por delante
de fachadaMontaje en la jamba
del hueco de la ventanaMontaje por delante de
carpintería de la ventana

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: 164 - 165

Todos los anclajes: 461 - 467

Montaje con perfil intermedio




Vidrio de seguridad: 164 - 165

Sets de perfiles de la pared

Con perforación

Incluyendo: 2 perfiles para vidrio de alta 1100 mm, 4 tapones y 4 terminales

Montaje en la jamba del hueco de la ventana



MOD 6839

Aluminio Bruto

166839-011-02-00 461 - 467 L = 2x 1,1 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166839-011-02-18 461 - 467 L = 2x 1,1 m


NEW

PREFIX



Incluyendo: 2 perfiles para vidrio de alta 1100 mm, 4 tapones y 4 terminales

Montaje por delante de fachada / delante de carpintería de la ventana



MOD 6839

Aluminio Bruto

166839-011-01-00 461 - 467 L = 2x 1,1 m

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166839-011-01-18 461 - 467 L = 2x 1,1 m

NEW


PREFIX



Q-INFO


	Para vidrio monolítico		T	a
	20683x-xxx-12		12	10,5
	20683x-xxx-15		15	10,5
	20683x-xxx-19		19	6,5
	Para vidrio laminado		T	a
	20683x-xxx-13		12,76	10,5
	20683x-xxx-14		13,52	10,5
	20683x-xxx-17		16,76	6,5
	20683x-xxx-18		17,52	6,5
	20683x-xxx-21		20,76	6,5
	20683x-xxx-22		21,52	6,5

Q-INFO



Sets de perfiles de la pared

Incluyendo: 2 perfiles para vidrio de alta 1100 mm, 4 tapones y 4 terminales



MOD 6839

Aluminio

Bruto



166839-011-00-00 461 - 467 L = 2x 1,1 m

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

166839-011-00-18 461 - 467 L = 2x 1,1 m

Aluminio

Gris antracita RAL 7016

OUTDOOR

NEW 166839-011-00-33 461 - 467 L = 2x 1,1 m

Aluminio

Black Line

OUTDOOR


NEW 166839-011-00-82 461 - 467 L = 2x 1,1 m

PREFIX



International Design Model Protection

Incluyendo: 1 perfil para vidrio de alta 1100 mm, 4 tapones y 2 terminales



MOD 6849

Aluminio

Bruto



166849-011-00-00 461 - 467 L = 1,1 m

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

166849-011-00-18 461 - 467 L = 1,1 m

Aluminio

Gris antracita RAL 7016

OUTDOOR

166849-011-00-33 461 - 467 L = 1,1 m

Aluminio

Black Line

OUTDOOR

166849-011-00-82 461 - 467 L = 1,1 m


NEW

PREFIX



Q-INFO Aluminio

00




Bruto

18



Pulido,
anodizado

33



Gris antracita,
mate, plano


82



Negro, mate,
texturado

Recubrimiento
en polvo

Q-INFO



Set de gomas para set de perfiles



Combinable con los
MOD 6839 y MOD 6849



MOD 6831

Accesorios


Para vidrio monolítico	T	
206831-211-12	12	L = 2x 1,1 m
206831-211-15	15	L = 2x 1,1 m
206831-211-19	19	L = 2x 1,1 m

Para vidrio laminado

206831-211-13	12,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-14	13,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-17	16,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-18	17,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-21	20,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-22	21,52	L = 2x 1,1 m


NEW

Q-INFO



Perfil de la pared

Los agujeros no están taladrados



MOD 6830

Aluminio	Bruto	
166830-050-00-00	461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
166830-050-00-18	461 - 467	L = 5 m




International Design
Model Protection

Perfil de la pared

Con agujeros pretaladrados

Montaje en la jamba del hueco de la ventana




MOD 6830

Aluminio	Bruto	
166830-050-02-00	461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
166830-050-02-18	461 - 467	L = 5 m



Montaje por delante de fachada / delante de carpintería de la ventana




MOD 6830

Aluminio	Bruto	
166830-050-01-00	461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
166830-050-01-18	461 - 467	L = 5 m



Centro




MOD 6840

Aluminio	Bruto	
166840-050-00-00	461 - 467	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado	
166840-050-00-18	461 - 467	L = 5 m



Q-INFO




Q-INFO

Aluminio




Q-INFO




Q-INFO

MOD 6830-050-00



Q-INFO


MOD 6830-050-01



Set de gomas para perfil de la pared



Combinable con los
MOD 6839 y MOD 6849



MOD 6831

Accesorios


Para vidrio monolítico	T	
206831-050-12	12	L = 5 m
206831-050-15	15	L = 5 m
206831-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

206831-050-13	12,76	L = 5 m
206831-050-14	13,52	L = 5 m
206831-050-17	16,76	L = 5 m
206831-050-18	17,52	L = 5 m
206831-050-21	20,76	L = 5 m
206831-050-22	21,52	L = 5 m

NEW


Q-INFO



Tapetas terminales para MOD 6830 / 6839



Inferior
Cerrad. seguridad



MOD 6832


Aluminio	Bruto	
166832-01-00		2
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166832-01-18		2



International Design Model Protection



Superior



MOD 6832 - EASY HIT®

Aluminio	Bruto	
166832-02-00		2
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166832-02-18		2




International Design Model Protection

Tapetas terminales para MOD 6840 / 6849



Inferior
Centro



MOD 6842


Aluminio	Bruto	
166842-01-00		2
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166842-01-18		2



International Design Model Protection



Superior
Centro




MOD 6842 - EASY HIT®

Aluminio	Bruto	
166842-02-00		2
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166842-02-18		2



International Design Model Protection

Tapones



MOD 6838

Plástico	Blanco aluminio RAL 9006	
OUTDOOR		
156838-36		4


Q-INFO Aluminio




Bruto

Pulido,
anodizado

Q-INFO MOD 6832-01




Q-INFO MOD 6842-01





Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje en pared (fachada)
Aplicación: Balcones franceses
Material: Aluminio (pulido anodizado y bruto), acero inoxidable (satinado)
Grosor del vidrio: De 8 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass MOD 6507-6508 en la web:



<https://q-ne.ws/6507-6508-23>

EASY GLASS® MOD 6507-6508



Elegantes balcones Juliet con numerosas posibilidades

Los balcones Juliet Easy Glass® MOD 6507-6508 son minimalistas, pero ofrecen seguridad y protección anticaídas en las ventanas de suelo a techo. El relleno de vidrio se puede montar fácilmente en la fachada mediante bridas de pared y tubos de perfil en U. Elija entre componentes de barandilla redondeados o angulares.

Easy Glass® MOD 6507-6508	ES
Max. carga lineal (kN/m)	1,6

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




- 1 Instale los tubos de perfil en U en la fachada de manera horizontal o vertical.
- 2 Juliet Balcony complementa cualquier fachada con un estilo único.




VERSIONES DE EASY GLASS® MOD 6507-6508

- Montaje en pared con anclajes químicos
- Montaje tanto horizontal como vertical

Montaje por delante de la fachada redondo




Montaje por delante de la fachada cuadrado




Tubos en perfil U

Easy Glass® MOD 6507

Montaje por delante de fachada



Montaje por delante de carpintería de la ventana




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: ■164 - 165

Todos los anclajes: ■461 - 467

Tubos en perfil U

Bases a muro



MOD 6507

316

Satinado

OUTDOOR

Para Ø

H


■461 - 467

2

SELL OUT



International Design Model Protection



MOD 6507

316

Satinado

OUTDOOR

Para Ø

H

■461 - 467

2


SELL OUT



International Design Model Protection

Tubos en perfil U

Tubos en perfil U



MOD 6920

316

Satinado

OUTDOOR

U

Ø

H


H1

L = 5 m



Tubos en perfil U

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico

T

L = 5 m

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m


NEW

205124-050-92


20,76 - 21,52

L = 5 m

Q-INFO



Bases a muro




MOD 6507

Aluminio	Bruto		
	Ø		
166507-042-00-00	42,4	461 - 467	2
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166507-042-00-18	42,4	461 - 467	2

NEW

Tubos en perfil U



MOD 6920

Aluminio	Bruto		
	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m

PREFIX



International Design Model Protection

Gomas



MOD 5124

Accesorios


U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO Aluminio




Q-INFO




Tubos en perfil U

Easy Glass® MOD 6508

Montaje por delante de fachada



Montaje por delante de carpintería de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.


Vidrio de seguridad: ■164 - 165

Todos los anclajes: ■461 - 467

Tubos en perfil U

Bases a muro

Cuadrado □



MOD 6508

316

Satinado

OUTDOOR

146508-040-01

40 x 40




■461 - 467

2



International Design Model Protection



MOD 6508

316

Satinado

OUTDOOR

146508-040-02

40 x 40



■461 - 467

2




International Design Model Protection

Tubos en perfil U

Tubos en perfil U

Cuadrado □



MOD 6924

316

Satinado

OUTDOOR

146924-040-50-12

24

40 x 40

L = 5 m




PREFIX



Tubos en perfil U

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico

T

■

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m


NEW

205124-050-92


20,76 - 21,52

L = 5 m

Q-INFO



Bases a muro





MOD 6508

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166508-040-18	40 x 40	461 - 467	2

NEW

Tubos en perfil U

Cuadrado ☐

MOD 6924


Aluminio	Bruto		
	U	☐	☐
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m

PREFIX



International Design Model Protection

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6924

PREFIX



Q-INFO Aluminio






00

Bruto

18

Pulido,
anodizado


Q-INFO




Tubos en perfil U

Easy Glass® MOD 6508

Montaje por delante de fachada



Montaje por delante de carpintería de la ventana




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165

Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Tubos en perfil U

Bases a muro

Rectangular ☐

MOD 6508

316

Satinado

OUTDOOR

146508-640-01


60 x 40



■ 461 - 467

2

NEW



MOD 6508

316

Satinado

OUTDOOR

146508-640-02

60 x 40




■ 461 - 467

2

NEW

Tubos en perfil U

Tubos en perfil U

Rectangular ☐

MOD 6924

316

Satinado

OUTDOOR

146924-640-50-12

U

60 x 40


L = 5 m

PREFIX



Tubos en perfil U

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico

T

■

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m


NEW

205124-050-92


20,76 - 21,52

L = 5 m


Q-INFO



Opción de montaje A




Opción de montaje B



Easy Glass® MOD 6505


Montaje en la jamba del hueco de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165

Bases a muro



MOD 6505

316

Satinado

OUTDOOR

Ø

D

H




QS-6 ■ 475

2



Tubos en perfil U



MOD 6920

316

Satinado

OUTDOOR

U

Ø

H


H1



146920-042-50-12 24 42,4 37 24 L = 5 m



Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico

T



205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

SELL
OUT
SELL
OUT

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 6920


PREFIX



Tubos en perfil U

Easy Glass® MOD 6545

Montaje en la jamba del hueco de la ventana





Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: 164 - 165

Tubos en perfil U

Bases a muro

Cuadrado ☐

MOD 6545

316

Satinado

OUTDOOR



146545-040-12

40 x 40



QS-50 475




2



Tubos en perfil U

Tubos en perfil U

Cuadrado ☐

MOD 6924

316

Satinado

OUTDOOR

U



146924-040-50-12

24


40 x 40

L = 5 m



Tubos en perfil U

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52


L = 5 m

Q-INFO MOD 6924

PREFIX





Montaje en la jamba del hueco de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165



MOD 6545

316

Satinado

OUTDOOR

146545-640-12


60 x 40



QS-50 ■ 475



2



MOD 6924

316

Satinado

OUTDOOR

146924-640-50-12

24

60 x 40

L = 5 m



Q-INFO MOD 6924


PREFIX



Tubos en perfil U

Easy Glass® MOD 6504

Montaje en la jamba del hueco de la ventana




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: 164 - 165

Tubos en perfil U


Bases a muro



MOD 6504

Aluminio	Bruto		
	Ø		
166504-042-00-00	42,4	2	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166504-042-00-18	42,4	2	


NEW



MOD 6504

Aluminio	Bruto		
	Ø		
166504-042-01-00	42,4	2	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166504-042-01-18	42,4	2	

NEW



MOD 6504

Aluminio	Bruto		
	Ø		
166504-042-02-00	42,4	2	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166504-042-02-18	42,4	2	


NEW

Q-INFO Aluminio



Tubos en perfil U

166920-042-50-00 18



MOD 6920

Aluminio

Bruto

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminio

Pulido, anodizado


OUTDOOR

166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------



International Design Model Protection

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

SELL
OUT
SELL
OUT

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m









205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920

PREFIX



Q-INFO






BALCONES FRANCESES CON PINZAS PARA VIDRIO



Pinzas para vidrio - MOD 2300

Montaje en la jamba del hueco de la ventana



MOD 2300



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: 164 - 165

Pinzas para vidrio - MOD 2300



Incluye placa de seguridad



MOD 2300

316
OUTDOOR

Satinado

T



142300-000-12

Ver T en MOD 5023

QS-27 476

4



Gomas para MOD 2300



2 unidades
por pinza

MOD 5023


Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
205023-12	12	8
205023-15	15	8
205023-19	19	8

Para vidrio laminado

205023-44	9,52	8
205023-54	11,52	8
205023-13	12,76	8
205023-64	13,52	8
205023-17	16,76	8
205023-18	17,52	8
205023-21	20,76	8
205023-22	21,52	8

Pasadores de seguridad




Uso opcional
para MOD 2300

MOD 5015


Accesorios

	L	
205015-23	34	4

Q-INFO MOD 2300




Q-INFO MOD 2300



Inserte la placa de seguridad en la abrazadera del vidrio en lugar de utilizar un seguro. No es necesario perforar el vidrio, por lo que se reducen los costes.

Q-INFO MOD 5015




Por favor encargue aparte los tornillos.



BALCONES FRANCESES CON ADAPTADORES DE VIDRIO

Montaje por delante de fachada



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165


Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Bases de barandillas

Adaptadores de puntos de vidrio

Ajustables

Ø 50



MOD 0749

316

Satinado

OUTDOOR

	H	T		
140749-030-12	30	12 - 25,52	■ 461 - 467	2
140749-040-12	40	8 - 25,52	■ 461 - 467	2
140749-050-12	50	8 - 25,52	■ 461 - 467	2
140749-100-12	100	8 - 25,52	■ 461 - 467	2

316

Black Line


OUTDOOR

NEW	140749-030-82	30	12 - 25,52	■ 461 - 467	2
NEW	140749-040-82	40	8 - 25,52	■ 461 - 467	2
NEW	140749-050-82	50	8 - 25,52	■ 461 - 467	2



Accesorios

Zapatas para adaptadores para vidrio




MOD 5030

Accesorios

	Para MOD	
205030-150-99-80	0749	4

NEW

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



Montaje por delante de fachada




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: 164 - 165

Bases de barandillas

Adaptadores de puntos de vidrio

Ø 50



MOD 0747

316 Satinado

OUTDOOR

	H	T	L	L1	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316 Black Line


OUTDOOR

NEW 140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW 140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zamac Apariencia de acero inoxidable

OUTDOOR

SELL OUT 100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
--------------------	----	-----------	----	---------	---



MOD 0744


316 Satinado

OUTDOOR


140744-12	2
-----------	---




Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0744



Q-INFO 316


12

82 RAL 9005

Satinado


Recubrimiento en polvo

Negro, mate, texturado




MOD 0745

316	Satinado				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-010-12	10	70	17 - 41	2	




MOD 0745

316	Satinado				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-030-12	30	90	17 - 41	2	
140745-050-12	50	110	17 - 41	2	



MOD 0748

316	Satinado				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-010-12	10	70	17 - 41	2	




MOD 0748


316	Satinado				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-030-12	30	90	17 - 41	2	
140748-040-12	40	100	17 - 41	2	




Q-INFO MOD 0745 / 0748




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050




Q-INFO MOD 0748-010



Q-INFO MOD 0748-030 / 040



Montaje por delante de fachada




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Vidrio de seguridad: 164 - 165

Bases de barandillas

Adaptadores de puntos de vidrio

Cuadrado ☐

MOD 4747

316

Satinado

OUTDOOR

L

L1



144747-010-12


60

13 - 31

2



International Design Model Protection



MOD 4747

316

Satinado

OUTDOOR

L

L1



144747-030-12

80


13 - 31

2




International Design Model Protection


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



Montaje por delante de fachada



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.


Vidrio de seguridad: ■ 164 - 165

Todos los anclajes: ■ 461 - 467

Bases de barandillas

Adaptadores de bloques de vidrio

Rectangular □



MOD 0763

316

Satinado

OUTDOOR

T



140763-12 12 - 21,52


■ 461 - 467

1




International Design Model Protection

Q-INFO



Q-INFO







BARRAS DE SEGURIDAD

Barras de seguridad 20x10 - MOD 4828

Montaje por delante de fachada




Montaje por delante de carpintería de la ventana



Todos los anclajes: 461 - 467

Barras de seguridad 20x10 - MOD 4827

Montaje por delante de fachada



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos


Rellenos

Soportes para travesaño

Rectangular



Izquierdo



MOD 4828

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo

144828-01-12

20 x 10 x 1,0


QS-20 476

4

NEW



Derecho



MOD 4828

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo

144828-02-12

20 x 10 x 1,0

QS-20 476

4

NEW



MOD 4827

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo

144827-12

20 x 10 x 1,0

QS-16 476

4



International Design Model Protection


Rellenos

Tapetas terminales

Rectangular



En combinación con MOD 4827 y MOD 1940



MOD 1712

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo

141712-021-12

20 x 10 x 1,0

4




International Design Model Protection

Pasamanos

Tubos

Q-TUBE



MOD 1940

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo


141940-021-50-12

20 x 10 x 1,0


L = 5 m




Q-INFO MOD 4828



Montaje por delante de fachada



Montaje por delante de carpintería de la ventana




Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Todos los anclajes:  461 - 467

Superior / pasamanos

Bases a muro

Cuadrado ☐

**MOD 6518**


316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo 		
146518-040-12	40 x 40 x 2,0	461 - 467	2

NEW

Pasamanos


Tubos

Q-TUBE


**MOD 4900**

316	Satinado		
OUTDOOR			
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m	

PREFIX


**Q-INFO**

Q-INFO MOD 4900



Barras de seguridad 40x40 - MOD 4507


Montaje por delante de fachada



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos


Barras de seguridad 40x40 - MOD 4505

Montaje en la jamba del hueco de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Separadores



MOD 4507

316

Satinado

OUTDOOR

144507-040-12

40 x 40


QS-20 476

2

NEW



Bases a muro



MOD 4505

316

Satinado

OUTDOOR

144505-040-12

40 x 40


QS-6 475

2



Tubos

Q-TUBE



MOD 4900

316

Satinado

OUTDOOR

144900-040-50-12

40 x 40 x 2,0

L = 5 m


PREFIX



Tapetas terminales



En combinación con MOD 4507 y MOD 4900



MOD 5728 - EASY HIT®

316

Satinado

OUTDOOR

145728-040-12

Para tubo 40 x 40 x 2,0


2




Q-INFO MOD 4900



Montaje por delante de fachada



Montaje por delante de carpintería de la ventana




Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Rellenos

Soportes de varilla



Izquierdo




MOD 0832

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140832-000-12	12	QS-16 476	4	




Derecho



MOD 0833

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140833-000-12	12	QS-16 476	4	



MOD 0831

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140831-000-12	12	QS-16 476	4	




Rellenos

Tapetas terminales



En combinación con MOD 0831 y MOD 1900




MOD 1759 - EASY HIT®


316	Satinado			
OUTDOOR				
141759-112-12	12			

NEW

Q-INFO MOD 1759




Q-INFO



Superior / pasamanos

Barras de seguridad Ø16 - MOD 0504


Montaje en la jamba del hueco de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Pasamanos

Bases a muro



MOD 0504

316

Satinado

OUTDOOR



QS-27 476




2

NEW

Rellenos

Tubos

Q-TUBE



MOD 1900

316

Satinado

OUTDOOR

Ø




L = 5 m


PREFIX




Q-INFO




Q-INFO MOD 1900



Montaje por delante de fachada



Montaje por delante de carpintería de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos


Todos los anclajes: ■461 - 467

Pasamanos

Bases a muro



Izquierdo



MOD 0842

316

Satinado

OUTDOOR

140842-000-12


QS-22 ■476

4

NEW



Derecho



MOD 0843

316

Satinado

OUTDOOR

140843-000-12

QS-22 ■476


4

NEW

Rellenos

Tubos

Q-TUBE



MOD 1900

316

Satinado

OUTDOOR

141900-016-50-12

Ø 16


L = 5 m

PREFIX



Rellenos

Tapetas terminales



MOD 1729

316

Satinado

OUTDOOR

141729-016-12


Para tubo Ø 16,0 x 1,0

H 4

2




Q-INFO MOD 0842 / 0843



Superior / pasamanos

Barras de seguridad Ø33,7 - MOD 0504

Montaje en la jamba del hueco de la ventana




Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Superior / pasamanos

Barras de seguridad Ø33,7 - MOD 0505 / 0506


Montaje en la jamba del hueco de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Pasamanos

Bases a muro



MOD 0504

316

Satinado

OUTDOOR

Ø

D


H

QS-55

474 / QS-22

476

2



MOD 0505

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo Ø

D

H

QS-50

475

2

NEW




Pasamanos

Bases a muro

Ajustables



0 - 50°



MOD 0506

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo Ø

D

H

QS-50

475

2

NEW




International Design Model Protection

Pasamanos

Tubos

Q-TUBE



MOD 0900

316

Satinado

OUTDOOR

Ø

X

L = 5 m

140900-233-50-12


33,7

2,0


PREFIX




Q-INFO MOD 0504



Montaje por delante de fachada



Montaje por delante de carpintería de la ventana




Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Todos los anclajes: 461 - 467

Pasamanos

Bases a muro

**MOD 6517**


316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo Ø		
146517-233-12	33,7 x 2,0	QS-27  476	2

NEW

Pasamanos


Tubos

Q-TUBE


**MOD 0900**

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	X	
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m


PREFIX

**Q-INFO**

Q-INFO MOD 0900




Montaje por delante de fachada



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Pasamanos


Bases a muro



MOD 0523

316	Satinado			
OUTDOOR	Para tubo Ø			
140523-033-12	33,7 x 2,0	QS-30 476	2	

NEW



MOD 3523


316	Satinado			
OUTDOOR	Para tubo Ø			
143523-033-12	33,7 x 2,0		2	

NEW

Pasamanos

Tubos

Q-TUBE




MOD 0900

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	X		
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m	


PREFIX



Q-INFO MOD 0523




Q-INFO MOD 0900



Barras de seguridad Ø42,4 - MOD 0504


Montaje en la jamba del hueco de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Barras de seguridad Ø42,4 - MOD 0505


Montaje en la jamba del hueco de la ventana



Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos


Pasamanos

Bases a muro



MOD 0504

316	Satinado						
OUTDOOR	Ø	D	H				
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	474 / QS-22	476	2



MOD 0505

316	Satinado						
OUTDOOR	Para tubo Ø	D	H				
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	475		2




Pasamanos

Bases a muro

Ajustables



0 - 50°



MOD 0506

316	Satinado						
OUTDOOR	Para tubo Ø	D	H				
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50	475		2




International Design Model Protection

Pasamanos

Tubos

Q-TUBE




MOD 0900


316	Satinado						
OUTDOOR	Ø	X					
140900-242-50-12	42,4	2,0				L = 5 m	




Q-INFO MOD 0504



Montaje por delante de fachada



Montaje por delante de carpintería de la ventana




Para las especificaciones técnicas de montaje, ver los respectivos certificados y cálculos estáticos

Todos los anclajes: 461 - 467

Pasamanos

Bases a muro

**MOD 6517**


316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo Ø		
146517-242-12	42,4 x 2,0	QS-27  476	2

NEW

Pasamanos


Tubos

Q-TUBE


**MOD 0900**

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	X	
140900-242-50-12	42,4	2,0	L = 5 m

PREFIX

**Q-INFO**


Q-INFO MOD 0900





BARANDILLAS DE POSTES EASY ALU

Las barandillas de postes Easy Alu han sido diseñadas para responder a todas las demandas de los proyectos de nueva edificación y de remodelación. Se pueden elegir en varios colores RAL con recubrimiento en polvo, para tener la seguridad de combinar siempre con el esquema de color de su cliente. Esta opción de balcón francés está disponible bajo solicitud.



3

SISTEMAS Q-LIGHTS

Q-lights Spotlight ————— 240 - 241, 264 - 266, 269
Q-lights Linear Light ————— 242 - 269



Capacidad:	Uso de ligero a intenso (IK10 a prueba de vandalismo)
Uso:	Interior y exterior (IP00 - IP66)
Variantes:	24 V y 48 V luz blanca cálida, neutra y blanca fría; luz led tipo RGB bajo solicitud (Linear Light), y también 3000 / 5000 K, 12 V (Spotlight)
Aplicación:	Barandillas de vidrio, barandillas de balastradas, barandillas de pared
Material:	Aluminio, acero inoxidable 304 y 316

Encuentre toda la información sobre Spotlight en la web:



<https://q-ne.ws/Spotlight23>

Encuentre toda la información sobre Linear Light en la web:



<https://q-ne.ws/LinearLight23>

SISTEMAS Q-LIGHTS



Q-lights Spotlight




Q-lights Linear Light

Transforme las barandillas y aumente la seguridad

Cuando añade a su barandilla una iluminación bien diseñada, no solo consigue darle un toque distinto al ambiente, sino que también aumenta la seguridad de los usuarios. Q-lights Spotlight y Q-lights Linear Light ponen a su disposición una apasionante paleta de efectos de luz. Ambos sistemas LED pueden añadirse con facilidad a la barandilla de Q-railing de su elección.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 La tiras LED permite una iluminación muy limpia y de gran intensidad.
- 2 Tiras LED de hasta 30 m de longitud.
- 3 Incremente la seguridad aportando luz a sus balaustradas. Con Q-lights las balaustradas y las pasarelas destacarán incluso más tanto en interiores como en el exterior.



VERSIONES DE Q-LIGHTS

Spotlight

para pasamanos

- Para tubos redondeados de acero inoxidable (Ø 42,4 o 48,3 mm)
- Soportes para pasamanos, adaptadores para pasamanos y bases para muro con canal para cables
- Luz blanca fría (5000 K, 12 V), luz blanca cálida (3000 K, 12 V)

■ 240 - 241, 264 - 266, 269

Linear Light

para tubos de perfil en U

- Tiras LED de 5 y 30 metros de longitud
- Coloque las tiras de LED delante o detrás del vidrio
- Cubiertas de plástico transparente o esmerilado
- Luz cálida o blanca fría (24 V y 48 V), tiras RGB por encargo

■ 242 - 259

Linear Light

para pasamanos


- Tiras LED de 5 y 30 metros de longitud
- Soportes de pasamanos con canal para cables
- Adaptadores especiales para montaje en los soportes para pasamanos
- Cubiertas de plástico transparente o esmerilado
- Luz cálida o blanca fría (24 V y 48 V), tiras RGB por encargo

■ 242 - 257, 260 - 269

Para tubo de Ø 42,4 x 2,0 mm



Foco de luz asimétrico
Temp. de color 3000K + 5000K
50.000 horas de luz



MOD 0051

INDOOR	Color (K)	Especificaciones eléct.	
190051-242-20-30	Blanco cálido	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
190051-242-20-50	Blanco frío	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1

IP20



IK09

Para tubo de Ø 48,3 x 2,0 mm



Foco de luz asimétrico
Temp. de color 3000K + 5000K
50.000 horas de luz



MOD 0051

INDOOR	Color (K)	Especificaciones eléct.	
190051-248-20-30	Blanco cálido	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
190051-248-20-50	Blanco frío	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1

IP20




IK09

Para tubo de Ø 42,4 x 2,0 mm



Foco de luz asimétrico
Temp. de color 3000K + 5000K
50.000 horas de luz



MOD 0051

OUTDOOR	Color (K)	Especificaciones eléct.	
190051-242-66-30	Blanco cálido	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
190051-242-66-50	Blanco frío	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1

IP66



IK10

International Design
Model Protection

Para tubo de Ø 48,3 x 2,0 mm



Foco de luz asimétrico
Temp. de color 3000K + 5000K
50.000 horas de luz



MOD 0051

OUTDOOR	Color (K)	Especificaciones eléct.	
190051-248-66-30	Blanco cálido	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
190051-248-66-50	Blanco frío	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1


IP66



IK10

International Design
Model Protection


Q-INFO



Recomendamos fresar el orificio, si no es posible puede utilizarse una broca escalonada. Desbarbar siempre los orificios taladrados y limpiar los restos del fresado para evitar desperfectos en el cableado. No iniciar la instalación de los focos LED hasta que todos los orificios hayan sido desbarbados por su interior y exterior.

MOD 0900
355MOD 0900
371

Q-INFO




Eficacia lumínica en piso/escalera de un pasamanos de 900 mm de altura

Altura (mm) desde el nivel de suelo terminado: 900mm

		Distancia (A) entre focos LED (mm)					
		400		600		1000	
Distancia desde pared (mm)	0	52 lx	56 lx	35 lx	37 lx	20 lx	22 lx
	600	32 lx	35 lx	22 lx	24 lx	13 lx	14 lx

Q-railing recomienda una distancia de 600 mm entre focos LED para conseguir una eficacia lumínica óptima.


Todos los cálculos lumínicos deben ser tomados como guía pero hay que tener en cuenta que todas las situaciones de montaje son diferentes. Se recomienda encarecidamente que consulte a su electricista o ingeniero de luces para conseguir los requerimientos que su proyecto realmente necesita.



Transformador 12V
220...240V~, CE, sin clavija

MOD 0013


IN/OUTDOOR	P	
200013-030-66	30W	1

**Q-INFO****Indoor / outdoor**


* Se debe respetar el cumplimiento de EMI/EMC

**MOD 0070**


INDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190070-050-27	Blanco cálido	70	14	350	L = 5 m
190070-050-65	Blanco frío	70	14	370	L = 5 m

**MOD 0071**


INDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190071-050-27	Blanco cálido	140	27,5	660	L = 5 m
190071-050-65	Blanco frío	140	27,5	680	L = 5 m

**MOD 0090**


INDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190090-050-40	Blanca neutra	180	30	650	L = 5 m

**MOD 0072**

OUTDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190072-050-30	Blanco cálido	70	14	350	L = 5 m
190072-050-65	Blanco frío	70	14	360	L = 5 m

**MOD 0073**



OUTDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190073-050-30	Blanco cálido	140	27,5	640	L = 5 m
190073-050-65	Blanco frío	140	27,5	650	L = 5 m

**MOD 0092**

OUTDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190092-050-40	Blanca neutra	180	30	650	L = 5 m


**Q-INFO**

MOD 0070 / 0072: 70 LED/m
MOD 0071 / 0073: 140 LED/m
MOD 0090 / 0092: 180 LED/m


Q-INFO MOD 0016**Q-INFO** MOD 0044**Q-INFO**

INFORMACIÓN SOBRE LAS TIRAS LED


- Todas las tiras LED están precableadas. Para más conexiones, utilizar un cable de conexión (■ 244-246).
- Cada tira puede cortarse a la longitud predefinida mediante unas tijeras entre los puntos de cobre de la tira.
- Tiras LED pueden cortarse y conectarse mediante un conector (■ 244-246).
- Todos los modelos son compatibles con los conectores de los tubos en perfil U Linear Light (■ 258-259) y los pasamanos Linear Light (■ 260-269).

Transformador 24Vpara Q-lights Linear Light IP20
220...240V~**MOD 0015**


INDOOR	P	
200015-100-20	100W	1

**Transformador 24V**para Q-lights Linear Light IP67
220...240V~**MOD 0015**

OUTDOOR	P	
200015-100-67	100W	1

**Transformador con unidad de control bluetooth 24V**para Q-lights Linear Light IP20
220...240V~**MOD 0016**

INDOOR	P	
200016-080	80W	1

**Transformador 24V con DALI**para Q-lights Linear Light IP67
220...240V~ CE**MOD 0044**


OUTDOOR	P	
200044-100-67	100W	1

**Q-INFO** MOD 007x / 009x

Resumen de las especificaciones de las tiras LED Q-lights Linear Light

Tiras LED	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L _{min} (mm)			CRI ...	
190070-050-27	00	24	14	2,8	2700	blanco cálido	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190070-050-65	00	24	14	2,8	6500	blanco frío	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-30	66	24	14	2,8	3000	blanco cálido	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-65	66	24	14	2,8	6500	blanco frío	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190071-050-27	00	24	27,5	5,5	2700	blanco cálido	3100	620	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190071-050-65	00	24	27,5	5,5	6500	blanco frío	3400	680	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-30	66	24	27,5	5,5	3000	blanco cálido	3200	640	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-65	66	24	27,5	5,5	6500	blanco frío	3250	650	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190090-050-40	20	24	30	6	4000	blanca neutra	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50
190092-050-40	54	24	30	6	4000	blanca neutra	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50

IP...	Índice de protección	W/m	Nivel de potencia nominal por metro	lm	Flujo luminoso	LED/m	Número de LEDs por metro
V	Tensión nominal	K	Temperatura de color	lm/m	Flujo luminoso por metro		Regulable
W	Potencia nominal	Colour	Tono de luz		Ángulo de radiación		Duración

Q-INFO MOD 007x**Datos indicativos sobre Lux (lx)**

Luz solar directa = 100.000 lx
 Día nublado = 1.000 lx
 Iluminación de vestíbulo = 100 lx

Iluminación callejera = 10 lx
 Vela aprox. 1 metro distancia = 1 lx

Eficacia lumínica en plano/escalera

	Altura (mm) desde el nivel de suelo terminado			
	900	1000	1100	1200
190070-050-27	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
190070-050-65	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
190072-050-30	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
190072-050-65	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx
190071-050-27	203 lx	172 lx	144 lx	121 lx
190071-050-65	223 lx	198 lx	151 lx	131 lx
190073-050-30	203 lx	172 lx	120 lx	92 lx
190073-050-65	217 lx	184 lx	130 lx	100 lx
190090-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx
190092-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx

Todos los cálculos lumínicos deben ser tomados como guía pero hay que tener en cuenta que todas las situaciones de montaje son diferentes. Se recomienda encarecidamente que consulte a su electricista o ingeniero de luces para conseguir los requerimientos que su proyecto realmente necesita.

Conector universal de tira a tira




MOD 0046

INDOOR	Para MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW

IP20

Conector universal flexible




MOD 0048

INDOOR	Para MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW

IP20

Conector de esquina universal




MOD 0047

INDOOR	Para MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW

IP20

Cable de conexión universal




MOD 0049

INDOOR	Para MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1


NEW

IP20


Q-INFO MOD 0046




Q-INFO MOD 0048




Q-INFO MOD 0047



Q-INFO MOD 0049



Conector universal de tira a tira



MOD 0053

OUTDOOR	Para MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68

Conector universal flexible




MOD 0054

OUTDOOR	Para MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68

Cable de conexión universal




MOD 0055

OUTDOOR	Para MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68


Silicona + terminales




MOD 0039

OUTDOOR		
200039	1	

Q-INFO MOD 0053 / 0054 / 0055




Q-INFO MOD 0039



Cable de conexión para tira LED

para MOD 0070 / 0071




MOD 0020

INDOOR	V	L	
200020-20	24	500	1

IP20

Cable de conexión para tira LED

para MOD 0072 / 0073




MOD 0020

OUTDOOR	V	L	
200020-54	24V	500	1

IP54

Conector de tira LED



MOD 0018

INDOOR	
200018	1

IP20

Cable de conexión para tira LED



MOD 0019

INDOOR	
200019	1

SELL
OUT

IP20

Manguito para conector de tira LED

para tira LED MOD 0072 / 0073



MOD 0023


OUTDOOR	
200023	1

IP54


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0020-20




Q-INFO MOD 0018



Q-INFO MOD 0020-54 / 0023




Q-INFO MOD 0018 / 0019



Q-INFO MOD 0070/0071


Indoor

1




MOD 0070/0071
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$

2




MOD 0070/0071
 $L_A + L_B + L_C \leq 5,00 \text{ m}$

3A



MOD 0070/0071
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 20,00 \text{ m}$
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$

3B




MOD 0070/0071
 $L_A + L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_C \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_D \leq 5,00 \text{ m}$
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 13,50 \text{ m}$

Q-INFO MOD 0072/0073


Outdoor

4




MOD 0072/0073
 $L_A + L_B + L_C \leq 5,00 \text{ m}$

5



MOD 0072/0073
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$

6




MOD 0072/0073
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$

Q-INFO MOD 0090

Indoor


1



MOD 0090

 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$


2



MOD 0090

 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

3




MOD 0090

 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 15,00 \text{ m}$

Q-INFO MOD 0092

Outdoor


4



MOD 0092

 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$


5



MOD 0092


 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

6




MOD 0092

 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 15,00 \text{ m}$

**MOD 0080**

INDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190080-300-30	Blanco cálido	84	117	424	L = 30 m
190080-300-65	Blanco frío	84	117	437	L = 30 m

IP20


**MOD 0082**

OUTDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190082-300-30	Blanco cálido	84	117	390	L = 30 m
190082-300-65	Blanco frío	84	117	402	L = 30 m


IP66

**Q-INFO****INFORMACIÓN SOBRE LAS TIRAS LED**


- Todas las tiras LED están precableadas. Para más conexiones, utilizar un cable de conexión (■ 251-254).
- Cada tira puede cortarse a la longitud predefinida mediante unas tijeras entre los puntos de cobre de la tira.
- Tiras LED pueden cortarse y conectarse mediante un conector (■ 251-254).
- Todos los modelos son compatibles con los conectores de los tubos en perfil U Linear Light (■ 258-259) y los pasamanos Linear Light (■ 260-269).

Transformador 48Vpara Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE**MOD 0017**


OUTDOOR	P	L	W	H	
200017-060-67	60 W	116	67,5	36,5	1
200017-150-67	150 W	166	67,5	40	1
200017-350-67	350 W	227	80	42	1

**Transformador 48V**para Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE**MOD 0045**

OUTDOOR	W	
200045-240-67	240	1

**Transformador 48V**para Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE**MOD 0045**


OUTDOOR	W	
200045-400-67	400	1

**Q-INFO MOD 0045****Q-INFO MOD 008x**

Resumen de las especificaciones de las tiras LED Q-lights Linear Light

Tiras LED	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m	LED/m	L (mm)	L-min (mm)	Regulable	CRI	...
190080-300-30	20	48	117	3,9	3000	blanco cálido	12.720	424	120	84	30.000	125	✓	50.000 h >80 30
190080-300-65	20	48	117	3,9	6500	blanco frío	13.110	437	120	84	30.000	125	✓	50.000 h >80 30
190082-300-30	66	48	117	3,9	3000	blanco cálido	11.700	390	120	84	30.000	125	✓	50.000 h >80 30
190082-300-65	66	48	117	3,9	6500	blanco frío	12.060	402	120	84	30.000	125	✓	50.000 h >80 30

IP...	Índice de protección	W/m	Nivel de potencia nominal por metro	lm	Flujo luminoso	LED/m	Número de LEDs por metro
V	Tensión nominal	K	Temperatura de color	lm/m	Flujo luminoso por metro		Regulable
W	Potencia nominal	Colour	Tono de luz		Ángulo de radiación		Duración

Q-INFO MOD 008x

Eficacia lumínica en plano/escalera


	Altura (mm) desde el nivel de suelo terminado			
	900	1000	1100	1200
190080-300-30	165 lx	156 lx	146 lx	135 lx
190080-300-65	173 lx	163 lx	152 lx	141 lx
190082-300-30	154 lx	145 lx	136 lx	124 lx
190082-300-65	160 lx	150 lx	140 lx	128 lx

Datos indicativos sobre Lux (lx)

Luz solar directa	= 100.000 lx	Iluminación callejera	= 10 lx
Día nublado	= 1.000 lx	Vela aprox. 1 metro distancia	= 1 lx
Iluminación de vestíbulo	= 100 lx		

Todos los cálculos lumínicos deben ser tomados como guía pero hay que tener en cuenta que todas las situaciones de montaje son diferentes. Se recomienda encarecidamente que consulte a su electricista o ingeniero de luces para conseguir los requerimientos que su proyecto realmente necesita.

Cable de conexión para tira LED, hembra




MOD 0032

OUTDOOR	V	L	
200032-015-68	48	1500	1

IP68


Silicona + terminales



MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

Conector de tira LED



MOD 0028

INDOOR	
200028	1

IP20

Conector de tira LED




MOD 0031


OUTDOOR	
200031	1

IP66


Q-INFO MOD 0032



Q-INFO MOD 0028



Q-INFO MOD 0039




Q-INFO

INFORMACIÓN SOBRE LAS TIRAS LED


- Todas las tiras LED se presentan bajo un mismo conjunto formado por 1x MOD 0032 y 1x MOD 0039.
- Para conexiones adicionales, usar el conector en cruz (MOD 0035, ■ 252) y el conector de cable.

Q-INFO MOD 0031



IP66

Conector en cruz, macho-macho



MOD 0035

OUTDOOR




200035

1

IP68

Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x



Conector universal de tira a tira




MOD 0046

INDOOR	Para MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW

IP20

Conector universal flexible




MOD 0048

INDOOR	Para MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW

IP20

Conector de esquina universal




MOD 0047

INDOOR	Para MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW

IP20

Cable de conexión universal




MOD 0049

INDOOR	Para MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1


NEW

IP20


Q-INFO MOD 0046




Q-INFO MOD 0048




Q-INFO MOD 0047



Q-INFO MOD 0049



Conector universal de tira a tira



MOD 0053

OUTDOOR	Para MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68

Conector universal flexible




MOD 0054

OUTDOOR	Para MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68

Cable de conexión universal




MOD 0055

OUTDOOR	Para MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68


MOD 0053 / 0054 / 0055



Q-INFO MOD 008x


Indoor / outdoor

1




MOD 0080/0082
 $L_A \leq 15,00 \text{ m}$

2




MOD 0080/0082
 $L_A + L_B \leq 38,00 \text{ m}$

3




MOD 0080/0082
 $L_A + L_B \leq 60,00 \text{ m}$
 $L_C \leq 30,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 90,00 \text{ m}$

4





MOD 0080/0082
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 120,00 \text{ m}$

Q-INFO MOD 008x



Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x




Regulador
para 12V y 24V**MOD 0040****INDOOR**

200040



1

NEW**Regulador**
para 24V y 48V**MOD 0041****INDOOR**

200041



1

NEW



Fuentes de alimentación

**Cable negro**Sin halógeno,
145°C, para 12V, 24V y 48V,
apto para exterior**Cable rojo**Sin halógeno,
145°C, para 12V, 24V y 48V,
apto para exterior**MOD 0012****OUTDOOR**

Ø


200012-001-01 1 mm² L = 100 m200012-003-01 2,5 mm² L = 100 m**NEW****MOD 0012****OUTDOOR**

Ø

200012-001-02 1 mm² L = 100 m200012-003-02 2,5 mm² L = 100 m**NEW****Q-INFO** MOD 0040**Q-INFO** MOD 0041

Fuentes de alimentación

Conector de cable



MOD 0030

OUTDOOR	Ø	AWG	
200030-68	0,5 - 1 mm ²	17 - 20	15

IP68

Gelbox



MOD 0037

OUTDOOR	
200037-006	1

IP68

Separador de cables




MOD 0038


INDOOR	Ø	
200038-003	0,14 - 4 mm ²	12

IP20


Q-INFO MOD 0030




Q-INFO MOD 0038





Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038





Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038



Q-INFO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- La instalación de los módulos principales debe realizarse acorde a toda la normativa sobre instalaciones eléctricas y seguridad operacional. Solamente deberían llevar a cabo las instalaciones electricistas autorizados.
- Debe observarse la correcta polaridad eléctrica. Una polaridad errónea puede dañar fatalmente los módulos.
- Las fuentes de alimentación utilizadas para la operación deben garantizar la siguiente protección básica y las siguientes características de seguridad:
 - Protección contra cortacircuitos
 - Protección contra sobrecarga
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - SELV (Seguridad extra de baja tensión).
- Se requiere especial atención a la salida máxima de la fuente de alimentación.
- Solamente se garantizan operaciones seguras con los circuitos conductores paralelos.



Superior / pasamanos

Gomas

U = 24

**MOD 5124****Accesorios**

U = 24 mm

Para vidrio monolítico	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Para vidrio laminado

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

Superior / pasamanos

Tapa para funda de LED



U = 24

**MOD 5091****INDOOR****Transparencia**

155091-025-03	Clara	L = 2,5 m
155091-025-06	Esmerilado	L = 2,5 m

IK10

International Design Model Protection

**MOD 6926****Aluminio** Bruto

U



166926-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**


166926-654-50-18	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tapetas terminales

Rectangular **MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminio** BrutoPara 

166734-654-00	65 x 40	2
---------------	---------	---


Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**

166734-654-18	65 x 40	2
---------------	---------	---



Superior / pasamanos


Bases a muro


Rectangular **MOD 6545****Aluminio** BrutoPara 

166545-654-00	65 x 40	QS-55  474 / QS-20  476	2
---------------	---------	---	---


Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**

166545-654-18	65 x 40	QS-55  474 / QS-20  476	2
---------------	---------	---	---

**Q-INFO** MOD 6545 / 5124 / 6926

**MOD 6795**


Aluminio	Bruto		
166795-339	QS-261	476	2

**MOD 6311**


Aluminio	Bruto		
166311-339	QS-261	476	2




Horizontal

**MOD 6797**




Aluminio	Bruto		
166797	QS-261	476	2



Vertical

**MOD 6798**


Aluminio	Bruto		
166798	QS-261	476	2



Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Escaleras de subida**

Corte	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ángulo exterior	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Distancia hasta el extremo (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Escaleras de bajada

Corte	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Ángulo interior	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Distancia hasta el extremo (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0







Para Soportes para pasamanos, recto




Para Soportes para pasamanos, ajustables




Para adaptadores para pasamanos, recto




Q-INFO MOD 0780 / 0781






Para Soportes para pasamanos, recto

**MOD 0781**

316	Satinado
OUTDOOR	U
140781-27	27
QS-205 ■476	2

International Design Model Protection


Para Soportes para pasamanos, ajustables

**MOD 0783**

316	Satinado
OUTDOOR	U
140783-27	27
QS-205 ■476	2

International Design Model Protection

Para adaptadores para pasamanos, recto

**MOD 0782**


316	Satinado
OUTDOOR	U
140782-27	27
QS-205 ■476	2


International Design Model Protection

**MOD 0780**

316	Satinado
OUTDOOR	U
140780-27	27
QS-205 ■476	2

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0780 / 0781

**MOD 6920**


Ø 48,3 mm

304	Satinado				
INDOOR	U	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m
316	Satinado				
OUTDOOR					
146920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m



Superior / pasamanos

Fundas para tira de LED


$$U = 27$$
**MOD 5092**

INDOOR	
155092-025	L = 2,5 m

International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tapa para funda de LED




$$U = 27$$
**MOD 5090**

INDOOR	Transparencia	
155090-025-27-03	Clara	L = 2,5 m
155090-025-27-06	Esmerilado	L = 2,5 m




International Design Model Protection





Q-INFO MOD 078x



Q-INFO MOD 6920




Q-INFO MOD 0783



Con conducto de cable

Para tubo redondo

**MOD 0103****304**

Satinado

INDOOR

Ø



130103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7	475 / QS-202	476	2
130103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7	475 / QS-202	476	2

316


Satinado

OUTDOOR

140103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50	475 / QS-203	476	2
140103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50	475 / QS-203	476	2



Para tubo redondo

**MOD 0100****304**

Satinado

INDOOR

Ø



130100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7	475 / QS-202	476	2
130100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7	475 / QS-202	476	2

316


Satinado

OUTDOOR

140100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50	475 / QS-203	476	2
140100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50	475 / QS-203	476	2



Para tubo redondo

**MOD 0117****304**

Satinado

INDOOR

Ø



130117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-202	476	2
130117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-202	476	2

316

Satinado

OUTDOOR

140117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-203	476	2
140117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-203	476	2

**SPOTLIGHT**

MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0 / 48,3 x 2,0
1355

MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0
1371





LINEAR LIGHT

MOD 6950
(U = 24 mm)
173

MOD 6920
(U = 24 mm)
174, 178


MOD 6924
(U = 24 mm)
180 - 186

MOD 6920
(U = 27 mm)
174

Q-INFO MOD 0117**Q-INFO** MOD 0103**Q-INFO** MOD 0103 / 0117**Q-INFO** MOD 0103

Para tubo redondo

Con conducto de cable



MOD 0710


316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140710-042-01-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 476		2

MOD 0711

316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140711-048-01-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 476		2



Para tubo redondo



MOD 0710

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-202 476		2

316
OUTDOOR

140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 476		2
------------------	------------	------	-------------	----	---------------	--	---

MOD 0711


304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-202 476		2

316
OUTDOOR

140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 476		2
------------------	------------	------	-------------	----	---------------	--	---



Para tubo redondo



MOD 0718

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-202 476		2

316
OUTDOOR

140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-203 476		2
---------------	------------	------	-------------	----	---------------	--	---


MOD 0719

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-202 476		2


316
OUTDOOR

140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-203 476		2
---------------	------------	------	-------------	----	---------------	--	---



Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-00




Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01



Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO | MOD 0718 / 0719



Con conducto de cable

Para tubo redondo

**MOD 0770**

304	Satinado					
INDOOR	D	Ø		H		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 476	2

316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø		H		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 476	2

MOD 0772

304	Satinado					
INDOOR	D	Ø		H		
130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 476	2

316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø		H		
140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 476	2

MOD 0771

304	Satinado					
INDOOR	D	Ø		H		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 476	2

316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø		H		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 476	2

MOD 0773

304	Satinado					
INDOOR	D	Ø		H		
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 476	2





316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø		H		
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 476	2



International Design Model Protection


SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

**Q-INFO****Q-INFO****Q-INFO**

Utilice un pasacables en los orificios taladrados en el tubo para evitar desperfectos en el cable.

Tubos en perfil U



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Satinado				
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	
316	Satinado				
OUTDOOR					
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	


Ø 48,3 mm

304	Satinado				
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	
316	Satinado				
OUTDOOR					
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	



Conectores de poste con tubo de perfil en U

Ajustables




MOD 6304

316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	D	H		
146304-242-01-12	42,4 x 1,5	42,4 x 2,0	27	2	
146304-248-01-12	48,3 x 1,5	48,3 x 2,0	30	2	
146304-048-01-12	48,3 x 1,5	48,3 x 2,6	30	2	

NEW

Conectores de pasamanos con tubo de perfil en U




MOD 5793 - EASY HIT®

316	Bruto			
OUTDOOR	Para tubo Ø	Para tubo D		
145793-042	42,4 x 1,5	42,4 x 2,0	2	
145793-048	48,3 x 1,5	48,3 x 2,0	2	




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 6304




Q-INFO MOD 5793



Q-INFO MOD 6920



Conectores



MOD 6792 - EASY HIT®

304	Bruto		
INDOOR	Para Ø		
136792-042	42,4 x 1,5	2	
136792-048	48,3 x 1,5	2	
316	Bruto		
OUTDOOR			
146792-042	42,4 x 1,5	2	
146792-048	48,3 x 1,5	2	



MOD 6313

304	Satinado			
INDOOR	Para Ø	H		
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
316	Satinado			
OUTDOOR				
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	



Conectores

Ajustables




MOD 6302

304	Satinado			
INDOOR	Para Ø	H		
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2	
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2	
316	Satinado			
OUTDOOR				
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2	
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2	



MOD 6302

304	Satinado			
INDOOR	Para Ø	H		
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2	
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2	
316	Satinado			
OUTDOOR				
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2	
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2	




MOD 6312

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2	
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2	
316	Satinado			
OUTDOOR				
146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2	
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2	



Q-INFO MOD 6792



Tapetas terminales




MOD 6732

304 Satinado			
INDOOR	Para Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5	2	
136732-048-12	48,3 x 1,5	2	
316 Satinado			
OUTDOOR			
146732-042-12	42,4 x 1,5	2	
146732-048-12	48,3 x 1,5	2	



Terminal curva a la pared

Izquierdo / derecho Con conducto de cable




MOD 6739

316 Satinado			
OUTDOOR	D	Para Ø	
146739-042-12	42,4	42,4 x 1,5	2
146739-048-12	48,3	48,3 x 1,5	2



Bases a muro




MOD 6505

304 Satinado						
INDOOR	Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	475	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	475	2
316 Satinado						
OUTDOOR						
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	475	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	475	2



Con conducto de cable




MOD 0504


304 Satinado						
INDOOR	Ø	D	H			
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	474 / QS-21	476 2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	474 / QS-21	476 2
316 Satinado						
OUTDOOR						
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	474 / QS-22	476 2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	474 / QS-22	476 2




Q-INFO MOD 6739




Q-INFO MOD 6739




Q-INFO MOD 0504



Q-INFO MOD 0504





SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

Easy Alu	272 - 285
Square Line® 40x10	286 - 287
Square Line® 40x20	288 - 291
Square Line® 40x40	292 - 305
Square Line® 60x30	306 - 311
Q-line	312 - 363
Barrier Line	364 - 365
Q-line pulido brillo	366 - 375
Artículos soldables	376 - 383
Bendywood	386 - 387
Naturail	388 - 389
Rellenos	390 - 423



EASY ALU

Capacidad:	Ligera y media
Uso:	Interiores y exteriores
Variantes:	Montaje superior y lateral
Aplicación:	Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
Material:	Aluminio (bruto, pulido anodizado o recubierto con pintura en polvo)
Grosor del vidrio:	8 a 10,76 mm

Encuentre toda la información
sobre Easy Alu en la web:



[https://q-ne.ws/
EasyAlu23](https://q-ne.ws/EasyAlu23)



La instalación más rápida, la máxima comodidad

Easy Alu le ofrece todas las ventajas de una barandilla de aluminio de alta calidad con la calidad integrada de Q-railing. Hablamos, aparte de su inmejorable aspecto, de su atractivo precio y de sus increíbles opciones de personalización. Tiene la posibilidad de montar previamente los componentes en tramos de barandillas completos en su taller. O, si quiere acelerar el proceso todavía más: solicite módulos listos para la instalación, hechos a medida según sus especificaciones. Áncelos al suelo y... ¡listo!

Easy Alu	ES Montaje superior	ES Montaje lateral
Max. carga lineal (kN/m)	0,8	0,8
Max. distancia entre postes (mm)	1472	1472

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Le presentamos la goma Glass Wing: inserte el vidrio de forma rápida y sin apenas ejercer presión. La goma abrazará el vidrio firmemente.
- 2 Escoja entre 3 opciones de pedido.
- 3 Incluye un bloque de nivelación para suelos irregulares.



RELLENOS EASY ALU

Vidrio

- Todo de vidrio
- Vidrio con postes

- Disponible previa petición:
- Relleno de barandilla de postes
 - Relleno de láminas




390 - 391

3 OPCIONES DE PEDIDO

285




Postes de barandilla, montaje superior



Cálculos – postes de barandilla, montaje superior

Altura barandilla (H) – 35 mm = altura postes de barandilla (Hp)

Altura barandilla (H)	Altura postes de barandilla (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm



MOD 0560

Aluminio	Bruto	Hp		
160560-087-00	865	QS-30 ■476	1	
160560-097-00	965	QS-30 ■476	1	
160560-107-00	1065	QS-30 ■476	1	
160560-117-00	1165	QS-30 ■476	1	


Aluminio	Pulido, anodizado	Hp		
160560-087-18	865	QS-30 ■476	1	
160560-097-18	965	QS-30 ■476	1	
160560-107-18	1065	QS-30 ■476	1	
160560-117-18	1165	QS-30 ■476	1	

Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano	Hp		
160560-087-33	865	QS-30 ■476	1	
160560-097-33	965	QS-30 ■476	1	
160560-107-33	1065	QS-30 ■476	1	
160560-117-33	1165	QS-30 ■476	1	


Aluminio	Black Line	Hp		
160560-087-82	865	QS-30 ■476	1	
160560-097-82	965	QS-30 ■476	1	
160560-107-82	1065	QS-30 ■476	1	
160560-117-82	1165	QS-30 ■476	1	



Q-INFO




Q-INFO Aluminio




Bruto

Pulido,
anodizadoGris antracita,
mate, con granoNegro, mate,
texturado

Q-INFO




Bases para postes de barandilla, montaje superior




MOD 9026

Aluminio	Bruto		
169026-009-01-00	461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
169026-009-01-18	461 - 467	1	
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano		
169026-009-01-33	461 - 467	1	
Aluminio	Black Line		
169026-009-01-82	461 - 467	1	




MOD 9026

Aluminio	Bruto		
169026-009-02-00	461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
169026-009-02-18	461 - 467	1	
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano		
169026-009-02-33	461 - 467	1	
Aluminio	Black Line		
169026-009-02-82	461 - 467	1	






MOD 9026

Aluminio	Bruto		
169026-009-91-00	461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
169026-009-91-18	461 - 467	1	
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano		
169026-009-91-33	461 - 467	1	
Aluminio	Black Line		
169026-009-91-82	461 - 467	1	



MOD 9026


Aluminio	Bruto		
169026-009-92-00	461 - 467	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
169026-009-92-18	461 - 467	1	
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano		
169026-009-92-33	461 - 467	1	
Aluminio	Black Line		
169026-009-92-82	461 - 467	1	





EASY ALU


Postes de barandilla, montaje lateral



Cálculos - postes de barandilla, montaje lateral

Altura barandilla (H) + 140 mm = altura postes de barandilla (Hp)

Altura barandilla (H)	Altura postes de barandilla (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm



MOD 0561

Aluminio	Bruto	Hp	
160561-104-00		1040	1
160561-114-00		1140	1
160561-124-00		1240	1
160561-134-00		1340	1


Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
160561-104-18	1040	1
160561-114-18	1140	1
160561-124-18	1240	1
160561-134-18	1340	1

Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR		
160561-104-33	1040	1
160561-114-33	1140	1
160561-124-33	1240	1
160561-134-33	1340	1




Q-INFO

Hg (Altura del vidrio) = (H) - h1 - 12 mm



Q-INFO




Soportes para postes de barandillas, montaje lateral



Esquina interior



Izquierdo / derecho



MOD 9028

Aluminio Bruto

169028-120-00-00	461 - 467	1
------------------	-----------	---

Aluminio Efecto plata mate

169028-120-00-08	461 - 467	1
------------------	-----------	---

Aluminio Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano
OUTDOOR

169028-120-00-33	461 - 467	1
------------------	-----------	---


PREFIX



Esquina exterior



Izquierdo / derecho



MOD 9028

Aluminio Bruto

169028-120-90-00	461 - 467	1
------------------	-----------	---

Aluminio Efecto plata mate

169028-120-90-08	461 - 467	1
------------------	-----------	---

Aluminio Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano
OUTDOOR

169028-120-90-33	461 - 467	1
------------------	-----------	---


PREFIX



Tapetas terminales para postes de barandilla, montaje lateral



Inferior



MOD 5743 - EASY HIT®

Plástico Blanco aluminio RAL 9006


155743-36	2
-----------	---

Plástico Gris antracita RAL 7016


155743-33	2
-----------	---




Q-INFO MOD 5743 / 9028



Q-INFO MOD 9028-120-00 / 9028-120-90



Q-INFO MOD 9028




Q-INFO Plástico




Q-INFO Aluminio



Q-INFO MOD 9028-120-90




Perfiles para vidrio



MOD 5951

Aluminio	Bruto		
165951-050-00	QS-267	475	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
165951-050-18	QS-267	475	L = 5 m
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano		
165951-050-33	QS-267	475	L = 5 m
Aluminio	Black Line		
NEW 165951-050-82	QS-267	475	L = 5 m




MOD 5952

Aluminio	Bruto		
165952-050-00	QS-267	475	L = 5 m
Aluminio	Pulido, anodizado		
165952-050-18	QS-267	475	L = 5 m
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano		
165952-050-33	QS-267	475	L = 5 m
Aluminio	Black Line		
NEW 165952-050-82	QS-267	475	L = 5 m



Gomas para vidrio Glass Wing




MOD 5114

Accesorios			
Para vidrio monolítico	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Para vidrio laminado			
205114-050-08	14	8,76	L = 5 m
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5 m

International Design Model Protection

Adaptadores para perfiles para vidrio




MOD 5960


Aluminio	Bruto		
165960-00	QS-268	475	4
Aluminio	Pulido, anodizado		
165960-18	QS-268	475	4
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano		
165960-33	QS-268	475	4
Aluminio	Black Line		
NEW 165960-82	QS-268	475	4



Q-INFO MOD 5952




Q-INFO MOD 5951 / 5952 / 5960



Q-INFO MOD 5960



**MOD 5950****Aluminio** Bruto

165950-050-00 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**


165950-050-18 L = 5 m

Aluminio Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano**OUTDOOR**

165950-050-33 L = 5 m

Aluminio Black Line**OUTDOOR****NEW** 165950-050-82 L = 5 m

PREFIX

**MOD 5953****Aluminio** Bruto

165953-050-00 L = 5 m

Aluminio Pulido, anodizado**OUTDOOR**

165953-050-18 L = 5 m

Aluminio Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano**OUTDOOR**

165953-050-33 L = 5 m

Aluminio Black Line**OUTDOOR**


165953-050-82 L = 5 m

NEW

PREFIX

**Q-INFO** **Aluminio**

00



Bruto

18

Pulido,
anodizado

33

Gris antracita,
mate, con grano

82


Negro, mate,
texturado**Q-INFO**


PREFIX

**Q-INFO**

MOD 5950

MOD 5790



**MOD 5790****Plástico** Blanco aluminio RAL 9006**OUTDOOR**


155790-36 2

Plástico Gris antracita RAL 7016**OUTDOOR**

155790-33 2

Plástico Negro RAL 9005**OUTDOOR****NEW** 155790-80 2

Esquina a 90°

**MOD 5314****Plástico** Blanco aluminio RAL 9006**OUTDOOR**

155314-36 2


Plástico Gris antracita RAL 7016**OUTDOOR**

155314-33 2

Plástico Negro RAL 9005**OUTDOOR****NEW** 155314-80 2

2 piezas por esquina / conexión

0 - 90°

**MOD 5313****Aluminio** Bruto

165313 2

**Q-INFO** **Plástico**



36 RAL 9006

Blanco aluminio,
sedoso, plano

33 RAL 7016

Gris antracita,
mate, plano

80 RAL 9005

Negro, sedoso,
texturado**Q-INFO** MOD 5313 / 5314**Q-INFO** MOD 5313 / 5790

Tapetas terminales para pasamanos



MOD 5742 - EASY HIT®

Aluminio Bruto

165742-00	2
-----------	---

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

165742-18	2
-----------	---

Aluminio Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano

OUTDOOR

165742-33	2
-----------	---

Aluminio Black Line


OUTDOOR

NEW 165742-82	2
---------------	---

PREFIX



Bases a muro




MOD 5505

Aluminio Bruto


165505	QS-267	475 / QS-87	474	2
--------	--------	-------------	-----	---



Q-INFO MOD 5742



Q-INFO MOD 5505




Q-INFO MOD 5742



Tapetas terminales para pasamanos



Izquierdo




MOD 5744

Aluminio	Bruto	
165744-01-00		2
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
165744-01-18		2
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano	
OUTDOOR		
165744-01-33		2
Aluminio	Black Line	
OUTDOOR		
165744-01-82		2

NEW



Derecho




MOD 5744

Aluminio	Bruto	
165744-02-00		2
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
165744-02-18		2
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016, con grano	
OUTDOOR		
165744-02-33		2
Aluminio	Black Line	
OUTDOOR		
165744-02-82		2

NEW


Q-INFO Aluminio

00



Bruto

18

Pulido,
anodizado

33

RAL 7016

Recubrimiento
en polvo
Gris antracita,
mate, con grano

82

RAL 9005

Recubrimiento
en polvo
Negro, mate,
texturado

Q-INFO

PREFIX






Relleno de barandilla de postes

Convierta su sistema de barandillas Easy Alu en un balcón Juliet con apariencia de postes. Disponibles por encargo.

Relleno de láminas

Proporcione a su sistema de barandillas un aspecto moderno y robusto dotándola de rellenos de láminas. Disponibles por encargo.



OPCIONES DE PEDIDO

Opción

1

MÓDULOS LISTOS PARA LA INSTALACIÓN

NOSOTROS:

- Cortamos y taladramos todo lo que necesite.
- Conseguimos exactamente el acabado del material que usted prefiera (anodizado pulido, acabado bruto o con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL).
- Lo preensablamos todo.
- Le enviamos los módulos completados según sus especificaciones exactas.

USTED:

- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.



Opción

2

COMPONENTES INDIVIDUALES PREFABRICADOS

NOSOTROS:

- Cortamos y taladramos todo lo que necesite.
- Si es necesario, aplicamos recubrimiento en polvo.
- Le enviamos los componentes según sus especificaciones exactas.

USTED:

- Preensambla los módulos de los componentes.
- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.



Opción

3

COMPONENTES INDIVIDUALES ESTÁNDAR

NOSOTROS:

- Le enviamos los componentes estándar.

USTED:

- Se encarga de cortarlos, taladrarlos y, si quiere, de aplicar un recubrimiento en polvo.
- Preensambla los módulos de los componentes.
- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.





Encuentre toda la información
sobre Square Line® 40x10 en
la web:




[https://q-ne.ws/
SquareLine41-23](https://q-ne.ws/SquareLine41-23)

SQUARE LINE® 40x10

Pasamanos

Soportes para pasamanos



MOD 4134

304 Satinado

INDOOR Para tubo

134134-041-12 40 x 10 x 1,5 QS-35 471 / QS-3 475 2

304 Black Line

INDOOR

NEW 134134-041-82 40 x 10 x 1,5 QS-35 471 / QS-3 475 2

316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT 144134-041-12 40 x 10 x 1,5 QS-34 471 / QS-4 475 2




International Design
Model Protection

Pasamanos

Tubos

Q-TUBE



MOD 4900

304 Satinado

INDOOR

134900-041-25-12 40 x 10 x 1,5 L = 2,5 m

134900-041-50-12 40 x 10 x 1,5 L = 5 m

304 Black Line

INDOOR

NEW 134900-041-50-82 40 x 10 x 1,5 L = 5 m

316 Satinado


OUTDOOR

SELL OUT 144900-041-25-12 40 x 10 x 1,5 L = 2,5 m


SELL OUT 144900-041-50-12 40 x 10 x 1,5 L = 5 m





Q-INFO MOD 4134 / 4900



Q-INFO MOD 4900



Conectores



MOD 4301

304 Satinado

INDOOR

Para tubo □



134301-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304 Black Line

INDOOR

NEW

134301-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316 Satinado


OUTDOOR

SELL OUT

144301-041-12

40 x 10 x 1,5

2



MOD 4790

304 Satinado

INDOOR

Para tubo □



134790-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304 Black Line

INDOOR

NEW

134790-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT

144790-041-12


40 x 10 x 1,5

2



Conectores

Ajustables

-70°
+70°

MOD 4312

304 Satinado

INDOOR

Para tubo □



134312-041-12

40 x 10 x 1,5

2

316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT


144312-041-12

40 x 10 x 1,5

2



Tapetas terminales



MOD 4732

304 Satinado

INDOOR

Para tubo □



134732-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304 Black Line

INDOOR

NEW

134732-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT

144732-041-12


40 x 10 x 1,5

2



Q-INFO 304

12



Satinado

82

Negro, mate,
texturadoRecubrimiento
en polvo

SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.




Encuentre toda la información
sobre Square Line® 40x20 en
la web:



[https://q-ne.ws/
SquareLine42-23](https://q-ne.ws/SquareLine42-23)

SQUARE LINE® 40x20

PASAMANOS INFINITOS
Y ELEGANTES



MOD 4900

304

Satinado

INDOOR



134900-020-50-12 40 x 20 x 2,0

L = 5 m

316


Satinado

OUTDOOR

NEW 144900-020-50-12 40 x 20 x 2,0

L = 5 m

PREFIX



MOD 5728 - EASY HIT®

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



135728-020-12 40 x 20 x 2,0

2


316

Satinado

OUTDOOR

NEW 145728-020-12 40 x 20 x 2,0

2



MOD 4504

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134504-020-12 40 x 20 x 2,0

QS-55 474 / QS-26 476

2

316

Satinado


OUTDOOR

144504-020-12 40 x 20 x 2,0

QS-55 474 / QS-27 476

2

NEW



MOD 5794 - EASY HIT®

316

Bruto

OUTDOOR

Para tubo □




145794-020

40 x 20 x 2,0

2

NEW



MOD 4301

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134301-020-12

40 x 20 x 2,0

2

316

Satinado

OUTDOOR

144301-020-12


40 x 20 x 2,0

2

NEW



0-70°



MOD 4312

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134312-020-12

40 x 20 x 2,0

2

316

Satinado

OUTDOOR

144312-020-12

40 x 20 x 2,0

2

NEW



Q-INFO MOD 4900

PREFIX




Pasamanos

Soportes para pasamanos

Ajustables

Montaje en postes

Para tubo plano



MOD 4133

304

Satinado

INDOOR

SELL OUT 134133-000-12 QS-55 474 / QS-21 476 / QS-12 476 2




Pasamanos

Soportes para pasamanos

Ajustables

Montaje en vidrios

Para tubo plano



MOD 4155

304

Satinado

INDOOR

SELL OUT 134155-000-12 QS-12 476 2




Pasamanos

Soportes para pasamanos

Ajustables

Montaje en paredes

Para tubo plano



MOD 4145

304

Satinado

INDOOR

134145-000-12 QS-1 475 / QS-12 476 2

316

Satinado

OUTDOOR

SELL OUT 144145-000-12 QS-2 475 / QS-13 476 2




Pasamanos

Soportes para pasamanos

Montaje en paredes

Para tubo plano



MOD 4121

304

Satinado

INDOOR

134121-000-12 QS-1 475 / QS-54 476 2

316

Satinado


OUTDOOR

144121-000-12 QS-2 475 / QS-70 476 2


NEW




Q-INFO MOD 4155




Q-INFO



Q-INFO MOD 4133 / 4155 / 4145



Para tubo plano

**MOD 4111****304**

Satinado

INDOOR

134111-000-12 QS-1 475 / QS-54 476 2

316


Satinado

OUTDOOR

NEW 144111-000-12 QS-2 475 / QS-70 476 2



Para tubo plano

**MOD 4112****304**

Satinado

INDOOR



134112-000-12 QS-5 475 / QS-54 476 2

316

Satinado

OUTDOOR

NEW 144112-000-12 QS-6 475 / QS-70 476 2

**Q-INFO** MOD 4111**Q-INFO** MOD 4111 / 4112



Capacidad:

Uso ligero

Uso:

Interiores y exteriores

Versiónes:

Montaje superior, en suelo y lateral

Aplicación:

Balcones, galerías, pasarela,
separadores, escaleras y balcones
franceses

Material:

Acero inoxidable 304 y 316
(satinado o recubierto con pintura
en polvo negro RAL 9005)

Encuentre toda la información
sobre Square Line® 40x40 en la
web:



[https://q-ne.ws/
SquareLine44-23](https://q-ne.ws/SquareLine44-23)

SQUARE LINE® 40x40



Para un ambiente actual y contemporáneo

Square Line® 40x40 es la prueba de que un buen diseño no tiene por qué ser complejo. La sencillez de sus líneas y el acabado inoxidable le dan una apariencia elegante y de estilo desenfadado a las barandillas y barandas para escaleras. Pero no se preocupe si prefiere las formas redondeadas: al ser altamente modular, Square Line es perfectamente combinable con piezas de otros sistemas de balaustradas de Q-railing.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Este sistema ofrece una amplia gama de rellenos, entre los que se incluyen vidrio, barras, mallas y cables.
- 2 Seleccione entre las diferentes opciones de LED para pasamanos.
- 3 Crea un aspecto contemporáneo gracias a su diseño industrial.



RELLENOS SQUARE LINE® 40x40

Vidrio

- Tubo marco para vidrio
- Pinzas para vidrio
- Adaptadores para vidrio
- Soportes para vidrio



■ 390 - 394

Barra y tubo


- Rellenos horizontales
- Rellenos verticales



■ 395 - 407

Cable


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



■ 408 - 415

Malla


- Easy Q-web



■ 416 - 419


Lámina

- Pinzas para láminas



■ 420 - 423

Postes de barandilla




MOD 4921

304	Satinado			
INDOOR				
134921-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-59	471	1
316	Satinado			
OUTDOOR				
144921-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-58	471	1




Tubos para barandilla



MOD 4901

304	Satinado			
INDOOR				
134901-040-12	40 x 40 x 2,0			1



Cubiertas




MOD 4511

304	Satinado			
INDOOR				
134511-040-12	108	25		2
316	Satinado			
OUTDOOR				
144511-040-12	108	25		2

Bases para postes de barandilla

Para escaleras




MOD 4546


304	Satinado			
INDOOR				
134546-040	40 x 40 x 2,0	100		1




Q-INFO MOD 4921 / 4901 / 4546




Q-INFO MOD 4921 / 4901



Q-INFO MOD 4546 / 4901





MOD 4972

304 Satinado

INDOOR

134972-040-01-12 40 x 40 x 2,0 QS-59 471 1

304 Black Line


INDOOR

NEW 134972-040-01-82 40 x 40 x 2,0 QS-59 471 1

316 Satinado

OUTDOOR

144972-040-01-12 40 x 40 x 2,0 QS-58 471 1



MOD 4972

304 Satinado

INDOOR

134972-040-02-12 40 x 40 x 2,0 QS-59 471 1


316 Satinado

OUTDOOR

144972-040-02-12 40 x 40 x 2,0 QS-58 471 1



Cubiertas



MOD 4972

304 Satinado

INDOOR

134972-040-90-12 40 x 40 x 2,0 QS-59 471 1

316 Satinado

OUTDOOR

144972-040-90-12 40 x 40 x 2,0 QS-58 471 1



MOD 4511

304 Satinado

INDOOR

134511-040-12 108 25 2

304 Black Line

INDOOR

NEW 134511-040-82 108 25 2

316 Satinado

OUTDOOR

144511-040-12 108 25 2



MOD 4200

438


Q-INFO MOD 4972



403

Rellenos de barras y tubos - rectangular


Q-INFO



MOD 1062

Q-56

Q-INFO MOD 4972



FLOWDRILL

Q-INFO 304



Satinado

82 RAL 9005

Recubrimiento en polvo


Negro, mate, texturado

Postes de barandilla

Bases para postes de barandilla

Unir con cola

Ángulo ajustable



MOD 4943

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134943-040-12 40 x 40 x 2,0

QS-63 468

1

316

Satinado

OUTDOOR

144943-040-12 40 x 40 x 2,0

QS-62 468

1




International Design Model Protection

Postes de barandilla

Bases para postes de barandilla

Unir con cola



MOD 4942

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134942-040

40 x 40 x 2,0

QS-59 471

2

316

Satinado

OUTDOOR

144942-040

40 x 40 x 2,0

QS-58 471

2



International Design Model Protection

Postes de barandilla

Cubiertas



MOD 4511

304

Satinado

INDOOR



134511-040-12 108

25

2

316


Satinado

OUTDOOR

144511-040-12 108

25

2



MOD 4940

304

Bruto

INDOOR



134940-040

100

11

QS-59 471

2

316

Bruto

OUTDOOR

144940-040


100

11

QS-58 471


2

Q-INFO MOD 4942 / 4901 / 4511




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 4943



Soportes para postes de barandillas

**MOD 4558**


304	Satinado			
INDOOR				
134558-040-12	40 x 40	QS-63	468	1
316	Satinado			
OUTDOOR				
144558-040-12	40 x 40	QS-62	468	1

**MOD 4551**



304	Satinado			
INDOOR				
134551-040-12	40 x 40	QS-33	468	1

**MOD 0554**


304	Satinado			
INDOOR		Para tubo		
130554-040-12	40 x 40			2
316	Satinado			
OUTDOOR				
140554-040-12	40 x 40			2

**MOD 4507**

304	Satinado			
INDOOR				
134507-040-12	40 x 40			2
316	Satinado			
OUTDOOR				
NEW 144507-040-12	40 x 40			2



Para tubo plano

**MOD 4710****304**

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134710-000-00-12 40 x 40 x 2,0 QS-12 476 2

304

Black Line

INDOOR

134710-000-00-82 40 x 40 x 2,0 QS-12 476 2

316


Satinado

OUTDOOR

144710-000-00-12 40 x 40 x 2,0 QS-13 476 2



Para tubo plano a tubo redondo

**MOD 4710****304**

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134710-042-00-12 42,4 40 x 40 x 2,0 QS-10 476 2

134710-048-00-12 48,3 40 x 40 x 2,0 QS-10 476 2

316

Satinado


OUTDOOR

144710-042-00-12 42,4 40 x 40 x 2,0 QS-11 476 2

144710-048-00-12 48,3 40 x 40 x 2,0 QS-11 476 2



Para tubo plano

**MOD 4710****304**

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134710-000-90-12 40 x 40 x 2,0 QS-12 476 2

316


Satinado

OUTDOOR

144710-000-90-12 40 x 40 x 2,0 QS-13 476 2



Para tubo plano a tubo redondo

**MOD 4710****304**

Satinado

INDOOR

Para tubo □





134710-042-90-12 42,4 40 x 40 x 2,0 QS-10 476 2

316

Satinado

OUTDOOR

144710-042-90-12 42,4 40 x 40 x 2,0 QS-11 476 2



**Q-INFO** MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00**Q-INFO** MOD 4710-000-90 / 4710-042-90**Q-INFO** 304

12

Satinado

82

RAL 9005


Recubrimiento
en polvoNegro, mate,
texturado**Q-INFO** MOD 4710-000-90**Q-INFO** MOD 4710-042-90

Pasamanos

Adaptadores para pasamanos

Montaje en postes

Para tubo plano



MOD 4727

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134727-12

40 x 40 x 2,0

QS-26 476

2

316

Satinado

OUTDOOR


NEW

144727-12

40 x 40 x 2,0

QS-27 476

2



MOD 4811

304

Satinado

INDOOR



134811

QS-48 476

2



MOD 1810
341



MOD 1801
341




MOD 1802
341

Pasamanos

Piezas del pasamanos

Montaje en postes



MOD 4733- EASY HIT®

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □




134733

40 x 40 x 2,0


2




Q-INFO MOD 4727



Q-INFO MOD 4733 / 4811



Para tubo plano

Para tubo plano
a tubo redondo**MOD 4133****304**

Satinado

INDOOR

SELL OUT	134133-000-12	QS-55	474 / QS-21	476 / QS-12	476	2
----------	---------------	-------	-------------	-------------	-----	---

**MOD 4133****304**


Satinado

INDOOR

SELL OUT	134133-042-12	42,4	QS-55	474 / QS-21	476 / QS-10	476	2
----------	---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---



Para tubo plano

**MOD 4155****304**



Satinado

INDOOR


SELL OUT	134155-000-12	QS-12	476	2
----------	---------------	-------	-----	---



SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO**Q-INFO** MOD 4155

Para tubo plano

**MOD 4111****304**

Satinado

INDOOR

134111-000-12

QS-1 475 / QS-54 476

2

316

Satinado

OUTDOOR


144111-000-12

QS-2 475 / QS-70 476

2



Para tubo redondo

**MOD 4111****304**

Satinado









INDOOR

134111-042-12

42,4

QS-1 475 / QS-54 476

2

**MOD 4900**
304**MOD 0900**
355**Q-INFO** | MOD 4111-042**Q-INFO** | MOD 4111-042

Tapetas terminales



MOD 5728 - EASY HIT®

304 Satinado

INDOOR

Para tubo □



135728-040-12 40 x 40 x 2,0 2

304 Black Line

INDOOR

135728-040-82 40 x 40 x 2,0 2

316 Satinado


OUTDOOR

145728-040-12 40 x 40 x 2,0 2



Tubos

Q-TUBE



MOD 4900

304 Satinado

INDOOR



134900-040-25-12 40 x 40 x 2,0 L = 2,5 m

134900-040-50-12 40 x 40 x 2,0 L = 5 m

304 Black Line

INDOOR

134900-040-50-82 40 x 40 x 2,0 L = 5 m

316 Satinado


OUTDOOR

144900-040-25-12 40 x 40 x 2,0 L = 2,5 m

144900-040-50-12 40 x 40 x 2,0 L = 5 m



Conectores



MOD 5794 - EASY HIT®

316 Bruto

OUTDOOR


Para tubo □



145794-040 40 x 40 x 2,0 2



International Design Model Protection



MOD 4790

304 Satinado

INDOOR

Para tubo □



134790-040-12 40 x 40 x 2,0 2


316 Satinado

OUTDOOR


144790-040-12 40 x 40 x 2,0 2



Q-INFO MOD 5794-040




Q-INFO MOD 4900



Q-INFO 304



Conectores



MOD 4301

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134301-040-12

40 x 40 x 2,0

2

316


Satinado

OUTDOOR

144301-040-12

40 x 40 x 2,0

2



MOD 4304

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134304-12

40 x 40 x 2,0

2

316

Satinado

OUTDOOR

144304-12


40 x 40 x 2,0

2



Conectores

Ajustables



MOD 4317

304

Satinado

INDOOR


Para tubo □



134317-01

40 x 40 x 2,0

2



MOD 4317

304

Satinado

INDOOR


Para tubo □



134317-02

40 x 40 x 2,0

2



MOD 4312

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134312-040-12

40 x 40 x 2,0

2

316

Satinado

OUTDOOR


144312-040-12

40 x 40 x 2,0

2



Bases a muro



MOD 4505

304

Satinado

INDOOR

Para tubo □



134505-040-12

40 x 40 x 2,0

QS-5 475

2

316

Satinado

OUTDOOR

144505-040-12

40 x 40 x 2,0

QS-6 475

2




Q-INFO MOD 4317-01

MOD 1331

Q-21

Q-glue




Q-INFO MOD 4317-02

MOD 1331

Q-21

Q-glue





Capacidad:

Ligera a pesado

Uso:

Interiores y exteriores

Versiónes:

Montaje superior, en suelo y lateral

Aplicación:

Balcones, galerías, pasarela,
separadores, escaleras y
balcones franceses

Material:

Acero inoxidable 316 (satinado o
recubierto con pintura en polvo
negro RAL 9005)

Encuentre toda la información
sobre Square Line® 60x30 en la
web:



[https://q-ne.ws/
SquareLine63-23](https://q-ne.ws/SquareLine63-23)

SQUARE LINE® 60x30



La simplicidad de un diseño basado en su fuerza

Square Line® 60x30 no deja indiferente a nadie, por lo que es ideal si lo que se desea es transmitir una fuerte personalidad. Fabricados con acero inoxidable, los balaústres y pasamanos de este sistema reivindican su papel con formas geométricas simples, y son aptos para espacios con una gran demanda de seguridad.

Square Line® 60x30	ES
Max. carga lineal (kN/m)	3,0
Max. distancia entre postes (metro)	1,4

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 Su poste extrarrobusto hace que Square Line® 60x30 sea ideal para balaustradas que requieren más firmeza.
- 2 Crea un aspecto contemporáneo gracias a su diseño industrial.



RELLENOS SQUARE LINE® 60x30

Vidrio

- Tubo marco para vidrio
- Pinzas para vidrio
- Adaptadores para vidrio
- Soportes para vidrio



■ 390 - 394

Barra y tubo


- Rellenos horizontales
- Rellenos verticales



■ 395 - 407

Cable


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



■ 408 - 415

Malla


- Easy Q-web



■ 416 - 419

Lámina


- Pinzas para láminas



■ 420 - 423

Postes de barandilla

Postes de barandilla



MOD 4901

316 Satinado

OUTDOOR

144901-063-12 60 x 30 x 2,6 QS-559 469 1

316 Black Line


OUTDOOR

NEW 144901-063-82 60 x 30 x 2,6 QS-559 469 1



Postes de barandilla

Tubos para barandilla



MOD 4902

316 Satinado

OUTDOOR

144902-063-12 60 x 30 x 2,6 1

PREFIX

Postes de barandilla

Cubiertas



MOD 4513

316 Satinado

OUTDOOR

144513-063-12 2

316 Black Line

OUTDOOR

NEW 144513-063-82 2



MOD 4512


316 Satinado

OUTDOOR

144512-063 2

Postes de barandilla

Bases para postes de barandillas



MOD 3503

316 Bruto


OUTDOOR

143503-063 QS-559 469 2



Q-INFO MOD 4901 / 4902

PREFIX



Q-INFO 316

12


Satinado

82

RAL 9005


Recubrimiento en polvo
Negro, mate, texturado

Q-INFO MOD 4901 / 4513




MOD 4513

Q-INFO MOD 4902 / 4512



Soportes para postes de barandillas



MOD 4558

316	Satinado			
OUTDOOR				
144558-063-12	60 x 30	QS-559	469	1
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144558-063-82	60 x 30	QS-559	469	1



International Design Model Protection

Pasamanos

Tapetas terminales



MOD 5728 - EASY HIT®


316	Satinado			
OUTDOOR				
145728-063-12	Para			2



International Design Model Protection

Tubos

Q-TUBE




MOD 4900

316	Satinado			
OUTDOOR				
144900-063-50-12	60 x 30 x 2,6			L = 5 m



Pasamanos

Adaptadores para pasamanos



MOD 4725

316	Satinado			
OUTDOOR				
144725-12	Para			2



MOD 0811

339

MOD 0812

339

MOD 4811

300

MOD 1810

341


MOD 1801

341


MOD 1802

341


Q-INFO MOD 4725




Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4558




Para tubo plano



MOD 4711

316	Satinado			
OUTDOOR	Para			
144711-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	476	2
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144711-000-82	60 x 30 x 2,6	QS-13	476	2


Para tubo plano
a tubo redondo

MOD 4711

316		Satinado			
OUTDOOR		Ø	Para 		
SELL OUT	144711-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13  476	2
	144711-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13  476	2
316		Black Line			
OUTDOOR					
NEW	144711-042-82	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13  476	2




Para tubo plano



MOD 4719

316	Satinado			
OUTDOOR	Para			
144719-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	476	2


Para tubo plano
a tubo redondo

MOD 4719


316		Satinado			
OUTDOOR	Ø	Para 			
144719-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 	476	2
SELL OUT 144719-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13 	476	2


**SELL OUT** Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 4711



Q-INFO MOD 4719





MOD 4900

316

Satinado

OUTDOOR

144900-062-25-12 60 x 20 x 2,0 L = 2,5 m

144900-062-50-12 60 x 20 x 2,0 L = 5 m

316

Black Line

OUTDOOR


NEW 144900-062-50-82 60 x 20 x 2,0 L = 5 m



International Design Model Protection



0 - 70°



MOD 4312

316

Satinado

OUTDOOR


Para tubo

144312-062-12 60 x 20 x 2,0

2



International Design Model Protection



MOD 5794 - EASY HIT®

316

Bruto

OUTDOOR


Para tubo

145794-062 60 x 20 x 2,0

2



International Design Model Protection



MOD 4301

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo

144301-062-12 60 x 20 x 2,0

2


316

Black Line

OUTDOOR

NEW 144301-062-82 60 x 20 x 2,0

2



MOD 5728 - EASY HIT®

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo

145728-062-12 60 x 20 x 2,0

2

316

Black Line


OUTDOOR

NEW 145728-062-82 60 x 20 x 2,0

2



International Design Model Protection



MOD 4504

316

Satinado

OUTDOOR

Para tubo


144504-062-12 60 x 20 x 2,0

QS-55 474 / QS-27 476


2



Q-INFO MOD 5794



Q-INFO MOD 4900



Q-INFO 316





Capacidad:

Ligera a pesado

Uso:

Interiores y exteriores

Versiónes:

Montaje superior, en suelo y lateral


Aplicación:

Balcones, galerías, pasarela,
separadores, escaleras y balcones
franceses

Material:

Acero inoxidable 304 y 316
(satinado, pulido brillo o
recubierto con pintura en polvo
negro RAL 9005)

Encuentre toda la información
sobre Q-line en la web:



[https://q-ne.ws/
QLine23](https://q-ne.ws/QLine23)

Q-LINE




Un sistema con posibilidades infinitas

Q-line es, sin ninguna duda, nuestro sistema más versátil. Trae una gran cantidad de componentes distintos que permiten hacer frente a casi cualquier reto arquitectónico que se pueda presentar, así como a requisitos especiales de toda índole. Es posible incluso crear una barandilla con un acabado pulido brillo. ¿O qué le parecería utilizar piezas de otros sistemas para lograr un diseño totalmente único? No ponga barreras a su imaginación.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



- 1 La gama Q-line es sumamente versátil, ya que incluye varias opciones de relleno y superficie, así como montaje superior y lateral e incluso en escaleras.
- 2 Q-line ofrece también un poste de doble pared (superior y lateral) que permite la creación de balastradas circulares que pueden resistir cargas de tramo más altas.



RELLENOS Q-LINE

Vidrio

- Tubo marco para vidrio
- Pinzas para vidrio
- Adaptadores para vidrio
- Soportes para vidrio



■ 390 - 394

Barra y tubo


- Rellenos horizontales
- Rellenos verticales



■ 395 - 407

Cable


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



■ 408 - 415

Malla


- Easy Q-web



■ 416 - 419


Lámina

- Pinzas para láminas



■ 420 - 423

Postes de barandilla



MOD 0921


304 Satinado					
INDOOR	Ø	H	B		
130921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-59 471	1
130921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-59 471	1
316 Satinado					
OUTDOOR	Ø	H	B		
140921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 471	1
140921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-58 471	1
316 Pulido brillo					
OUTDOOR	Ø	H	B		
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 471	1

MOD 0944

316 Satinado					
OUTDOOR	Ø	H	B		
140944-242-12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58 471	1
140944-248-12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58 471	1



Bases para postes de barandillas



MOD 0940

304 Bruto					
INDOOR	Ø	B	D		
130940-042	42,4	75	100	QS-59 471	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59 471	2
316 Bruto					
OUTDOOR	Ø	B	D		
140940-042	42,4	75	100	QS-58 471	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58 471	2

MOD 0941

316 Bruto					
OUTDOOR	Ø	B	D		
140941-048	48,3	90	120	QS-58 471	2



Cubiertas




MOD 0512

304 Satinado					
INDOOR	Ø	D			
130512-042-12	42,4	105		2	
130512-048-12	48,3	105		2	
316 Satinado					
OUTDOOR	Ø	D			
140512-042-12	42,4	105		2	
140512-048-12	48,3	105		2	
316 Pulido brillo					
OUTDOOR	Ø	D			
140512-042-10	42,4	105		2	

MOD 0513

316 Satinado					
OUTDOOR	Ø	D			
140513-048-12	48,3	125		2	


Q-INFO 316



Pulido brillo

Satinado

Postes de barandilla



MOD 0912

304 Satinado

INDOOR	Ø	H	B		
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35 471	1


316 Satinado

OUTDOOR	Ø	H	B		
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34 471	1

PREFIX



Bases para postes de barandillas



MOD 3502

304 Bruto


INDOOR	Ø	B	D		
133502-042	42,4	80	105	QS-35 471	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35 471	2

316 Bruto

OUTDOOR	Ø	B	D		
143502-042	42,4	80	105	QS-34 471	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34 471	2



Cubiertas




MOD 0511

304 Satinado


INDOOR	Ø	D	
130511-042-12	42,4	110	2
130511-048-12	48,3	120	2

316 Satinado


OUTDOOR	Ø	D	
140511-042-12	42,4	110	2
140511-048-12	48,3	120	2

**MOD 0916** - DOBLE ESPESOR 4,6 mm


304	Satinado				
INDOOR	Ø	H			
130916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-272	468	1
316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	H			
140916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-273	468	1

**MOD 0917** - DOBLE ESPESOR 4,6 mm



316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	H			
140917-548-12	48,3 x 4,6	1089	QS-273	468	1


**MOD 3505**

316	Bruto				
OUTDOOR	Ø	D			
143505-048	48,3	115	QS-273	468	2

**MOD 0511**

304	Satinado				
INDOOR	Ø	D			
130511-048-12	48,3	120			2
316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	D			
140511-048-12	48,3	120			2

Q-INFO MOD 0916 / 0917**Q-INFO** MOD 0916 / 0917



MOD 9921

304

Satinado

INDOOR

Ø

H1

H2

H3

QS-59

471


1

316

Satinado

OUTDOOR

NEW 149921-242-01-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 471 1



MOD 9921

304

Satinado

INDOOR

Ø

H1

H2

H3

QS-59

471


1

316

Satinado

OUTDOOR

NEW 149921-242-90-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 471 1



MOD 9921

304

Satinado

INDOOR

Ø

H1

H2

H3

QS-59

471

1

316

Satinado

OUTDOOR

NEW 149921-242-02-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 471 1



Rellenos

Gomas para pinzas para vidrios MOD 2500

2 unidades
por pinza

MOD 5025

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8

Para vidrio laminado

205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
NEW 205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
NEW 205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8



MOD 0710

328



MOD 0718


330




MOD 5015

478


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO






MOD 0962

316 Satinado

OUTDOOR

	Ø	B		
140962-242-01-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 471	1
140962-248-01-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 471	1




MOD 0962

316 Satinado

OUTDOOR

	Ø	B		
140962-242-02-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 471	1
140962-248-02-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 471	1



MOD 0962


316 Satinado

OUTDOOR

	Ø	B		
140962-242-90-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 471	1
140962-248-90-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 471	1

MOD 0512
319MOD 2800
437

Q-INFO MOD 0962




FLOWDRILL

Q-INFO



11


Revise nuestras opciones de postes con vidrio y pinzas a medida; soportes para travesaños, cable y soportes para mallas.



MOD 0942

304	Satinado						
INDOOR	Ø	D1	D2	W x L			
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 	471	2
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 	471	2
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 	471	2
130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	QS-35 	471	2

316		Satinado					
OUTDOOR							
140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34		471 2
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34		471 2
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34		471 2

International Design
Model Protection

No es necesario
poner embellecedor

MOD 0946

304	Satinado		
INDOOR			
130946-242-12	42,4 x 2,0	QS-33  468	2



Cubiertas



MOD 0512

304	Satinado		
INDOOR	Ø	D	
130512-033-12	33,7	105	2
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2

316	Satinado		
OUTDOOR			
140512-033-12	33,7	105	2
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2

316	Pulido brillo
OUTDOOR	
140512-042-10	42.4 105 2

MOD 0513


304	Satinado		
INDOOR	Ø	D	
130513-042-12	42,4	125	2
130513-048-12	48,3	125	2
130513-060-12	60,3	125	2

316	Satinado		
OUTDOOR			
140513-042-12	42,4	125	2
140513-048-12	48,3	125	2


**MOD 0516**

304	Satinado	
INDOOR	Ø	
130516-033	33,7	2
130516-042	42,4	2

Q-INFO MOD 0942



0-INFO MOD 0946



0-INFO 316



SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Postes de barandilla



Bases para postes de barandilla

Ángulo ajustable

Unir con cola



+45°
-45°



MOD 0945

304 Satinado

INDOOR	Ø	W		
130945-242	42,4 x 2,0	59	QS-65 468	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	QS-65 468	1

316 Satinado

OUTDOOR	Ø	W		
140945-242	42,4 x 2,0	59	QS-64 468	1



Postes de barandilla

Tubos para barandilla




MOD 0901

304 Satinado





INDOOR	Ø	
130901-242-12	42,4 x 2,0	1

PREFIX



Q-INFO MOD 0901



Q-INFO MOD 0945



Soportes para postes de barandillas



MOD 0557

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130557-042-12	42,4	QS-33	468	1
130557-048-12	48,3	QS-33	468	1
316	Satinado			
OUTDOOR				
140557-042-12	42,4	QS-32	468	1
140557-048-12	48,3	QS-32	468	1



International Design Model Protection

MOD 0558


304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130558-048-12	48,3	QS-33	468	1
316	Satinado			
OUTDOOR				
140558-048-12	48,3	QS-275	468	1



International Design Model Protection

Soportes para postes de barandillas

Ángulo ajustable




MOD 0556

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130556-042	42,4	QS-505	469 / QS-551	476
				1





International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0557 / 0558



Q-INFO MOD 0556



**MOD 0551**

304	Satinado		
INDOOR			
130551-042-12	42,4	QS-33 468	1



304	Pulido brillo			
INDOOR				
130551-042-10	42,4	QS-33	468	1

316	Satinado		
OUTDOOR			
140551-042-12	42,4	QS-32  468	1
140551-048-12	48,3	QS-32  468	1

316	Pulido brillo
OUTDOOR	
140551-042-10	42,4 QS-32 468 1



Esquina interna
y externa

**MOD 0555**


304	Satinado		
INDOOR			
130555-042-12	42,4	QS-33  468	1

316	Satinado				
OUTDOOR					
140555-042-12	42,4	QS-32		468	1
140555-048-12	48,3	QS-32		468	1

316	Pulido brillo
OUTDOOR	
140555-042-10	42,4
05-32	468
	1



Solo hasta fin de existencias.




**MOD 0552**

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140552-042-12	42,4	QS-32		1
140552-048-12	48,3	QS-32		1


**MOD 0550**

304	Satinado	
INDOOR	Ø	
130550-042-12	42,4	2
130550-048-12	48,3	2

316	Satinado
OUTDOOR	
140550-042-12	42,4 2
140550-048-12	48,3 2




Soportes para postes de barandillas

**MOD 3507**

304	Satinado	
INDOOR	Ø	
133507-033-12	33,7	2



No combinable con los MOD 3508

**MOD 3507**

304	Satinado		
INDOOR	Ø	W	
133507-042-12	42,4	50	2
133507-048-12	48,3	55	2


316	Satinado	
OUTDOOR		
143507-042-12	42,4	50
143507-048-12	48,3	55



Platinas, montaje lateral para MOD 3507



Montaje lateral
Para MOD 3507-04x
Los tornillos para MOD 3507-04x
están incluidos


**MOD 3508**

304	Satinado	
INDOOR		
133508-156-12	461 - 467	1
316	Satinado	
OUTDOOR		
143508-156-12	461 - 467	1

NEW



Montaje lateral
Para MOD 3507-04x
Los tornillos para MOD 3507-04x
están incluidos


**MOD 3508**

304	Satinado	
INDOOR		
133508-186-12	461 - 467	1
316	Satinado	
OUTDOOR		
143508-186-12	461 - 467	1

NEW






Montaje lateral
Para MOD 3507-04x
Los tornillos para MOD 3507-04x
están incluidos

**MOD 3508**


304	Satinado	
INDOOR		
133508-151-12	461 - 467	1
316	Satinado	
OUTDOOR		
143508-151-12	461 - 467	1

NEW

Q-INFO MOD 3508-156 / 3507**Q-INFO** MOD 3508-186 / 3507**Q-INFO** MOD 3508-151 / 3507




Montaje lateral

**MOD 0951 - DOBLE ESPESOR 4,6 mm**

304	Satinado			
INDOOR		Ø	H	
130951-548-12		48,3 x 4,6	1250	1
316	Satinado			
OUTDOOR				
140951-548-12		48,3 x 4,6	1250	1

EXTRA
STRONG

PREFIX


**MOD 0558**
321**MOD 5735-048**
340**MOD 0713**
328**MOD 0721**
330**MOD 0773**
337**MOD 0952 - DOBLE ESPESOR 4,6 mm**

304	Satinado			
INDOOR		Ø	H	
130952-548-12		48,3 x 4,6	1350	1
316	Satinado			
OUTDOOR				
140952-548-12		48,3 x 4,6	1350	1


EXTRA
STRONG

PREFIX


Q-INFO





Q-INFO





Q-INFO




**MOD 0935**


304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1

**MOD 0935**


304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1

**MOD 083x, 0840**
399**MOD 0937**


304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1


**MOD 0937**

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1

**MOD 0937**


304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1

**MOD 2800**
437**MOD 5735-242**
340**MOD 5736-242**
340**MOD 0710**
328**MOD 0718**
330**MOD 0725, MOD 0770**
337**MOD 0558**
321**MOD 0551**
322**Q-INFO****FLOWDRILL**

**MOD 0545**

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
130545	42,4 x 2,0	1150	1

PREFIX

**MOD 0947**




304	Satinado		
INDOOR	Ø	B	
130947-242	42,4 x 2,0	48	1




International Design Model Protection



MOD 0947

Q-INFO MOD 0545**Q-INFO** MOD 0947**Q-INFO** MOD 0545

Núcleo interior



MOD 3501

304

Bruto

INDOOR

Ø



133501-242 42,4 x 2,0

QS-274 468

2


133501-042 42,4 x 2,6

QS-274 468

2

SELL
OUT

Rosetón



MOD 0501

304

Satinado

INDOOR


Ø



130501-042 42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6

2

Arandela



MOD 5080 / 5081

Accesorios

Ø



205080

18


20

205081

12

20

Cubiertas



MOD 0731

304

Satinado

INDOOR




130731

2




Q-INFO MOD 3501

SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Para tubo redondo
a tubo plano

**MOD 0709**

304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	476	2

MOD 0710

304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	476	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-13	476	2

MOD 0711

304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130711-000-00-12	48,3 x 2,0	82	QS-12	476	2

MOD 0712


304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	476	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-13	476	2

MOD 0713

316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140713-000-00-12	48,3 x 2,6	82	QS-13	476	2



Para tubo redondo

**MOD 0709**

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	476
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	476

MOD 0710

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	476
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	476
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	476
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	476

MOD 0711


304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	476
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	476

MOD 0712


304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	476
130712-048-00-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	476
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	476

MOD 0713

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	476
130713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	476
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	476
140713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	476


**Q-INFO** 316

Pulido brillo Satinado

Q-INFO

SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Para tubo redondo

**MOD 0710**

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø	H				
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	476	2	
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	476	2	

MOD 0711


316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	476	2	

MOD 0712


304	Satinado						
INDOOR	D	Ø	H				
130712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	476	2	
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	476	2	

MOD 0713

316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140713-048-45-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	476	2	



Para tubo redondo

**MOD 0709**

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø	H				
130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	476	2	
130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	476	2	

MOD 0710

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø	H				
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	476	2	
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	476	2	
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	476	2	

316	Pulido brillo						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	476	2	

MOD 0711





304	Satinado						
INDOOR	D	Ø	H				
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	476	2	
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	476	2	

MOD 0712


304	Satinado						
INDOOR	D	Ø	H				
130712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	476	2	
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	476	2	

MOD 0713

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø	H				
130713-042-90-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	476	2	
130713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	476	2	
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	476	2	

**Q-INFO** MOD 071x-04x-45**Q-INFO** MOD 071x-04x-45**Q-INFO** MOD 07xx-04x-90**Q-INFO** MOD 07xx-04x-90

Para tubo redondo
a tubo plano

**MOD 0717****304** SatinadoSELL
OUT

INDOOR	D	H		
130717-000-12	33,7 x 2,0	80	QS-12 476	2

MOD 0718**304** Satinado


INDOOR	D	H		
130718-000-12	42,4 x 2,0	81	QS-12 476	2

MOD 0720**304** SatinadoSELL
OUT

INDOOR	D	H		
130720-000-12	42,4 x 2,6	81	QS-12 476	2



Para tubo redondo

**MOD 0717****304** Satinado

INDOOR	D	Ø	H		
130717-033-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 476	2
130717-042-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 476	2

MOD 0718**304** Satinado

INDOOR	D	Ø	H		
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 476	2
130718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 476	2

316 Satinado

OUTDOOR	D	Ø	H		
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2
140718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11 476	2

316 Pulido brillo

OUTDOOR	D	Ø	H		
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0719**304** Satinado

INDOOR	D	Ø	H		
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 476	2

316 Satinado

OUTDOOR	D	Ø	H		
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 476	2

MOD 0720**304** SatinadoSELL
OUT
SELL
OUT

INDOOR	D	Ø	H		
130720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10 476	2
130720-048-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10 476	2

316 SatinadoSELL
OUT


OUTDOOR	D	Ø	H		
140720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0721**304** Satinado




INDOOR	D	Ø	H		
130721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10 476	2
130721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10 476	2

316 Satinado

OUTDOOR	D	Ø	H		
140721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11 476	2
140721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11 476	2

**Q-INFO** **304** **316**

Pulido brillo Satinado


Q-INFO**1****Q-21**
Q-glue
201331**2****Q-INFO**SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.



Para tubo redondo

Altura ajustable

**MOD 0697**

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10	476	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11	476	2


MOD 0699

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10	476	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11	476	2




Para tubo redondo

Altura ajustable

**MOD 0714**




304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130714-042	42,4 x 2,6	42,4			2
130714-048	48,3 x 2,6	48,3			2

**MOD 0695**

304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130695	42,4 x 2,0	79			2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140695	42,4 x 2,0	79			2

MOD 0696

316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140696	48,3 x 2,0	80			2

**Q-INFO** MOD 0714**Q-INFO** MOD 0697 / 0699**Q-INFO** MOD 0697 / 0699

Para tubo plano

Los tornillos para MOD 068x están incluidos

**MOD 1805****304** Satinado**INDOOR**

131805-000-12	QS-12 476	2
---------------	-----------	---

316 Satinado**OUTDOOR**

141805-000-12	QS-13 476	2
---------------	-----------	---

NEW

Para tubo redondo

Los tornillos para MOD 068x están incluidos

**MOD 1805****304** Satinado**INDOOR**

131805-042-12	42,4	QS-10 476	2
---------------	------	-----------	---

131805-048-12	48,3	QS-10 476	2
---------------	------	-----------	---

316 Satinado**OUTDOOR**

141805-042-12	42,4	QS-11 476	2
---------------	------	-----------	---

141805-048-12	48,3	QS-11 476	2
---------------	------	-----------	---

NEW

Láminas conectoras para pasamanos, extremo

Para tubo plano

Los tornillos para MOD 068x están incluidos

**MOD 1815****304** Satinado**INDOOR**

131815-000-12	QS-12 476	2
---------------	-----------	---


316 Satinado**OUTDOOR**

141815-000-12	QS-13 476	2
---------------	-----------	---

NEW

Para tubo redondo

Los tornillos para MOD 068x están incluidos

**MOD 1815****304** Satinado**INDOOR**


131815-042-12	42,4	QS-10 476	2
---------------	------	-----------	---

131815-048-12	48,3	QS-10 476	2
---------------	------	-----------	---

316 Satinado**OUTDOOR**

141815-042-12	42,4	QS-11 476	2
---------------	------	-----------	---

141815-048-12	48,3	QS-11 476	2
---------------	------	-----------	---

NEW**MOD 0685****304** Satinado**INDOOR**

130685-12	42,4 x 2,0	2
-----------	------------	---

316 Satinado**OUTDOOR**

140685-12	42,4 x 2,0	2
-----------	------------	---

MOD 0686**304** Satinado**INDOOR**

130686-12	48,3 x 2,0	2
-----------	------------	---

316 Satinado**OUTDOOR**

140686-12	48,3 x 2,0	2
-----------	------------	---

MOD 0687**304** Satinado**INDOOR**

130687-12	42,4 x 2,6	2
-----------	------------	---

316 Satinado**OUTDOOR**





140687-12	42,4 x 2,6	2
-----------	------------	---


MOD 0688**304** Satinado**INDOOR**

130688-12	48,3 x 2,6	2
-----------	------------	---

316 Satinado**OUTDOOR**

140688-12	48,3 x 2,6	2
-----------	------------	---

NEW**Q-INFO** MOD 1805 / 068x**Q-INFO** MOD 1815 / 068x



MOD 0693

316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	W			
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	170	QS-11	476	2


MOD 0694

316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	W			
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	194	QS-11	476	2



International Design Model Protection

Curvaturas tubulares




MOD 0906


304	Satinado			
INDOOR	Ø	R		
130906-242-12	42,4 x 2,0	85		1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97		1

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	R		
140906-242-12	42,4 x 2,0	85		1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97		1


Q-INFO MOD 0693 / 0694



Q-INFO MOD 0693 / 0694 / 0906



Para tubo redondo


**MOD 0706**

304 Satinado					
INDOOR	D	Ø			
130706	42,4 x 2,0	42,4	QS-83	476	2
316 Satinado					
OUTDOOR	D	Ø			
140706	42,4 x 2,0	42,4	QS-84	476	2



International Design Model Protection

Para tubo redondo


**MOD 0704**

316 Satinado					
OUTDOOR	D	Ø			
140704	42,4 x 2,0	42,4	QS-84	476	2



International Design Model Protection




Para tubo redondo

**MOD 0736**

304 Satinado					
INDOOR	D	Ø	H	L	
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2
316 Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2

MOD 0737

316 Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140737-248	48,3 x 2,0	48,3 x 2,0	100	30	2


**Q-INFO** MOD 0704**Q-INFO** MOD 0706**Q-INFO**

Pasamanos

Adaptadores para pasamanos

Montaje en postes

Para tubo redondo a tubo plano



MOD 0730

304

Satinado

INDOOR

D

130730-000	33,7 x 2,0	QS-26 476	2
------------	------------	-----------	---

MOD 0725

304

Satinado

INDOOR

D

130725-000	42,4 x 2,0	QS-26 476	2
------------	------------	-----------	---

316

Satinado

OUTDOOR

140725-000	42,4 x 2,0	QS-27 476	2
------------	------------	-----------	---

MOD 0727

304

Satinado

INDOOR

D

SELL OUT 130727-000	42,4 x 2,6	QS-26 476	2
---------------------	------------	-----------	---

316

Satinado

OUTDOOR

SELL OUT 140727-000	42,4 x 2,6	QS-27 476	2
---------------------	------------	-----------	---

MOD 0726

304

Satinado

INDOOR

D

130726-000	48,3 x 2,0	QS-26 476	2
------------	------------	-----------	---

MOD 0728

304

Satinado

INDOOR

D

SELL OUT 130728-000	48,3 x 2,6	QS-26 476	2
---------------------	------------	-----------	---



Pasamanos

Adaptadores para pasamanos



Montaje en postes

Ajustables

Para tubo redondo



0-70°



MOD 0776

304

Satinado

INDOOR

D

Ø

H1

H2

H

130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-26 476	2
---------------	------------	------	----	----	----	-----------	---

316

Satinado

OUTDOOR

140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-27 476	2
---------------	------------	------	----	----	----	-----------	---

MOD 0777

304

Satinado

INDOOR

D

Ø

H1

H2

H

130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-26 476	2
---------------	------------	------	----	----	----	-----------	---

316

Satinado

OUTDOOR


140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-27 476	2
---------------	------------	------	----	----	----	-----------	---




International Design Model Protection

SELL OUT Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0730 / 072x



Q-INFO MOD 0776 / 0777




Para tubo redondo

**MOD 0774**

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	QS-26 476	2

Combinable con los MOD 0303 conectores

Para tubo redondo

**MOD 0770**

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26 476	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 476	2
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 476	2

MOD 0772

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-26 476	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-27 476	2

MOD 0771

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26 476	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27 476	2


MOD 0773

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-26 476	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-27 476	2



Combinable con los MOD 0303 conectores

Para tubo redondo

**MOD 0730**




304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130730-042	33,7 x 2,0	42,4	QS-26 476	2	

MOD 0725


304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130725-048	42,4 x 2,0	48,3	QS-26 476	2	
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140725-048	42,4 x 2,0	48,3	QS-27 476	2	



No combinable con los MOD 0303 conectores

Q-INFO 316**Q-INFO MOD 077x****Q-INFO MOD 077x**

Para tubo plano

**MOD 0810****304** Satinado**INDOOR**SELL
OUT


130810-000-00

QS-12 476

2



Para tubo redondo

**MOD 0810****304** Satinado**INDOOR**

130810-042-00

42,4

QS-10 476

2

130810-048-00

48,3

QS-10 476

2

316 Satinado**OUTDOOR**

140810-042-00

42,4

QS-11 476

2

140810-048-00


48,3

QS-11 476

2



Para tubo plano

**MOD 0818****304** Satinado**INDOOR**


130818-000

QS-12 476

2



Para tubo redondo

**MOD 0818****304** Satinado**INDOOR**

130818-042

42,4

QS-10 476

2

130818-048

48,3

QS-10 476

2

316 Satinado**OUTDOOR**

140818-042

42,4

QS-11 476

2

140818-048



48,3

QS-11 476


2

SELL
OUT


Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0810**Q-INFO** MOD 0818

Para tubo redondo

**MOD 0810**



	304	Satinado		
INDOOR	Ø			
130810-042-90	42,4	QS-10	476	2
130810-048-90	48,3	QS-10	476	2
316	Satinado			
OUTDOOR				
140810-042-90	42,4	QS-11	476	2
140810-048-90	48,3	QS-11	476	2


**MOD 0811**

	304	Satinado		
INDOOR				
130811	QS-48	476		2
316	Satinado			
OUTDOOR				
140811	QS-89	476		2

**MOD 4811**
300**MOD 4733**
300**MOD 0812**

	304	Satinado		
INDOOR				
130812	QS-48	476		2
316	Satinado			
OUTDOOR				
140812	QS-89	476		2


**Q-INFO** MOD 0810-04x-90**Q-INFO** MOD 0811 / 0812

**MOD 5735 - EASY HIT®****304** Satinado**INDOOR**

	Ø	
135735-242	42,4 x 2,0	2
135735-042	42,4 x 2,6	2
135735-248	48,3 x 2,0	2
135735-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT**316** Satinado**OUTDOOR**

145735-242	42,4 x 2,0	2
145735-042	42,4 x 2,6	2
145735-248	48,3 x 2,0	2
145735-048	48,3 x 2,6	2
145735-060	60,3 x 2,0	2

SELL
OUTSELL
OUT**MOD 5736 - EASY HIT®****304** Satinado**INDOOR**

	Ø	
135736-242	42,4 x 2,0	2
135736-042	42,4 x 2,6	2
135736-248	48,3 x 2,0	2
135736-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT**316** Satinado**OUTDOOR**

145736-242	42,4 x 2,0	2
145736-248	48,3 x 2,0	2



Para tubo plano

**MOD 3302****316** Satinado**OUTDOOR**

143302-000-12	QS-12 476	2
---------------	-----------	---



Para tubo redondo

**MOD 3302****316** Satinado**OUTDOOR**

	Ø	
143302-042-12	42,4	2
143302-048-12	48,3	2



Láminas conectoras para pasamanos

Para tubo plano



MOD 1810

304 Satinado

INDOOR

131810-000-12	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
---------------	---------------------------	---

316 Satinado

OUTDOOR

141810-000-12	QS-89 █ 476 / QS-11 █ 476	8
---------------	---------------------------	---



Para tubo redondo



MOD 1810

304 Satinado

INDOOR

131810-033-12	33,7	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
131810-042-12	42,4	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
131810-048-12	48,3	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8


316 Satinado

OUTDOOR

141810-042-12	42,4	QS-89 █ 476 / QS-11 █ 476	8
141810-048-12	48,3	QS-89 █ 476 / QS-11 █ 476	8



Para tubo plano



MOD 1802


304 Satinado

INDOOR

131802-000	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
------------	---------------------------	---



Para tubo redondo



MOD 1802


304 Satinado

INDOOR

131802-042	42,4	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
131802-048	48,3	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8



Para tubo plano



MOD 1801


304 Satinado

INDOOR

131801-000	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
------------	---------------------------	---



Para tubo redondo



MOD 1801


304 Satinado

INDOOR

131801-042	42,4	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
131801-048	48,3	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8

SELL
OUT

Para tubo redondo



MOD 1820


316 Satinado

OUTDOOR

141820-042-12	42,4	QS-89 █ 476 / QS-11 █ 476	8
---------------	------	---------------------------	---

Combinable con los MOD 0305 conectores
International Design Model Protection

Para tubo plano

**MOD 0123****304**

Satinado

INDOOR

130123-000-12	QS-12	476 / QS-21	476	2
---------------	-------	-------------	-----	---

316


Satinado

OUTDOOR

140123-000-12	QS-13	476 / QS-22	476	2
---------------	-------	-------------	-----	---



International Design Model Protection

Para tubo plano
a tubo redondo**MOD 0123****304**

Satinado

INDOOR

130123-042-12	42,4	QS-10	476 / QS-21	476	2
130123-048-12	48,3	QS-10	476 / QS-21	476	2

316

Satinado


OUTDOOR

140123-042-12	42,4	QS-11	476 / QS-22	476	2
---------------	------	-------	-------------	-----	---



International Design Model Protection

Para tubo redondo

**MOD 0124****304**

Satinado

INDOOR

130124-042-12	42,4	42,4	QS-10	476 / QS-21	476	2
---------------	------	------	-------	-------------	-----	---

316

Satinado

OUTDOOR

140124-042-12	42,4	42,4	QS-11	476 / QS-22	476	2
---------------	------	------	-------	-------------	-----	---

MOD 0125**304**

Satinado

INDOOR

130125-042-12	48,3	42,4	QS-10	476 / QS-21	476	2
130125-048-12	48,3	48,3	QS-10	476 / QS-21	476	2

316



Satinado

OUTDOOR

140125-048-12	48,3	48,3	QS-11	476 / QS-22	476	2
---------------	------	------	-------	-------------	-----	---




International Design Model Protection

Q-INFO**Q-INFO**

Para tubo plano a tubo redondo

Altura ajustable

**MOD 0147****304**

Satinado

INDOOR

Ø



SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21	476 / QS-25	476	2

316

Satinado

OUTDOOR


SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22	476 / QS-71	476	2



International Design Model Protection

Para tubo redondo

Altura ajustable

**MOD 0143****304**

Satinado

INDOOR

D

Ø



SELL OUT	130143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-21	476 / QS-25	476	2

MOD 0144**304**

Satinado

INDOOR

D

Ø




SELL OUT	130144-044-12	48,3	42,4 / 48,3	QS-21	476 / QS-25	476	2



International Design Model Protection

Para tubo redondo

**MOD 9330****304**

Satinado

INDOOR

D




Ø




139330-042	42,4	42,4	QS-21	476 / QS-25	476	2



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144**Q-INFO** MOD 0147 / 0143 / 0144**Q-INFO** MOD 9330

Para tubo plano
Altura ajustable

**MOD 0148****304**

Satinado

INDOORSELL
OUT

130148-000-12



QS-24 476

2



International Design Model Protection

Para tubo redondo
Altura ajustable

**MOD 0148****304**

Satinado

INDOORSELL
OUT

130148-044-12

42,4 / 48,3

QS-25 476

2

316

Satinado

OUTDOORSELL
OUT

140148-044-12

42,4 / 48,3


QS-71 476

2



International Design Model Protection

Para tubo redondo

**MOD 9350****304**

Satinado

INDOORSELL
OUT

139350-042

42,4

QS-25 476

2

139350-048

48,3

QS-25 476

2

316

Satinado

OUTDOORSELL
OUT

149350-042

42,4

QS-71 476

2

SELL
OUT

149350-048








48,3

QS-71 476


2



SELL
OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0148-044**Q-INFO** MOD 0148-044**Q-INFO** MOD 0148-044**Q-INFO** MOD 9350**Q-INFO** MOD 0148-044

Para tubo plano

**MOD 0117****304** Satinado**INDOOR**


130117-000-12	QS-12 476	2
---------------	-----------	---

316 Satinado**OUTDOOR**

140117-000-12	QS-13 476	2
---------------	-----------	---



Para tubo redondo

**MOD 0117****304** Satinado**INDOOR**

130117-033-12	33,7	QS-10 476	2
130117-042-12	42,4	QS-10 476	2
130117-048-12	48,3	QS-10 476	2

316 Satinado**OUTDOOR**


140117-042-12	42,4	QS-11 476	2
140117-048-12	48,3	QS-11 476	2

316 Pulido brillo**OUTDOOR**

140117-042-10	42,4	QS-11 476	2
140117-048-10	48,3	QS-11 476	2



Para tubo plano

**MOD 0129****304** Satinado**INDOOR**


130129-000-12	QS-12 476	2
---------------	-----------	---

316 Satinado**OUTDOOR**

140129-000-12	QS-13 476	2
---------------	-----------	---






Para tubo redondo

**MOD 0129****304** Satinado**INDOOR**


130129-042-12	42,4	QS-10 476	2
130129-048-12	48,3	QS-10 476	2

316 Satinado**OUTDOOR**

140129-042-12	42,4	QS-11 476	2
140129-048-12	48,3	QS-11 476	2

**Q-INFO** MOD 0117**Q-INFO** 316**Q-INFO** MOD 0129**Q-INFO**

Para tubo plano

**MOD 0100****304** Satinado**INDOOR**

130100-000-12 QS-7 475 / QS-12 476 / QS-87 474 2

304 Black Line**INDOOR**


NEW 130100-000-82 QS-7 475 / QS-12 476 / QS-87 474 2

316 Satinado**OUTDOOR**

140100-000-12 QS-50 475 / QS-13 476 / QS-87 474 2



Para tubo redondo

**MOD 0100****304** Satinado**INDOOR**

130100-042-12 42,4 QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474 2

130100-048-12 48,3 QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474 2


316 Satinado**OUTDOOR**

140100-042-12 42,4 QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474 2

140100-048-12 48,3 QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474 2



Para tubo plano

**MOD 0809****304** Satinado**INDOOR**


130809-000-12 QS-12 476 2

316 Satinado**OUTDOOR**

140809-000-12 QS-13 476 2



Para tubo redondo

**MOD 0809****304** Satinado**INDOOR**

130809-042-12 42,4 QS-10 476 2

130809-048-12 48,3 QS-10 476 2

316 Satinado**OUTDOOR**


140809-042-12 42,4 QS-11 476 2

140809-048-12 48,3 QS-11 476 2



Pasamanos



Bridas para soportes de pasamanos MOD 0809

Los tornillos para
MOD 0809 están incluidos**MOD 1938****304** Satinado**INDOOR**


131938-12 QS-7 475 2

316 Satinado**OUTDOOR**

141938-12 QS-50 475 2


MOD 0100
Con conducto de cable
264
Q-INFO MOD 0100 / 0809**Q-INFO** MOD 0809 / 1938

Para tubo plano

**MOD 0111****304**

Satinado

INDOOR

130111-000-12	QS-12	476	2
---------------	-------	-----	---

316


Satinado

OUTDOOR

140111-000-12	QS-13	476	2
---------------	-------	-----	---



Para tubo redondo

**MOD 0111****304**

Satinado

INDOOR

130111-033-12	33,7	QS-10	476	2
130111-042-12	42,4	QS-10	476	2
130111-048-12	48,3	QS-10	476	2

304

Pulido brillo

INDOOR

130111-042-10	42,4	QS-10	476	2
---------------	------	-------	-----	---

304

Black Line

INDOOR

130111-042-82	42,4	QS-10	476	2
---------------	------	-------	-----	---

316

Satinado

OUTDOOR

140111-042-12	42,4	QS-11	476	2
140111-048-12	48,3	QS-11	476	2

316



Pulido brillo

OUTDOOR


140111-042-10	42,4	QS-11	476	2
---------------	------	-------	-----	---



SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO**Q-INFO****Q-INFO** **316** **304**

Pulido brillo




Satinado



Negro, mate, texturado

Para tubo redondo



MOD 0112

304

Satinado

INDOOR

130112-033-12	33,7	QS-7	475 / QS-10	476 / QS-87	474	2
130112-042-12	42,4	QS-7	475 / QS-10	476 / QS-87	474	2
130112-048-12	48,3	QS-7	475 / QS-10	476 / QS-87	474	2

304

Pulido brillo

INDOOR

130112-042-10	42,4	QS-7	475 / QS-10	476 / QS-87	474	2
---------------	------	------	-------------	-------------	-----	---

316

Satinado

OUTDOOR

140112-042-12	42,4	QS-50	475 / QS-11	476 / QS-87	474	2
---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---

316

Pulido brillo

OUTDOOR

140112-042-10	42,4	QS-50	475 / QS-11	476 / QS-87	474	2
---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---

Zamac


Apariencia de acero inoxidable

INDOOR

100112-042	42,4	QS-7	475 / QS-10	476 / QS-87	474	2
------------	------	------	-------------	-------------	-----	---



Para tubo redondo



MOD 0115

304


Satinado

INDOOR

130115	42,4	QS-7	475 / QS-10	476 / QS-87	474	2
--------	------	------	-------------	-------------	-----	---



Para tubo plano



MOD 0102

304


Satinado

INDOOR

130102-000-12		QS-7	475 / QS-12	476 / QS-87	474	2
---------------	--	------	-------------	-------------	-----	---



Para tubo redondo



MOD 0102

304

Satinado

INDOOR

130102-042-12	42,4	QS-7	475 / QS-10	476 / QS-87	474	2
130102-048-12	48,3	QS-7	475 / QS-10	476 / QS-87	474	2

316


Satinado

OUTDOOR


140102-042-12	42,4	QS-50	475 / QS-11	476 / QS-87	474	2
140102-048-12	48,3	QS-50	475 / QS-11	476 / QS-87	474	2




Q-INFO



Q-INFO 304 316






MOD 0113

304 Satinado**INDOOR**

130113 QS-7 475 / QS-87 474 2

316 Satinado**OUTDOOR**

140113 QS-50 475 / QS-87 474 2




MOD 0114

304 Satinado**INDOOR**

130114 QS-1 475 2

316 Satinado**OUTDOOR**


140114 QS-2 475 2



MOD 0109

304 Satinado**INDOOR**

130109 QS-7 475 / QS-87 474 2



MOD 0118

304 Satinado**INDOOR**

130118 QS-7 475 / QS-87 474 2



MOD 0519

316 Satinado**OUTDOOR**


140519 2

Zamac Apariencia de acero inoxidable**INDOOR**


100519 2

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0118

MOD 0801
QS-40MOD 0811
QS-66

Q-INFO MOD 0519

Para MOD 0109,
0118 y 0113

Para tubo plano


**MOD 0126**

304	Satinado		
INDOOR			
130126-000-12	QS-12 476	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
140126-000-12	QS-13 476	2	



International Design Model Protection


Para tubo redondo

**MOD 0126**

304	Satinado		
INDOOR			
130126-042-12	42,4	QS-10 476	2
130126-048-12	48,3	QS-10 476	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140126-042-12	42,4	QS-11 476	2




Cubiertas

**MOD 0520**





304	Satinado		
INDOOR			
130520-12		2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
140520-12		2	

Q-INFO MOD 0126


Ensamblaje A

A

Ensamblaje B

B**1****2****3**

Para tubo redondo

**MOD 0142****304**

Satinado

INDOOR

Ø

SELL
OUT

130142-044-12

42,4 / 48,3



QS-25 476



2

316

Satinado

OUTDOOR

Ø

SELL
OUT

140142-044-12


42,4 / 48,3

QS-71 476

2



Cubiertas

**MOD 0520****304**

Satinado

INDOOR

130520-12

2




316

Satinado


OUTDOOR

140520-12

2

Q-INFO MOD 0142**Q-INFO** MOD 0520**Q-INFO** MOD 0142

Para tubo redondo

**MOD 0110****316**

Satinado

OUTDOOR

Ø

QS-11

476

2



International Design Model Protection

Para tubo redondo

**MOD 9320****304**

Satinado

INDOOR

Ø

QS-1

475 / QS-25


476

2



Pasamanos

Cubiertas

**MOD 0509****316**




Satinado

OUTDOOR


2

140509

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 9320**Q-INFO** MOD 0110 / 0509**Q-INFO** MOD 9320

Para tubo plano

**MOD 0708****304**


Satinado

INDOOR

130708-000-12	QS-5 475 / QS-12 476	2
---------------	----------------------	---



Para tubo redondo

**MOD 0708****304**

Satinado

INDOOR

130708-042-12	42,4	QS-5 475 / QS-10 476	2
130708-048-12	48,3	QS-5 475 / QS-10 476	2

316


Satinado

OUTDOOR

140708-042-12	42,4	QS-6 475 / QS-11 476	2
140708-048-12	48,3	QS-6 475 / QS-11 476	2



Para tubo redondo a tubo plano

**MOD 0625****304**

Satinado

INDOOR

130625-033-12	33,7	QS-3 475 / QS-29 476	4
130625-042-12	42,4	QS-3 475 / QS-29 476	4

316

Satinado

OUTDOOR

140625-042-12	42,4	QS-4 475 / QS-30 476	4
---------------	------	----------------------	---






Para tubo redondo

**MOD 0627****304**

Satinado

INDOOR

130627-042-12	42,4	42,4	QS-29 476	4
---------------	------	------	-----------	---

**Q-INFO** MOD 0708**Q-INFO** MOD 0625**Q-INFO** MOD 0627




Q-TUBE

TUBOS INOXIDABLES DE Q-RAILING

TOLERANCIAS MÍNIMAS Y ACABADOS IMPECABLES.

Q-railing

**MOD 0900**

Ø 33,7 mm

304	Satinado		
INDOOR	X		
130900-233-50-12	2,0		L = 5 m
316	Satinado		
OUTDOOR			
140900-233-50-12	2,0		L = 5 m

Ø 42,4 mm

304	Satinado		
INDOOR	X		
130900-242-25-12	2,0		L = 2,5 m
130900-242-50-12	2,0		L = 5 m
130900-042-50-12	2,6		L = 5 m
304	Pulido brillo		
INDOOR			
130900-242-50-10	2,0		L = 5 m
304	Black Line		
INDOOR			
130900-242-50-82	2,0		L = 5 m
316	Satinado		
OUTDOOR			
140900-242-25-12	2,0		L = 2,5 m
140900-242-50-12	2,0		L = 5 m
140900-042-50-12	2,6		L = 5 m
316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
140900-242-50-10	2,0		L = 5 m

Ø 48,3 mm

304	Satinado		
INDOOR	X		
130900-248-25-12	2,0		L = 2,5 m
130900-248-50-12	2,0		L = 5 m
130900-048-50-12	2,6		L = 5 m
316	Satinado		
OUTDOOR			
140900-248-25-12	2,0		L = 2,5 m
140900-248-50-12	2,0		L = 5 m
140900-048-25-12	2,6		L = 2,5 m
140900-048-50-12	2,6		L = 5 m



Ø 60,3 mm

304	Satinado		
INDOOR	X		
130900-060-50-12	2,0		L = 5 m


PREFIX

**SPOTLIGHT**
240**MOD 0950**
388

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO**Q-INFO** 316 304

Pulido brillo



Satinado

Negro, mate,
texturado**Q-INFO****Ahorre tiempo y dinero con Q-tube**

Q-tubo cuenta con una tolerancia mucho mas baja que un tubo comercial estandar. Incluso se ha adaptado la junta de soldadura de Q-tubo especialmente a nuestros accesorios. Por tanto, el tubo se adapta perfectamente a nuestros accesorios para que usted pueda trabajar de forma rapida y efectiva. Para evitar daños y garantizar así la calidad, cada sección del tubo se empaqueta por separado.

Conectores



MOD 5792 - EASY HIT®

304

Bruto

INDOOR

Para tubo Ø



SELL OUT	135792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135792-042	42,4 x 2,6	2
SELL OUT	135792-248	48,3 x 2,0	2

316

Bruto

OUTDOOR

145792-233	33,7 x 2,0	2
145792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145792-042	42,4 x 2,6	2
145792-248	48,3 x 2,0	2
145792-048	48,3 x 2,6	2



International Design Model Protection



MOD 0790

304

Satinado

INDOOR

Para tubo Ø



130790-233-12	33,7 x 2,0	2
130790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 130790-042-12	42,4 x 2,6	2
130790-248-12	48,3 x 2,0	2
130790-048-12	48,3 x 2,6	2

316

Satinado

OUTDOOR

140790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 140790-042-12	42,4 x 2,6	2
140790-248-12	48,3 x 2,0	2



Curvaturas tubulares



MOD 0903

304

Satinado


INDOOR

Ø

R



130903-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130903-248-12	48,3 x 2,0	97	1



MOD 0906

304

Satinado

INDOOR

Ø

R



130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1


316

Satinado

OUTDOOR


140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 5792



Solo hasta fin de existencias.

Conectores



MOD 0303

304

Satinado

SELL
OUTSELL
OUT

INDOOR

Para tubo Ø

H



130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130303-042-12	42,4 x 2,6	30	2
130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
130303-048-12	48,3 x 2,6	35	2
130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2

316

Satinado

OUTDOOR

SELL
OUT

140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140303-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140303-048-12	48,3 x 2,6	35	2

316


Pulido brillo

OUTDOOR

140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2
---------------	------------	----	---



Combinable con los 90° MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos



MOD 0300

304

Satinado

SELL
OUTSELL
OUT

INDOOR

Para tubo Ø

H




130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130300-042-12	42,4 x 2,6	30	2
130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316

Satinado

OUTDOOR

140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2



MOD 0305

304

Satinado

SELL
OUT

INDOOR

Para tubo Ø

H




130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316

Satinado

OUTDOOR

140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140305-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140305-048-12	48,3 x 2,6	35	2

Combinable con los MOD 1820 láminas conectoras para pasamanos
No combinable con los MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos

MOD 0301

304

Satinado

SELL
OUTSELL
OUT

INDOOR

Para tubo Ø

H



130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2

316

Satinado

OUTDOOR

140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2



No combinable con los 90° MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos



MOD 1820

341



MOD 0710

329



MOD 0810

339




MOD 4710

298


Q-INFO 304 316

10




Pulido brillo

12



Satinado

**MOD 0304****304**

Satinado

SELL
OUT**INDOOR**

Para tubo Ø

H




130304-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130304-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316

Satinado

OUTDOORSELL
OUT

140304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140304-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140304-048-12	48,3 x 2,6	35	2

**MOD 0309****304**

Satinado

INDOOR


Para tubo Ø

H

H/2



130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
---------------	------------	----	----	---

**MOD 0307****304**

Satinado

INDOOR

Para tubo Ø

H

H/2




130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2

316

Satinado

OUTDOOR

140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
140307-048-12	48,3 x 2,6	70	35	2

**MOD 0306****304**

Satinado

INDOOR


Para tubo Ø

H


L



130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2

**Q-INFO** MOD 0306**Q-INFO**

1




MOD 1331

Q-21

Q-glue

2


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Hacia arriba derecha
Hacia abajo izquierda



0 - 70°

**MOD 0317****304**

Satinado


INDOOR	Para tubo Ø	H1	H2	H3	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2



Hacia arriba izquierda
Hacia abajo derecha



0 - 70°


**MOD 0317****304**

Satinado

INDOOR	Para tubo Ø	H1	H2	H3	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2



0 - 90°

**MOD 0791****304**

Satinado

INDOOR	Para tubo Ø	H	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316

Satinado


OUTDOOR	Para tubo Ø	H	
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2

**Q-INFO** MOD 0317-24x-01

MOD 1331

Q-21


Q-glue

**Q-INFO** MOD 0317-24x-02

MOD 1331


Q-21

Q-glue





-90°
+90°

**MOD 0302****304**

Satinado

INDOOR	Para tubo Ø	H	
130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2

316


Satinado

OUTDOOR

140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2
140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2



40 - 70°

**MOD 0312****316**

Satinado


OUTDOOR	Para tubo Ø	H1	H2	
140312-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2



International Design Model Protection



0 - 70°

**MOD 0312****304**

Satinado

INDOOR	Para tubo Ø	H	
130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130312-042-12	42,4 x 2,6	27	2
130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
130312-048-12	48,3 x 2,6	30	2

SELL OUT

316

Satinado

OUTDOOR

140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140312-042-12	42,4 x 2,6	27	2
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
140312-048-12	48,3 x 2,6	30	2
140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2

SELL OUT

316

Pulido brillo

OUTDOOR


140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2
---------------	------------	----	---



International Design Model Protection

SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0312 / 0319**Q-INFO** 304 316

10




Pulido brillo

12



Satinado

Tapetas terminales



MOD 5729 - EASY HIT®


304 Satinado

INDOOR	Para tubo Ø	
135729-233-12	33,7 x 2,0	2
135729-242-12	42,4 x 2,0	2
135729-042-12	42,4 x 2,6	2
135729-248-12	48,3 x 2,0	2
135729-048-12	48,3 x 2,6	2
135729-060-12	60,3 x 2,0	2

316 Satinado

OUTDOOR

145729-233-12	33,7 x 2,0	2
145729-242-12	42,4 x 2,0	2
145729-042-12	42,4 x 2,6	2
145729-248-12	48,3 x 2,0	2
145729-048-12	48,3 x 2,6	2



MOD 5732 - EASY HIT®

304 Satinado

INDOOR	Para tubo Ø	
135732-233-12	33,7 x 2,0	2
135732-242-12	42,4 x 2,0	2
135732-042-12	42,4 x 2,6	2
135732-248-12	48,3 x 2,0	2
135732-048-12	48,3 x 2,6	2

304 Black Line


INDOOR

135732-242-82	42,4 x 2,0	2
---------------	------------	---

316 Satinado

OUTDOOR

145732-233-12	33,7 x 2,0	2
145732-242-12	42,4 x 2,0	2
145732-042-12	42,4 x 2,6	2
145732-248-12	48,3 x 2,0	2
145732-048-12	48,3 x 2,6	2



MOD 5730 - EASY HIT®


304 Satinado

INDOOR	Para tubo Ø	H	
135730-233-12	33,7 x 2,0	17	2
135730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
135730-042-12	42,4 x 2,6	21	2
135730-248-12	48,3 x 2,0	24	2

316 Satinado

OUTDOOR

145730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
---------------	------------	----	---



MOD 5729 - EASY HIT®

Plástico Apariencia de acero inoxidable

INDOOR	Para tubo Ø	H	
155729-233	33,7 x 2,0	8	2
155729-242	42,4 x 2,0	9	2
155729-248	48,3 x 2,0	9	2



MOD 0729

304 Satinado

INDOOR	Para tubo Ø	H	
130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2


316 Pulido brillo

OUTDOOR	Para tubo Ø	H	
140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2



Q-INFO MOD 5729 / 5730 / 5732

EASY HIT®




Q-INFO MOD 0729


MOD 1331

Q-21

Q-glue



Terminales para escalera



MOD 0739

304

Satinado

INDOOR

Para tubo Ø

L

130739-233-12	33,7 x 2,0	77	2
130739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
130739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
130739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
130739-048-12	48,3 x 2,6	84	2

316


Satinado

OUTDOOR

140739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
140739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
140739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
140739-048-12	48,3 x 2,6	84	2



Para escaleras



MOD 0738

304

Satinado

INDOOR

Para tubo Ø

L

130738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
130738-248-12	48,3 x 2,0	65	2

316

Satinado


OUTDOOR

140738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
---------------	------------	----	---




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0738




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0739



Variante de montaje A

Variante de montaje B






MOD 0504

304 Satinado							
INDOOR	Ø	D	H				
130504-033-12	33,7	41	30	QS-55	474 / QS-21	476	2
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	474 / QS-21	476	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	474 / QS-21	476	2

316 Satinado
OUTDOOR

140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	474 / QS-22	476	2
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	474 / QS-22	476	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	474 / QS-22	476	2



MOD 0505

304 Satinado							
INDOOR	Para tubo Ø	D	H				
130505-033-12	33,7	85	30	QS-7	475	2	
130505-042-12	42,4	95	30	QS-7	475	2	
130505-048-12	48,3	100	35	QS-7	475	2	
130505-060-12	60,3	115	40	QS-7	475	2	

SELL
OUT

316 Satinado

OUTDOOR

NEW

140505-033-12	33,7	85	30	QS-50	475	2	
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	475	2	
140505-048-12	48,3	100	35	QS-50	475	2	


316 Pulido brillo

OUTDOOR

140505-042-10	42,4	95	30	QS-50	475	2	
---------------	------	----	----	-------	-----	---	--



0 - 50°



MOD 0506

304 Satinado							
INDOOR	Para tubo Ø	D	H				
130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7	475	2	
130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7	475	2	
130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7	475	2	


316 Satinado
OUTDOOR

140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50	475	2	
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50	475	2	



International Design Model Protection


Q-INFO 304 316



Pulido brillo

Satinado

Q-INFO MOD 0504






Encuentre toda la
información sobre
Barrier Line en la web:



[https://q-ne.ws/
BarrierLine23](https://q-ne.ws/BarrierLine23)


BARRIER LINE

Barandilla urbana



MOD 0090


316	Satinado			
OUTDOOR	W	Ø		
140090-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1	
140090-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1	



MOD 0091

316	Satinado			
OUTDOOR	W	Ø		
140091-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1	
140091-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1	


Cubiertas para base



MOD 0511

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	D		
140511-048-12	48,3	120	2	

Q-INFO MOD 0090 / 0091



Q-INFO MOD 0090 / 0091


Opcional:
Montaje superior




MOD 3505
316

Q-INFO

PREFIX



Q-INFO





Encuentre toda la
información sobre nuestros
productos en acabado
pulido brillante en la web:




[https://q-ne.ws/
Polished23](https://q-ne.ws/Polished23)

The background of the page is a photograph taken from a balcony. In the foreground, a glass railing with metal posts is visible. Beyond the railing is a harbor filled with numerous small sailboats. In the distance, a town with a prominent church spire is visible under a clear sky. A green lamp hangs from the balcony's overhang on the left, and a wicker chair is partially visible on the right.

PULIDO BRILLO

Postes de barandilla



MOD 0921

316	Pulido brillo				
OUTDOOR	Ø	H	B	QS-58	471
140921-042-10	42,4 x 2,0	989	75		1

PREFIX



Cubiertas



MOD 0512

316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø	D		
140512-042-10	42,4	105		2

MOD 0940
314

Soportes para postes de barandillas




MOD 0551

304	Pulido brillo			
INDOOR	Ø			
130551-042-10	42,4	QS-33	468	1
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø			
140551-042-10	42,4	QS-32	468	1

MOD 0900
371

Soportes para postes de barandillas




MOD 0555

316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø			
140555-042-10	42,4	QS-32	468	1




Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0551 / 0555




Q-INFO MOD 0921



Q-INFO MOD 0551 / 0552




Para tubo redondo

**MOD 0710**

316	Pulido brillo					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	476	2




Para tubo redondo

**MOD 0710**





316	Pulido brillo					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	476	2




Para tubo redondo

**MOD 0718**

316	Pulido brillo					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	476	2

**Q-INFO** MOD 071x-042-00**Q-INFO** MOD 0718**Q-INFO** MOD 071x-04x-90**Q-INFO** MOD 071x-04x-90

Para tubo redondo

**MOD 0111****304**

Pulido brillo

INDOOR

Ø

SELL
OUT

130111-042-10

42,4

QS-10 476

2

316

Pulido brillo

OUTDOOR

140111-042-10


42,4

QS-11 476

2



Para tubo redondo

**MOD 0112****304**

Pulido brillo

INDOOR

Ø

SELL
OUT

130112-042-10

42,4

QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474

2

316

Pulido brillo

OUTDOOR

140112-042-10



42,4


QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474

2

SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO | MOD 0111**Q-INFO**



MOD 0900

304

Pulido brillo

INDOOR

Ø

X



130900-242-50-10

42,4

2,0

L = 5 m

316

Pulido brillo

OUTDOOR

140900-242-50-10

42,4


2,0

L = 5 m

PREFIX

SPOTLIGHT
240

Conectores



MOD 0303

316

Pulido brillo

OUTDOOR

Para tubo Ø

H



140303-242-10


42,4 x 2,0

30

2



Combinable con los MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos



MOD 5792 - EASY HIT®

304

Bruto

INDOOR

Para tubo Ø



135792-242

42,4 x 2,0

2

316

Bruto

OUTDOOR

145792-242


42,4 x 2,0

2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 5792




Q-INFO MOD 0900





0-70°

**MOD 0312****316**

Pulido brillo

OUTDOOR**Para tubo Ø****H**

140312-242-10

42,4 x 2,0


27

2



International Design Model Protection

Tapetas terminales

**MOD 0729****304**

Pulido brillo

INDOOR**Para tubo Ø****H**

130729-242-10

42,4 x 2,0

9

2

316

Pulido brillo

OUTDOOR**Para tubo Ø****H**

140729-242-10


42,4 x 2,0

9

2



Bases a muro

**MOD 0505****316**

Pulido brillo

OUTDOOR**Para Ø****D****H**

140505-042-10

42,4

95

30


QS-50 ■ 475

2



Soportes para travesaño

Para tubo redondo



MOD 0831

316

Pulido brillo

OUTDOOR

D

Ø

QS-16

476

4

140831-042-10

42,4

12

QS-16

476



Barras

Q-TUBE



MOD 1910

316

Pulido brillo

OUTDOOR

Ø

L = 5 m

141910-012-50-10

12

L = 5 m

PREFIX




Q-INFO MOD 1910

PREFIX




Q-INFO MOD 0831



Pinzas para láminas - MOD 2800

Para tubo plano




MOD 2800

304	Pulido brillo				
INDOOR	W	T			
132800-000-10	34	Ver MOD 5028	QS-26	478	4
316	Pulido brillo				
OUTDOOR					
142800-000-10	34	Ver MOD 5028	QS-27	478	4



International Design Model Protection

Para tubo redondo



MOD 2800

304	Pulido brillo				
INDOOR	D	W	T		
132800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-47	478 4
316	Pulido brillo				
OUTDOOR					
142800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-45	478 4



International Design Model Protection

Gomas para pinzas para láminas MOD 2800



2 unidades
por pinza


MOD 5028

Accesorios		
	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8



MOD 2800 Pinzas para vidrio - pulido brillo
437

Pasadores de seguridad




Uso opcional
para MOD 2800

MOD 5015

Accesorios		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO



Por favor encargue a parte los tornillos y pasadores de seguridad.




Solo hasta fin de existencias.

Pinzas para láminas - MOD 4200

Para tubo plano

Incluye placa de seguridad




MOD 4200

316	Pulido brillo				
OUTDOOR	W	T			
144200-000-10	28	Ver MOD 5042	QS-27	478	4


International Design
Model Protection

Para tubo redondo

Incluye placa de seguridad



MOD 4200

316	Pulido brillo				
OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-10	42,4	28	Ver MOD 5042	QS-45	478 4
144200-048-10	48,3	28	Ver MOD 5042	QS-45	478 4


International Design
Model Protection

Gomas para pinzas para láminas MOD 4200



2 unidades
por pinza

MOD 5042

Accesorios	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8


MOD 4200 Pinzas para vidrio - pulido brillo
438


Pasadores de seguridad


Uso opcional
para MOD 4200

MOD 5015

Accesorios	L	
205015-22	22	4

Q-INFO





Encuentre toda la
información sobre artículos
soldables en la web:




[https://q-ne.ws/
Welding23](https://q-ne.ws/Welding23)

A welder wearing a blue long-sleeved shirt and protective gloves is shown from the chest down, focused on welding a metal component. A bright, intense light emanates from the welding torch's tip as it meets the metal. The welder's face is partially visible through a clear protective shield. The background is dark, emphasizing the welder and the bright light of the torch.

ARTÍCULOS SOLDABLES

Bases para postes de barandillas




MOD 0940

304	Bruto				
INDOOR	Ø	B	D		
130940-042	42,4	75	100	QS-59 471	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59 471	2
316	Bruto				
OUTDOOR	Ø	B	D		
140940-042	42,4	75	100	QS-58 471	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58 471	2


MOD 0941

316	Bruto				
OUTDOOR	Ø	B	D		
140941-048	48,3	90	120	QS-58 471	2




MOD 3504

304	Bruto				
INDOOR	Ø	B	D		
133504-042	42,4	80	105	QS-272 468 / QS-59 471	2
133504-048	48,3	90	115	QS-272 468 / QS-59 471	2
316	Bruto				
OUTDOOR	Ø	B	D		
143504-042	42,4	80	105	QS-273 468 / QS-58 471	2
143504-048	48,3	90	115	QS-273 468 / QS-58 471	2



MOD 3502

304	Bruto				
INDOOR	Ø	B	D		
133502-042	42,4	80	105	QS-35 471	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35 471	2
316	Bruto				
OUTDOOR	Ø	B	D		
143502-042	42,4	80	105	QS-34 471	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34 471	2




MOD 3505

316	Bruto			
OUTDOOR	Ø	D		
143505-048	48,3	115	QS-273 468	2




Q-INFO MOD 3504


Opción de montaje A




Opción de montaje B



Opción de montaje C




Q-INFO MOD 0940




Q-INFO MOD 0941



Q-INFO MOD 3502 / 3505 / 3504




Bases para postes de barandillas



MOD 4940


304	Bruto				
INDOOR		Ø	B		
134940-040	100	11	75	QS-59	471

316	Bruto				
OUTDOOR		Ø	B		
144940-040	100	11	75	QS-58	471




MOD 3503

316	Bruto				
OUTDOOR		Ø	B		
143503-063				QS-559	469



MOD 0948

316	Bruto				
OUTDOOR		Ø	B		
140948-042-00	42,4			QS-225	477
140948-048-00	48,3			QS-225	477




MOD 0949

316	Bruto				
OUTDOOR		Ø	B		
140949-042-00	42,4			QS-225	477
140949-048-00	48,3			QS-225	477



Cubiertas para base para MOD 0948




MOD 0514

316	Satinado				
OUTDOOR		Ø	B		
140514-042-12	42,4				2
140514-048-12	48,3				2



Cubiertas para base para MOD 0949




MOD 0515

316	Satinado				
OUTDOOR		Ø	B		
140515-042-12	42,4				2
140515-048-12	48,3				2




Q-INFO MOD 4940



MOD 4511
 381

MOD 4900
 304

Q-INFO MOD 3503



MOD 4513
 381

MOD 4900-063
 309

Q-INFO MOD 0948



MOD 0514


MOD 0900
 355

Q-INFO MOD 0949



MOD 0515


MOD 0900
 355

**MOD 0113****304** Satinado**INDOOR**


130113 QS-7 475 / QS-87 474 2

316 Satinado**OUTDOOR**

140113 QS-50 475 / QS-87 474 2

**MOD 0109****304** Satinado**INDOOR**


130109 QS-7 475 / QS-87 474 2

**MOD 0114****304** Satinado**INDOOR**

130114 QS-1 475 2

316 Satinado**OUTDOOR**

140114 QS-2 475 2

**MOD 0695****304** Satinado**INDOOR**

130695 42,4 x 2,0 79 2

316 Satinado**OUTDOOR**


140695 42,4 x 2,0 79 2

MOD 0696**316** Satinado**OUTDOOR**

140696 48,3 x 2,0 80 2



Bridas para soportes de pasamanos



MOD 1937


304 Satinado

INDOOR



131937

4



MOD 1936

304 Satinado


INDOOR



131936

QS-56 475

4



MOD 1939

304 Satinado

INDOOR



131939

QS-3 475

8



MOD 1810

383



MOD 1801


383



MOD 1802

383

Artículos soldables para soportes para pasamanos



MOD 0813

304 Satinado


INDOOR



130813

QS-14 476

2



MOD 0814


304 Satinado

INDOOR



130814-670

2



MOD 0815


304 Satinado

INDOOR



130815

2



MOD 0816

304 Satinado

INDOOR




130816

QS-14 476


2




Q-INFO MOD 0813




Q-INFO MOD 0814



Q-INFO MOD 0815



Q-INFO MOD 0816





Montaje superior

MOD 4511

304	Satinado		
INDOOR		H	
134511-040-12	108	25	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2



Montaje superior

MOD 4513

316	Satinado		
OUTDOOR			
144513-063-12			2



MOD 0519

316	Satinado		
OUTDOOR			
140519		2	
Zamac	Apariencia de acero inoxidable		
INDOOR			
100519		2	



MOD 1514

304	Satinado		
INDOOR		Ø	
131514-012		12,0	2
131514-014		14,0	2



MOD 1515

304	Satinado		
INDOOR		Ø	
131515-012		12,0	2



MOD 0512

304	Satinado		
INDOOR		Ø	D
130512-033-12		33,7	105
130512-042-12		42,4	105
130512-048-12		48,3	105
316	Satinado		
OUTDOOR			
140512-033-12		33,7	105
140512-042-12		42,4	105
140512-048-12		48,3	105
316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
140512-042-10		42,4	105
140512-048-10		48,3	105



MOD 0511


304	Satinado		
INDOOR		Ø	D
130511-042-12		42,4	110
130511-048-12		48,3	120
316	Satinado		
OUTDOOR			
140511-042-12		42,4	110
140511-048-12		48,3	120

MOD 0513


304	Satinado		
INDOOR		Ø	D
130513-042-12		42,4	125
130513-048-12		48,3	125
130513-060-12		60,3	125
316	Satinado		
OUTDOOR			
140513-042-12		42,4	125
140513-048-12		48,3	125

Q-INFO MOD 0519

Para MOD 0109, 0113 y 0114



MOD 0519



MOD 0519



Láminas conectoras para pasamanos

Para tubo plano



MOD 1810

304	Satinado		
INDOOR			
131810-000-12	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8	
316	Satinado		
OUTDOOR			
141810-000-12	QS-89 █ 476 / QS-11 █ 476	8	



Para tubo redondo




MOD 1810

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131810-033-12	33,7	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
131810-042-12	42,4	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
131810-048-12	48,3	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
316	Satinado		
OUTDOOR			
141810-042-12	42,4	QS-89 █ 476 / QS-11 █ 476	8
141810-048-12	48,3	QS-89 █ 476 / QS-11 █ 476	8



Para tubo plano




MOD 1802

304	Satinado		
INDOOR			
131802-000	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8	



Para tubo redondo




MOD 1802

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131802-042	42,4	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
131802-048	48,3	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8



Para tubo plano




MOD 1801

304	Satinado		
INDOOR			
131801-000	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8	



Para tubo redondo




MOD 1801

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131801-042	42,4	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8
131801-048	48,3	QS-48 █ 476 / QS-10 █ 476	8

MOD 0811
█ 339MOD 0812
█ 339MOD 5735, 5736
█ 340MOD 1936
█ 380MOD 1937
█ 380MOD 1939
█ 380MOD 4811
█ 300MOD 4733
█ 300

Para tubo redondo



MOD 1820

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
141820-042-12	42,4	QS-89 █ 476 / QS-11 █ 476	8

Combinable con los MOD 0305 conectores
International Design Model Protection


Solo hasta fin de existencias.



d line
HANDRAIL SYSTEM

Diseño danés de *Knud Holscher.*

"La actitud de un diseño expresivo y minimalista en acero inoxidable se cumple a la perfección en el sistema de pasamanos d line. Una gama atractiva y funcional, y a su vez, fácil de instalar, modificar o reparar. El sistema de pasamanos d line puede adaptarse a la arquitectura más exigente sin comprometer su estética."



Consulte el catálogo de d line en
<https://q-ne.ws/DLine23>



red**dot**



Q-railing



BENDYWOOD


NATURAIL

Encuentre toda la
información sobre la
madera en la web:



[https://q-ne.ws/
Wood23](https://q-ne.ws/Wood23)

Q-railing

**MOD 0990**

Haya	Madera sin tratar	
INDOOR	Ø	
170990-042-36-39	42,0	L = 3,6 m
170990-042-66-39	42,0	L = 6,6 m

PREFIX




Remítase a las instrucciones de instalación suministradas junto al producto. La madera es un producto natural. Los colores pueden diferir.

Q-INFO


PREFIX

**Q-INFO**Ø 42 R_{min} : 840 mm

Si se mantiene en el embalaje puede ser manipulado hasta cuatro meses después de su entrega.

Q-INFO

Pasamanos



MOD 0950

Haya Madera sin tratar

INDOOR

Ø




170950-042-25-39

42,0

L = 2,5 m

PREFIX



MOD 0950

Haya Lacado

INDOOR

Ø




170950-042-25-40

42,0

L = 2,5 m

PREFIX



MOD 0950

Roble Lacado

INDOOR

Ø




170950-042-25-43

42,0

L = 2,5 m

PREFIX



MOD 0950

Kambala Madera sin tratar

OUTDOOR

Ø



170950-042-25-47


42,0

L = 2,5 m

PREFIX

Accesorios

Clavijas



MOD 0203

Madera

INDOOR


QS



200203

QS-512

50



MOD 0793

304 Satinado

INDOOR

Ø



170793-042

42,0

QS-7 475

2

316 Satinado

OUTDOOR

180793-042

42,0


QS-50 475

2



Q-INFO MOD 0950




PREFIX



Q-INFO




La madera es un producto natural. Los colores pueden diferir.

Q-INFO MOD 0950




MOD 0118

Q-INFO MOD 0950 / 0203




Q-INFO MOD 0950





MOD 0313

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
180313-042	42,0	QS-50	475	2



MOD 0308

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
170308-042	42,0	QS-7	475	2



Pasamanos

Adaptadores




MOD 0301

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
170301-042	42,0	QS-7	475	2

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
180301-042	42,0	QS-50	475	2



No combinable con los MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos.



MOD 0792

304	Bruto			
INDOOR	Ø			
170792-042	42,0	QS-7	475	2

316	Bruto			
OUTDOOR	Ø			
180792-042	42,0	QS-50	475	2



Pasamanos

Tapetas terminales



MOD 0732

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
170732-042	42,0	QS-7	475	2

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
180732-042	42,0	QS-50	475	2




MOD 0739

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
170739-042	42,0	QS-7	475	2



Q-INFO





Encuentre toda la información sobre rellenos de vidrio en la web:



g-ne.ws/lnfills23



Q-GLASS

RELLENOS - VIDRIO

Compre el vidrio junto con el resto de los componentes de la balastrada

Vidrio personalizado


- Desde 6 mm de vidrio monolítico hasta 21,52 mm de vidrio laminado templado
- Opcional: butiral tipo SentryGlas® o a color
- Esquinas redondeadas y bordes pulidos previa petición
- Opcional: agujeros pretaladrados

Vidrio en stock

- Disponibilidad inmediata
- Vidrio laminado templado
- 8,76 mm, 6 anchos
- Bordes afinados / bordes en esquina / bordes pulidos
- Esquinas redondeadas

■ Certificación CE ■ Alta calidad ■ Rapidez de entrega ■ Precios competitivos claramente indicados ■ Tramitación de pedidos sencilla

Q-GLASS (Vidrio de seguridad)



MOD 5009

Vidrio de seguridad		Laminados	
OUTDOOR	H	W	T
195009-070-08	800	700	8,76
195009-080-08	800	800	8,76
195009-090-08	800	900	8,76
195009-095-08	800	950	8,76
195009-100-08	800	1000	8,76
195009-150-08	800	1500	8,76



Q-glass está disponible de manera inmediata en stock.


Q-INFO

Cálculo

$$H(m) \times W(m) \times 2,5 \times 8 = \text{kg}$$

Ejemplo



H	W	Tg
0,8 m	1,0 m	8 mm
$0,8 \times 1,0 \times 2,5 \times 8 = 16,00 \text{ kg}$		



MOD 5017
(T = 16,76 mm)
165

Q-INFO

Vidrio de seguridad laminado



Bordes afinados



Esquinas redondeadas




Bordes en esquina



Bordes pulidos

Soportes

Para tubo plano




MOD 0860

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
130860-000	30		2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140860-000	30		2

International Design
Model Protection

Para tubo redondo




MOD 0860

304	Satinado		
INDOOR	D	Ø	
130860-042	42,4	30	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140860-042	42,4	30	2
140860-048	48,3	30	2

SELL
OUTInternational Design
Model Protection


Superior / pasamanos

Marco para vidrio




MOD 6930

304	Satinado		
INDOOR	Ø	U	
136930-25-12	30	14	L = 2,5 m
136930-50-12	30	14	L = 5 m
316	Satinado		
OUTDOOR			
146930-25-12	30	14	L = 2,5 m
146930-50-12	30	14	L = 5 m

SELL
OUTSELL
OUT

Superior / pasamanos

Gomas para vidrio Glass Wing®



MOD 5114


Accesorios			
Para vidrio monolítico	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Para vidrio laminado			
205114-050-08	14	8,76 - 9,52	L = 5 m
205114-050-10	14	10,76	L = 5 m

International Design Model Protection


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 6930



Q-INFO MOD 6930



Q-INFO MOD 0860





MARCO PARA VIDRIO


Q-railing

Conectores



MOD 6793

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo Ø		
136793-030-12	30 x 1,5	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
146793-030-12	30 x 1,5	2	



MOD 6333

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo Ø	H	
136333-12	30 x 1,5	25	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
146333-12	30 x 1,5	25	2



Conectores

Ajustables



MOD 6332

316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo Ø	H	
146332-02-12	30 x 1,5	25	2



MOD 6332

316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo Ø	H	
146332-01-12	30 x 1,5	25	2



Tapetas terminales




MOD 6733

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo Ø		
136733-030-12	30 x 1,5	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
146733-030-12	30 x 1,5	2	



Encuentre toda la
información sobre rellenos
de barras y tubos en la web:



q-ne.ws/Infills23

RELLENOS - BARRA Y TUBO

Rellenos
Barras Q-TUBE




MOD 1910

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
131910-012-50-12	12	L = 5 m	
316	Satinado		
OUTDOOR			
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
141910-012-50-12	12	L = 5 m	
316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
141910-012-50-10	12	L = 5 m	



Rellenos
Tubos Q-TUBE



MOD 1900

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131900-112-25-12	12	L = 2,5 m	
131900-112-50-12	12	L = 5 m	
304	Satinado		
INDOOR			
131900-016-50-12	16	L = 5 m	
316	Satinado		
OUTDOOR			
141900-016-50-12	16	L = 5 m	



Rellenos
Conectores Ajustables



MOD 1312

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
131312-012-12	12	36	6
316	Satinado		
OUTDOOR			
141312-012-12	12	36	6



MOD 1302

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo Ø		
131302-016-12	16 x 1,0		6
316	Satinado		
OUTDOOR			
141302-016-12	16 x 1,0		6



Rellenos
Conectores




MOD 1790

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo Ø	H	
131790-112-12	12 x 1,0	5	4
131790-016-12	16 x 1,0	6	4
316	Satinado		
OUTDOOR			
141790-016-12	16 x 1,0	6	4



Q-INFO MOD 1910 / 1900




Tapetas terminales




MOD 1729

304	Satinado			
INDOOR	Para tubo Ø	H		
131729-016-12	16,0 x 1,0	4		2
316	Satinado			
OUTDOOR				
141729-016-12	16,0 x 1,0	4		2



MOD 1759 - EASY HIT®

304	Satinado			
INDOOR	Para tubo Ø			
131759-112-12	12 x 1,0			4
316	Satinado			
OUTDOOR				
141759-112-12	12 x 1,0			4



MOD 1759 - EASY HIT®

Plástico	Apariencia de acero inoxidable			
INDOOR	Para tubo Ø	H		
151759-112	12 x 1,0	3		4
151759-016	16 x 1,0	4		4




MOD 0735

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130735-012-12	12	QS-5 475		4
316	Satinado			
OUTDOOR				
140735-012-12	12	QS-6 475		4



Terminales




MOD 0220

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H	d		
130220-020	20	ca. 18,5	M6		6
130220-025	25	ca. 23,5	M8		6
130220-030	30	ca. 28,5	M8		6
130220-050	50	ca. 48,5	M8		2

316	Satinado				
OUTDOOR					

140220-020	20	ca. 18,5	M6		6
140220-025	25	ca. 23,5	M8		6

140220-040	40	ca. 38,5	M8		2
------------	----	----------	----	--	---




MOD 1221

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
131221-012	12	ca. 17,5		6
316	Satinado			
OUTDOOR				
141221-012	12	ca. 17,5		6





Q-INFO MOD 0735



Solo hasta fin de existencias.

Soportes para travesaño

Para tubo plano





MOD 0830

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130830-000-12	12	QS-15	476	4
316	Satinado			
OUTDOOR				
140830-000-12	12	QS-16	476	4



Para tubo plano





MOD 0831

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130831-000-12	12	QS-15	476	4
316	Satinado			
OUTDOOR				
140831-000-12	12	QS-16	476	4



Para tubo plano





MOD 0840

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130840-000-12	16	QS-19	476	4



Para tubo plano




MOD 0832

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130832-000-12	12	QS-15	476	4
316	Satinado			
OUTDOOR				
140832-000-12	12	QS-16	476	4



Para tubo plano




MOD 0833

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130833-000-12	12	QS-15	476	4
316	Satinado			
OUTDOOR				
140833-000-12	12	QS-16	476	4





Q-INFO MOD 0830 / 0831 / 0840



Soportes para travesaño

Para tubo redondo



Centro

MOD 0830

304

Satinado

INDOOR

D

Ø

QS-15

476

4

130830-033-12

33,7

12

QS-15

476

4

130830-042-12

42,4

12

QS-15

476

4

130830-048-12

48,3

12

QS-15

476

4

316

Satinado

OUTDOOR

140830-042-12

42,4

12

QS-16

476

4

140830-048-12

48,3

12



QS-16

476

4



Para tubo redondo



Centro

MOD 0831

304

Satinado

INDOOR

D

Ø

QS-15

476

4

130831-033-12

33,7

12

QS-15

476

4

130831-042-12

42,4

12

QS-15

476

4

130831-048-12

48,3

12

QS-15

476

4

316

Satinado

OUTDOOR

140831-042-12

42,4

12

QS-16

476

4

140831-048-12

48,3

12

QS-16

476

4

316

Pulido brillo

OUTDOOR

140831-042-10

42,4

12

QS-16



476

4


MOD 1910
396

MOD 1900
396

Para tubo redondo



Centro

MOD 0840

304

Satinado

INDOOR

D

Ø

QS-19

476

4

130840-042-12

42,4

16

QS-19

476

4

316

Satinado

OUTDOOR

140840-042-12

42,4

16

QS-20

476

4

140840-048-12

48,3

16


QS-20

476

4



Para tubo redondo



Izquierdo

MOD 0832

304

Satinado

INDOOR

D

Ø

QS-15

476

4

130832-033-12

33,7

12

QS-15

476

4

130832-042-12

42,4

12

QS-15

476

4

130832-048-12

48,3

12

QS-15

476

4

316

Satinado

OUTDOOR

140832-042-12

42,4

12



QS-16

476

4



Para tubo redondo



Derecho

MOD 0833

304

Satinado

INDOOR

D

Ø

QS-15

476

4

130833-033-12

33,7

12

QS-15

476

4

130833-042-12

42,4

12

QS-15

476

4

130833-048-12

48,3

12

QS-15

476

4

316

Satinado

OUTDOOR

140833-042-12

42,4

12

QS-16

476

4



Q-INFO 304 316

10



Pulido brillo

12




Satinado



Solo hasta fin de existencias.

Soportes para travesaño

Para tubo redondo



MOD 0834

304

Satinado

INDOOR

D

Ø



130834-042-12	42,4	12	QS-15 476	4
130834-048-12	48,3	12	QS-15 476	4

316

Satinado


OUTDOOR

140834-042-12	42,4	12	QS-16 476	4
140834-048-12	48,3	12	QS-16 476	4



International Design Model Protection

Para tubo redondo



MOD 0839

304

Satinado

INDOOR

D

Ø



130839-042-12	42,4	12	QS-15 476	4
130839-048-12	48,3	12	QS-15 476	4

316

Satinado

OUTDOOR


140839-042-12	42,4	12	QS-16 476	4
140839-048-12	48,3	12	QS-16 476	4



International Design Model Protection

Adaptadores para vidrio

Ø 25 mm



MOD 0755

304

Satinado

INDOOR

Ø



130755-16	16	4
-----------	----	---

316

Satinado


OUTDOOR

140755-12	12	4
-----------	----	---



Soportes para travesaño

Montaje con varillas



MOD 0827

304

Satinado

INDOOR

D

Ø




130827-012	12	12	4
130827-016	16	12	4




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0834 / 0839



Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0827



Soportes de varilla

Para tubo plano



MOD 0850

304 Satinado

INDOOR

130850-000 QS-23 476 4

316 Satinado


OUTDOOR

140850-000 QS-53 476 4

SELL
OUT



Para tubo redondo



MOD 0850

304 Satinado

INDOOR

130850-042 42,4 QS-23 476 4

316 Satinado

OUTDOOR

140850-042 42,4 QS-53 476 4




Soportes de varilla

Ajustables

Para tubo plano



-90°
+90°



MOD 0855

304 Satinado

INDOOR


130855-000 QS-15 476 4



Para tubo redondo



-90°
+90°



MOD 0855


304 Satinado

INDOOR

130855-042 42,4 QS-15 476 4




Q-INFO MOD 0850-042





MOD 4827 / 1940


MOD 1940
304

Satinado

INDOOR

131940-021-50-12

20 x 10 x **1,0**

L = 5 m

316


Satinado

OUTDOOR

141940-021-50-12

20 x 10 x **1,0**

L = 5 m

PREFIX

MOD 1712
304

Satinado

INDOOR
Para tubo □

131712-021-12

20 x 10 x **1,0**

4

316

Satinado

OUTDOOR

141712-021-12



20 x 10 x **1,0**

4



International Design Model Protection

Para tubo plano



Centro

MOD 4827
304

Satinado

INDOOR
Para tubo □

134827-12

20 x 10 x **1,0**

QS-15 476

4

316

Satinado

OUTDOOR

144827-12



20 x 10 x **1,0**

QS-16 476

4




International Design Model Protection

Q-INFO

Q-INFO MOD 1940




Tubos para relleno de balastradas



MOD 0926

316

Satinado


OUTDOOR

140926-233-25-12

L = 2,5 m

PREFIX

Adaptador para relleno de balastradas



MOD 0521

Plástico

Apariencia de acero inoxidable

OUTDOOR

D

150521

33,7

50

SELL
OUT

Barras para relleno de balastradas

Q-TUBE



MOD 1910

316

Satinado

OUTDOOR

Ø

L

141910-012-25-12

12

L = 2,5 m

141910-012-50-12

12

L = 5 m

PREFIX



Q-INFO MOD 0926

PREFIX




Q-INFO MOD 1910

PREFIX




Q-INFO



1



2




3


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Adaptador de montaje para tubo

Para tubo redondo



MOD 0629

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
140629-033	33,7	QS-53 476	4
140629-042	42,4	QS-53 476	4

SELL
OUT


International Design Model Protection

Adaptadores para adaptador de montaje para tubo MOD 0629

Para tubo plano




MOD 0785

316	Satinado		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 476		4



Para tubo redondo




MOD 0785

316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 476	4
140785-048-12	48,3	QS-16 476	4



Conectores




MOD 5792 - EASY HIT®

316	Bruto		
OUTDOOR	Para tubo Ø		
145792-233	33,7 x 2,0		2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 5792


SELL
OUT


Solo hasta fin de existencias.

Tapetas terminales



MOD 5729 - EASY HIT®

316	Satinado		
OUTDOOR		Para tubo Ø	
145729-233-12		33,7 x 2,0	2




MOD 5732 - EASY HIT®

316	Satinado		
OUTDOOR		Para tubo Ø	
145732-233-12		33,7 x 2,0	2



Bases a muro




MOD 0504

316	Satinado					
OUTDOOR		Ø	D	H		
140504-033-12		33,7	41	30	QS-55 474 / QS-22 476	2




Q-INFO MOD 0504






Encuentre toda la
información sobre rellenos
de cable en la web:



q-ne.ws/lnfills23


RELLENOS - CABLE



Rellenos

Sistema de cables, 3,2 mm

Set completo



Ø 3,2 mm = (1 x 19)

MOD 7901

316	Satinado	
OUTDOOR	Cable Ø	
147901-003-01	3,2	L = 1 m
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m
147901-003-05	3,2	L = 5 m
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m
147901-003-10	3,2	L = 10 m
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m
147901-003-20	3,2	L = 20 m

Rellenos

Tapetas terminales

Para MOD 7240



MOD 7245

316	Satinado	
OUTDOOR		
147245		8

Rellenos

Herramienta para desmontar sistema de cables



MOD 7802

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	
207802-003	3,2	1

Rellenos

Adaptadores




MOD 7240

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	D
147240-003	3,2	9,3

International Design Model Protection

Rellenos

Tope de cable



MOD 7400


316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	D
147400-003	3,2 - 4,0	18




Q-INFO MOD 7400

Siempre use el tope de cable para pasar peso al siguiente poste

Q-INFO MOD 7901-003



Relenos
Sistema de cables, 4,0 mm



MOD 7901

316	Satinado	
OUTDOOR	Cable Ø	
147901-004-01	4,0	L = 1 m
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m
147901-004-05	4,0	L = 5 m
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m
147901-004-10	4,0	L = 10 m
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m
147901-004-20	4,0	L = 20 m

Relenos
Tapetas terminales

Para MOD 7240



MOD 7245

316	Satinado	
OUTDOOR		
147245		8


Relenos
Herramienta para desmontar sistema de cables



MOD 7802

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	
207802-004	4,0	1

Relenos
Adaptadores




MOD 7240

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	D
147240-004	4,0	11,3

International Design Model Protection

Relenos
Tope de cable



MOD 7400


316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	D
147400-003	3,2 - 4,0	18



Q-INFO MOD 7400 / 7401



Siempre use el tope de cable para pasar peso al siguiente poste

Q-INFO MOD 7901-004



Tope de cable para instalación en diagonal

Para tubo plano





Hacia abajo
+/- 35°

MOD 7401

304	Satinado	
INDOOR	Para cable Ø	
137401-000-02	3,2 - 4,0	6
316	Satinado	
OUTDOOR		
147401-000-02	3,2 - 4,0	6



Para tubo redondo





Hacia abajo
+/- 35°

MOD 7401

304	Satinado	
INDOOR	D	Para cable Ø
137401-042-02	42,4	3,2 - 4,0
316	Satinado	
OUTDOOR		
147401-042-02	42,4	3,2 - 4,0



Para tubo plano





Hacia arriba
+/- 35°

MOD 7401

304	Satinado	
INDOOR	Para cable Ø	
137401-000-01	3,2 - 4,0	6
316	Satinado	
OUTDOOR		
147401-000-01	3,2 - 4,0	6



Para tubo redondo



Hacia arriba
+/- 35°

MOD 7401


304	Satinado	
INDOOR	D	Para cable Ø
137401-042-01	42,4	3,2 - 4,0
316	Satinado	
OUTDOOR		
147401-042-01	42,4	3,2 - 4,0




Adaptadores para instalación en diagonal

Para tubo plano

Superior e inferior



+/- 35°




MOD 7403

304	Satinado	
INDOOR	Para cable Ø	
137403-000	3,2 - 4,0	6
316	Satinado	
OUTDOOR		
147403-000	3,2 - 4,0	6

Para tubo redondo

Superior e inferior



+/- 35°




MOD 7403

304	Satinado	
INDOOR	D	Para cable Ø
137403-042	42,4	3,2 - 4,0
316	Satinado	
OUTDOOR		
147403-042	42,4	3,2 - 4,0

International Design Model Protection


International Design Model Protection

Q-INFO MOD 7403



Relenos

Tensores




MOD 7250

304	Satinado				
INDOOR	Para cable Ø	D	H	L	
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2
316	Satinado				
OUTDOOR	Para cable Ø	D	H	L	
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2



Relenos

Cables



MOD 7900

304	Satinado		
INDOOR	Ø	L	
137900-003-10	3,2	L = 10 m	
137900-003-50	3,2	L = 50 m	
137900-003-01	3,2	L = 100 m	
137900-006-10	6,0	L = 10 m	
137900-006-50	6,0	L = 50 m	
137900-006-01	6,0	L = 100 m	
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	L	
147900-003-10	3,2	L = 10 m	
147900-003-50	3,2	L = 50 m	
147900-003-01	3,2	L = 100 m	
147900-006-10	6,0	L = 10 m	
147900-006-50	6,0	L = 50 m	
147900-006-01	6,0	L = 100 m	




Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO | MOD 7400

Siempre use el tope de cable para pasar peso al siguiente poste

Q-INFO | MOD 7900-006



Q-INFO

Cortador de cables



MOD 7800

489

Relenos

Terminales



MOD 7300

304	Satinado			
INDOOR	Para cable Ø	D	L	
137300-003	3,2	5	50	2
137300-006	6,0	9	97	2
316	Satinado			
OUTDOOR	Para cable Ø	D	L	
147300-003	3,2	5	50	2
147300-006	6,0	9	97	2



Relenos

Tornillos de ojo




MOD 7350

304	Satinado				
INDOOR	d	Ø	Para cable Ø	L	
137350-619	M6	6	3,2	19	10
137350-130	M10	9	6,0	30	10
316	Satinado				
OUTDOOR	d	Ø	Para cable Ø	L	
147350-619	M6	6	3,2	19	10
147350-130	M10	9	6,0	30	10

Relenos

Tope de cable




MOD 7400


304	Satinado		
INDOOR	Para cable Ø	D	
137400-003	3,2	18	6
137400-006	6,0	20	6
316	Satinado		
OUTDOOR	Para cable Ø	D	
147400-003	3,2	18	6
147400-006	6,0	20	6




Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO





Q-INFO





Tope de cable para instalación en diagonal

Para tubo plano



Hacia abajo
+/- 35°

Para tubo redondo



Hacia abajo
+/- 35°

MOD 7401

304	Satinado	
INDOOR	Para cable Ø	
137401-000-02	3,2	6
316	Satinado	
OUTDOOR		
147401-000-02	3,2	6





MOD 7401

304	Satinado	
INDOOR	D	Para cable Ø
137401-042-02	42,4	3,2
		6
316	Satinado	
OUTDOOR		
147401-042-02	42,4	3,2
		6





Para tubo plano



Hacia arriba
+/- 35°

Para tubo redondo



Hacia arriba
+/- 35°

MOD 7401

304	Satinado	
INDOOR	Para cable Ø	
137401-000-01	3,2	6
316	Satinado	
OUTDOOR		
147401-000-01	3,2	6







MOD 7401


304	Satinado	
INDOOR	D	Para cable Ø
137401-042-01	42,4	3,2
		6
316	Satinado	
OUTDOOR		
147401-042-01	42,4	3,2
		6



Q-INFO MOD 7250 / 7401-042 / 7300




Fijadores de cable



Para tubo plano
Izquierdo

MOD 7450


304	Satinado		
INDOOR			
137450-000-01	QS-15 476	4	



Para tubo plano
Derecho

MOD 7450


304	Satinado		
INDOOR			
137450-000-02	QS-15 476	4	



Para tubo plano
Centro


MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR			
137450-000-00	QS-15 476	4	



MOD 7500

304	Satinado		
INDOOR			
137500		4	
316	Satinado		
OUTDOOR			
147500		4	




Para tubo redondo
Izquierdo

MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR	D		
137450-042-01	42,4	QS-15 476	4

316	Satinado		
OUTDOOR			
147450-042-01	42,4	QS-16 476	4




Para tubo redondo
Derecho

MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR	D		
137450-042-02	42,4	QS-15 476	4

316	Satinado		
OUTDOOR			
147450-042-02	42,4	QS-16 476	4



Para tubo redondo
Centro


MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR	D		
137450-042-00	42,4	QS-15 476	4

316	Satinado		
OUTDOOR			
147450-042-00	42,4	QS-16 476	4




Q-INFO MOD 7450 / 7500 / 7900





RELLENOS - MALLA



Rellenos

Cables



MOD 7900

316	Satinado	
OUTDOOR	Ø	
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m

Rellenos

Tensores



MOD 7260

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H	L	
147260-006	6	125	340-360	2

Rellenos

Adaptadores


Para tubo plano



MOD 7723

316	Satinado	
OUTDOOR		
147723-000	12	

Para tubo redondo




MOD 7723

316	Satinado	
OUTDOOR	D	
147723-042	42,4	12
147723-048	48,3	12

Rellenos

Fijadores de cable

Para tubo redondo




MOD 7356

316	Satinado	
OUTDOOR	D	
147356-042	42,4	2



Rellenos

Tornillos de ojo



MOD 7355

316	Satinado	
OUTDOOR		
147355-010	12	

Accesorios


Brida




MOD 1050

Accesorios	Q	L	
201050	Q-50	300	100



Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042




Q-INFO MOD 7355 / 7723



Rellenos

Mallas




MOD 7910

316	Satinado		
OUTDOOR	H		
147910-050-06	600	L = 5 m	
147910-100-06	600	L = 10 m	
147910-500-06	600	L = 50 m	
147910-050-08	800	L = 5 m	
147910-100-08	800	L = 10 m	
147910-500-08	800	L = 50 m	

Rellenos

Cables




MOD 7911

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
147911-100	1,5	L = 10 m	
147911-500	1,5	L = 50 m	
147911-001	1,5	L = 100 m	

Rellenos

Tensor vertical para cable




MOD 7780

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	L	
147780	8	800	1

Rellenos

Pinzas de inclinación



MOD 7810

316	Satinado		
OUTDOOR			
147810		12	

Rellenos

Pinzas vertical



MOD 7820

316	Satinado		
OUTDOOR			
147820		12	

International Design Model Protection

Rellenos

Conectores



MOD 7830

316	Satinado		
OUTDOOR			
147830		12	

Q-INFO | MOD 7260 / 7810 / 7820

Cantidad necesaria

MOD 7260		1 unidad por cada 10 metros
MOD 7810		20 unidades por metro: 2x10 (superior y inferior)
MOD 7820	H = 600 mm	10 unidades por cada lado (izquierdo y derecho)
	H = 800 mm	13 unidades por cada lado (izquierdo y derecho)





Encuentre toda la
información sobre rellenos
de láminas en la web:




q-ne.ws/lnfills23

PIEZAS PARA

RELLENOS - LÁMINAS

Pinzas para láminas - MOD 2800

Para tubo plano




MOD 2800

304 Satinado					
INDOOR	W	T			
132800-000-12	34	Ver MOD 5028	QS-26	478	4
304 Pulido brillo					
INDOOR					
132800-000-10	34	Ver MOD 5028	QS-26	478	4
316 Satinado					
OUTDOOR					
142800-000-12	34	Ver MOD 5028	QS-27	478	4
316 Pulido brillo					
OUTDOOR					
142800-000-10	34	Ver MOD 5028	QS-27	478	4
316 Black Line					
OUTDOOR					
142800-000-82	34	Ver MOD 5028	QS-27	478	4
Zamac					
INDOOR					
102800-000-...	36	Ver MOD 5028	QS-28	478	4



International Design Model Protection

Para tubo redondo



MOD 2800

304 Satinado					
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-47	478 4
132800-048-12	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-47	478 4
304 Pulido brillo					
INDOOR					
132800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-47	478 4
132800-048-10	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-47	478 4
316 Satinado					
OUTDOOR					
142800-042-12	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-45	478 4
142800-048-12	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-45	478 4
316 Pulido brillo					
OUTDOOR					
142800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-45	478 4
142800-048-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-45	478 4
Zamac					
INDOOR					
102800-042-...	42,4	36	Ver MOD 5028	QS-46	478 4
102800-048-...	48,3	36	Ver MOD 5028	QS-46	478 4



International Design Model Protection

Gomas para pinzas para láminas MOD 2800


2 unidades
por pinza


MOD 5028

Accesorios			
	T		
205028-02	2		8
205028-03	3		8
205028-04	4		8


Solo hasta fin de existencias.

Por favor encargue aparte los tornillos.


Q-INFO MOD 5015 / 2800



Q-INFO 304 316 MOD 2800 Acabados




Pulido brillo




Satinado


Negro, mate,
texturado

Q-INFO Zamac MOD 2800 Acabados



Bruto


Cromado
brillante

Apariencia de
acero inoxidable

Negro, mate,
texturado

Negro, mate,
plano

102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82	102800-000-89
102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82	102800-04x-89

Q-INFO


La terminación .00 está preparada
para el recubrimiento en polvo.


Gomas para pinzas para láminas MOD 4200




2 unidades
por pinza

MOD 5042

Accesorios		
	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

Pasadores de seguridad




Uso opcional
para MOD 4200

MOD 5015

Accesorios		
	L	
205015-22	22	4

Pinzas para láminas - MOD 0743

Para tubo plano




MOD 0743

304 Satinado		
INDOOR		
130743-000	QS-17 476	4



Para tubo redondo



MOD 0743

304 Satinado		
INDOOR		
	D	
130743-042	42,4	QS-17 476 4
130743-048	48,3	QS-17 476 4





5

SOPORTES PARA RELLENOS DE VIDRIO

Soportes para rellenos de vidrio 427 - 434

Pinzas para vidrio 434 - 446

Soportes para vidrio 448 - 449

Conectores para vidrio 450 - 452

Bisagra y cierre de puerta 452 - 453

Adaptadores para vidrio 455 - 457



SOPORTES PARA VIDRIO

■ 448 - 449



PINZAS PARA VIDRIO

■ 434 - 446



Encuentre toda la
información sobre pinzas
para vidrio en la web:



[https://q-ne.ws/
GlassClamps23](https://q-ne.ws/GlassClamps23)



CONECTORES PARA VIDRIO

■ 450 - 452

ADAPTADORES PARA VIDRIO

■ 455 - 457



BISAGRA Y CIERRE DE PUERTA

■ 452 - 453


CLARIDAD ABSOLUTA, SEGURIDAD MÁXIMA

A bote pronto, aunque el vidrio pueda parecer frágil, lo cierto es que se trata de un material muy resistente, lo que lo convierte en una excelente opción como relleno para barandillas. Si, además, se combina con los resistentes soportes vidrio de Q-railing, el resultado es una barandilla prácticamente indestructible. Lo sabemos porque lo hemos comprobado. Disponemos de un centro de pruebas propio en el que sometemos a nuestros productos a rigurosos tests de forma continua. Además, distintas entidades especializadas independientes y las principales autoridades en materia de seguridad llevan a cabo exhaustivas verificaciones.

Gracias a ello, nuestros clientes pueden tener la certeza de que nuestras pinzas para vidrio –testadas conforme a la norma internacional EN 12600– pueden resistir cargas dinámicas de hasta 50 kg, independientemente de si se combinan con vidrio templado y laminado o con vidrio monolítico (6 - 21,52 mm). Ambas variantes cumplen con las normas internacionales DIN y BS, y cuentan con la autorización general de inspección de obras (abZ, por sus siglas en alemán) que otorga el Instituto Alemán de Técnicas de Construcción (DIBt).

CERTIFICADOS

Nuestras pinzas para vidrio han sido testadas de conformidad con el método de ensayo DIN/EN 12600 y cuentan con la autorización general de inspección de obras de Alemania (abZ, por sus siglas en alemán).



SEGURIDAD

¿Montaje lateral? ¡Seguridad primero!


Utilice pasadores de seguridad o placas de seguridad.




(MOD 5015)



(Incluido con MOD 2300, 2400, 2600, 4200)



Configuración de prueba



Dimensiones (mm)	min.	max.
W Anchura del vidrio	500	Ver modelo correspondiente
T Espesor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
H Altura del vidrio	800	1000
h1 Distancia borde superior - barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2 Distancia borde inferior - pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3 Distancia borde superior - eje central de la pinza	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4 Distancia borde inferior - eje central de la pinza	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Pinzas para vidrio sin pasador de seguridad y sin placa de seguridad.

MOD 2700

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 33,7 mm
Ø 42,4 mm

Tipo de vidrio

Tipo de vidrio	Mono / ESG-H*	
T (mm)	8	
W _{max} (mm)	1200	

MOD 2500

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio

Tipo de vidrio	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

MOD 2800

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio

Tipo de vidrio	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800

MOD 2100

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm

Tipo de vidrio

Tipo de vidrio	VSG / ESG*	
T (mm)	8,76	
W _{max} (mm)	1200	

MOD 4200

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio

Tipo de vidrio	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800 ¹ 2000 ²	1800	1800	1800

¹ Zamac ² Acero inoxidable 304

MOD 2600

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio

Tipo de vidrio	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600

MOD 2400

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio

Tipo de vidrio	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600



OUTDOOR

Posible anchura del vidrio para uso en exteriores dependiendo de la fuerza del viento, tipo y estructura del vidrio, sin pasador de seguridad y sin placa de seguridad.

MOD 2500

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
		8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	-	800	800
1,60 kN/m ²		-	-	500	500	1000	1400
1,40 kN/m ²		-	-	500	500	1000	1400
1,04 kN/m ²		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m ²		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1500

MOD 2800 / 4200

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W _{max} (mm)	-	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		-	600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		-	900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
		8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m ²		-	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²		-	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m ²		500	800	800	1000	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		500	800	800	1000	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Plano o tubo
Ø 48,3 mm


Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminado
Mono: Monolítico

SPG: Flotado
TVG: Termoendurecido

ESG: Templado
ESG-H: Templado, heat soak tested

Configuración de prueba



Dimensiones (mm)		min.	max.
W	Anchura del vidrio	500	Ver modelo correspondiente
T	Espesor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
H	Altura del vidrio	800	1000
h1	Distancia borde superior - barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2	Distancia borde inferior - pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3	Distancia borde superior - eje central de la pinza	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Distancia borde inferior - eje central de la pinza	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Pinzas para vidrio con pasador de seguridad y sin placa de seguridad.

MOD 2500

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / ESG*	
T (mm)	12,76	
W _{max} (mm)	1600	

MOD 2800

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 4200

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / SPG*		VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	1800 ¹ 2000 ²	8	10	12
W _{max} (mm)	1500	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

¹ Zamak ² Acero inoxidable 304

MOD 2400

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminado
Mono: MonolíticoSPG: Flotado
TVG: TermoendurecidoESG: Templado
ESG-H: Templado, heat soak tested



OUTDOOR



Posible anchura del vidrio para uso en exteriores dependiendo de la fuerza del viento, tipo y estructura del vidrio, con pasador de seguridad y sin placa de seguridad.

MOD 2500

316



Plano o
tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / ESG*	
		12,76	
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	1100	
2,00 kN/m ²		1200	
1,60 kN/m ²		1200	
1,40 kN/m ²		1400	
1,04 kN/m ²		1400	
1,00 kN/m ²		1400	
0,70 kN/m ²		1500	

MOD 2800 / 4200

316



Plano o
tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m ²		-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m ²		-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m ²		600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m ²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m ²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m ²		900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2400


316



Plano o
tubo
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1600	1600	1600	1600

Configuración de prueba



Dimensiones (mm)		min.	max.
W	Anchura del vidrio	500	Ver modelo correspondiente
T	Espesor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
H	Altura del vidrio	800	1000
h1	Distancia borde superior - barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2	Distancia borde inferior - pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3	Distancia borde superior - eje central de la pinza	100 : MOD 2600, 2400 120 : MOD 4200	150
h4	Distancia borde inferior - eje central de la pinza	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5 : MOD 4200	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5 : MOD 4200

INDOOR



Posible anchura del vidrio para uso en interiores, tipo y estructura del vidrio.
Pinzas para vidrio sin pasador de seguridad y con placa de seguridad.

MOD 4200

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / SPG*	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800 ¹ 2000 ²	1800	1800	1800

¹ Zamac ² Acero inoxidable 304

MOD 2600

304



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminado
Mono: Monolítico

SPG: Flotado
TVG: Termoendurecido

ESG: Templado
ESG-H: Templado, heat soak tested



OUTDOOR



Posible anchura del vidrio para uso en exteriores dependiendo de la fuerza del viento, tipo y estructura del vidrio, sin pasador de seguridad y con placa de seguridad.

MOD 4200

316



Plano o
tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	700	700	1000	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m ²		-	-	750	750	1050	700	700	1000	1000	1300	1050	1600	1800
1,60 kN/m ²		-	-	850	850	1200	800	800	1100	1100	1300	1200	1600	1800
1,40 kN/m ²		600	600	950	950	1300	850	850	1200	1200	1500	1250	1600	1800
1,04 kN/m ²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
1,00 kN/m ²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
0,70 kN/m ²		900	900	1100	1100	1400	1050	1050	1500	1500	1600	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Plano o
tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
		8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m ²		800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m ²		800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Plano o
tubo
Ø 48,3 mm

Presión del viento	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m ²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600


SOPORTES PARA RELLENOS DE VIDRIO – GROSORES DE VIDRIO

		Vidrio monolítico						Vidrio laminado												
		Espesor del vidrio (mm)						Espesor del vidrio (mm)												
		6	8	10	12	15	19	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	20,76	21,52	25,52
Pinzas para vidrio	MOD 2700	435	■	■	■			■		■		■		■						
	MOD 2500	436	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■						
	MOD 2800	437	■	■	■	■				■	■	■	■	■						
	MOD 4200	438 - 439	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 2100	440	■	■	■			■		■	■			■						
	MOD 2600	441		■	■	■				■		■	■	■						
	MOD 2400	442				■	■				■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 2300	443				■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	MOD 4400/4600	444		■	■					■		■		■						
	MOD 5100/5200	445		■	■					■		■		■						
	MOD 2900	446		■	■	■				■		■		■	■					
Soportes para vidrio	MOD 5500	448		■	■	■				■		■	■	■	■					
	MOD 5501	449		■	■	■				■		■	■	■	■					
Conectores para vidrio	MOD 2870/2880/2890	450	■	■	■	■				■	■	■	■	■		■	■	■	■	
	MOD 4270/4280/4290	451	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
	MOD 0742	452					■							■	■	■	■	■	■	
Bisagra y cierre de puerta	MOD 0283/0281	453	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 0284/0282	452	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■						
Adaptadores para vidrio	MOD 0754	455		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0746	456	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0740	456	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0755	456	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 0747/1747	457		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

La gama de Q-railing ofrece soportes para rellenos de vidrio en diversos acabados. Descubra las opciones y compruebe los códigos correspondientes a los productos en zamak, acero inoxidable como aluminio en la página 7.

Pinzas para vidrio - MOD 2700

Para tubo plano




MOD 2700

304	Satinado				
INDOOR	W	T			
132700-000-12	26	Ver MOD 5027	QS-26	478	4
316	Satinado				
OUTDOOR	W	T			
142700-000-12	26	Ver MOD 5027	QS-27	478	4
Zamac					
INDOOR	W	T			
102700-000-...	28	Ver MOD 5027	QS-28	478	4



Para tubo redondo



MOD 2700

304	Satinado				
INDOOR	D	W	T		
132700-033-12	33,7	26	Ver MOD 5027	QS-47	478 4
132700-042-12	42,4	26	Ver MOD 5027	QS-47	478 4
316	Satinado				
OUTDOOR	D	W	T		
142700-033-12	33,7	26	Ver MOD 5027	QS-45	478 4
142700-042-12	42,4	26	Ver MOD 5027	QS-45	478 4
Zamac					
INDOOR	D	W	T		
102700-033-...	33,7	28	Ver MOD 5027	QS-46	478 4
102700-042-...	42,4	28	Ver MOD 5027	QS-46	478 4



Gomas para MOD 2700


2 unidades
por pinza

MOD 5027

Accesorios		
Para vidrio monolítico	T	
205027-06	6	8
205027-08	8	8
205027-10	10	8
Para vidrio laminado		
205027-07	6,76	8
205027-09	8,76	8
205027-11	10,76	8




Solo hasta fin de existencias.

Por favor encargue aparte los tornillos.

Q-INFO Zamac MOD 2700 Acabados

00	17	19
Bruto	Cromado brillante	Apariencia de acero inoxidable
102700-000-00	102700-000-17	102700-000-19
		102700-0xx-19

Q-INFO MOD 1062




Q-INFO



La terminación .00 está preparada para el recubrimiento en polvo.

Pinzas para vidrio - MOD 2500

Para tubo plano




MOD 2500

304	Satinado				
INDOOR	W	T			
132500-000-12	30	Ver MOD 5025	QS-26	478	4
316	Satinado				
OUTDOOR					
142500-000-12	30	Ver MOD 5025	QS-27	478	4
316	Pulido brillo				
OUTDOOR					
142500-000-10	30	Ver MOD 5025	QS-27	478	4
316	Black Line				
OUTDOOR					
142500-000-82	30	Ver MOD 5025	QS-27	478	4
Zamac					
INDOOR					
102500-000-...	32	Ver MOD 5025	QS-28	478	4



Para tubo redondo



MOD 2500

304	Satinado				
INDOOR	D	W	T		
132500-042-12	42,4	30	Ver MOD 5025	QS-47	478
132500-048-12	48,3	30	Ver MOD 5025	QS-47	478
316	Satinado				
OUTDOOR					
142500-042-12	42,4	30	Ver MOD 5025	QS-45	478
142500-048-12	48,3	30	Ver MOD 5025	QS-45	478
316	Pulido brillo				
OUTDOOR					
142500-042-10	42,4	30	Ver MOD 5025	QS-45	478
142500-048-10	48,3	30	Ver MOD 5025	QS-45	478
Zamac					
INDOOR					
102500-042-...	42,4	32	Ver MOD 5025	QS-46	478
102500-048-...	48,3	32	Ver MOD 5025	QS-46	478




Gomas para MOD 2500


2 unidades
por pinza

MOD 5025

Accesorios		
Para vidrio monolítico	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Para vidrio laminado		
205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8

Pasadores de seguridad


Uso opcional
para MOD 2500

MOD 5015


Accesorios

	L	
205015-25	25	4




Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO 316 MOD 2500 Acabados



Pulido brillo






Satinado


Negro, mate,
texturado

Q-INFO Zamac MOD 2500 Acabados



Bruto



Cromado
brillante

Apariencia de
acero inoxidable

Blanco, sedoso,
liso

Negro, mate,
texturado


Negro, mate, liso

102500-000-00	102500-000-17	102500-000-19	102500-000-32	102500-000-82	102500-000-89
102500-04x-00		102500-04x-19			


Q-INFO MOD 5015 / 2500



Pinzas para vidrio - MOD 4200

Para tubo plano

Incluye placa de seguridad




MOD 4200

304	Satinado				
INDOOR	W	T			
134200-000-12	28	Ver MOD 5042	QS-26	478	4
316	Satinado				
OUTDOOR					
144200-000-12	28	Ver MOD 5042	QS-27	478	4
316	Pulido brillo				
OUTDOOR					
144200-000-10	28	Ver MOD 5042	QS-27	478	4
316	Black Line				
OUTDOOR					
144200-000-82	28	Ver MOD 5042	QS-27	478	4
Zamac					
INDOOR					
104200-000-...	30	Ver MOD 5042	QS-28	478	4


International Design
Model Protection

Para tubo redondo

Incluye placa de seguridad



MOD 4200

304	Satinado				
INDOOR	D	W	T		
134200-042-12	42,4	28	Ver MOD 5042	QS-47	478 4
134200-048-12	48,3	28	Ver MOD 5042	QS-47	478 4
304	Black Line				
INDOOR					
134200-042-82	42,4	28	Ver MOD 5042	QS-47	478 4
316	Satinado				
OUTDOOR					
144200-042-12	42,4	28	Ver MOD 5042	QS-45	478 4
144200-048-12	48,3	28	Ver MOD 5042	QS-45	478 4
316	Pulido brillo				
OUTDOOR					
144200-042-10	42,4	28	Ver MOD 5042	QS-45	478 4
144200-048-10	48,3	28	Ver MOD 5042	QS-45	478 4
Zamac					
INDOOR					
104200-042-...	42,4	30	Ver MOD 5042	QS-46	478 4
104200-048-...	48,3	30	Ver MOD 5042	QS-46	478 4



International Design
Model Protection

PINZAS PARA VIDRIO

SOPORTES
PARA RELLENOS DE VIDRIO


Q-INFO 304 316 MOD 4200 Acabados

10



Pulido brillo

12




Satinado

82 RAL 9005


Negro, mate,
texturado

Q-INFO

00


La terminación .00 está preparada
para el recubrimiento en polvo.


Q-INFO




422

MOD 4200 is also available as a
plate adapter

Q-INFO Zamac MOD 4200 Acabados



Bruto


Cromado
brillante

Apariencia de
acero inoxidable

Blanco, sedoso,
liso

Gris antracita,
mate, texturado

Blanco aluminio,
sedoso, liso

Negro, mate,
texturado


Negro, mate, liso



104200-000-00

104200-000-17

104200-000-19

104200-000-32

104200-000-33

104200-000-36

104200-000-82

104200-000-89



104200-04x-00

104200-04x-19


104200-042-82

104200-042-89

Pinzas para vidrio - MOD 4200

Para tubo plano

Incluye placa de seguridad



MOD 4200

Aluminio


INDOOR	W	T		
164200-000-...	30	Ver MOD 5042	QS-26	478 4

NEW



Para tubo redondo

Incluye placa de seguridad



MOD 4200

Aluminio

INDOOR	D	W	T		
164200-042-...	42,4	30	Ver MOD 5042	QS-47	478 4
164200-048-...	48,3	30	Ver MOD 5042	QS-47	478 4

NEW



Gomas para MOD 4200


2 unidades
por pinza

MOD 5042


Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8

Para vidrio laminado

205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

Pasadores de seguridad



Uso opcional
para MOD 4200

MOD 5015

Accesorios


	L	
205015-22	22	4

Q-INFO



Inserte la placa de seguridad en la abrazadera del vidrio en lugar de utilizar un seguro. No es necesario perforar el vidrio, por lo que se reducen los costes.

Q-INFO Aluminio MOD 4200 Acabados



Bruto




164200-000-00




164200-04x-00


Blanco, sedoso,
liso

164200-000-32


Gris antracita,
mate, liso

164200-000-33


Blanco aluminio,
sedoso, liso

164200-000-36


Negro, mate,
texturado

164200-000-82


164200-04x-82



Negro, mate, liso

164200-000-89


Q-INFO MOD 5015 / 4200



Rellenos

Pinzas para vidrio - MOD 2100

Para tubo plano



MOD 2100

304	Satinado				
INDOOR	W	T			
132100-000-12	27	Ver MOD 5021	QS-26	478	4
304	Black Line				
INDOOR					
132100-000-82	27	Ver MOD 5021	QS-26	478	4
316	Satinado				
OUTDOOR					
142100-000-12	27	Ver MOD 5021	QS-27	478	4




MOD 2100 probado en interiores

MOD 2100

Zamac					
INDOOR	W	T			
102100-000-...	29	Ver MOD 5021	QS-28	478	4



Para tubo redondo



MOD 2100

304	Satinado				
INDOOR	D	W	T		
132100-042-12	42,4	27	Ver MOD 5021	QS-47	478 4
316	Satinado				
OUTDOOR					
142100-042-12	42,4	27	Ver MOD 5021	QS-45	478 4



MOD 2100 probado en interiores

MOD 2100

Zamac					
INDOOR	D	W	T		
102100-042-...	42,4	29	Ver MOD 5021	QS-46	478 4



Rellenos

Gomas para MOD 2100




2 unidades por pinza

MOD 5021

Accesorios

Para vidrio monolítico	T	
205021-06	6	8
205021-08	8	8
205021-10	10	8
Para vidrio laminado		
205021-07	6,76	8
205021-09	8,76	8
205021-44	9,52	8

Q-INFO 304 316 Acabados



Satinado




Negro, mate, texturado


Q-INFO Zamac MOD 2100 Acabados




Bruto



Cromado brillante



Apariencia de acero inoxidable



Blanco, sedoso, liso



Negro, mate, texturado



Negro, mate, liso

102100-000-00	102100-000-17	102100-000-19	102100-000-32	102100-000-82	102100-000-89
102100-042-00		102100-042-19			

Q-INFO




La terminación .00 está preparada para el recubrimiento en polvo.



Pinzas para vidrio - MOD 2600

Para tubo plano

Incluye placa de seguridad



MOD 2600

304

Satinado

INDOOR

T



132600-000-12 Ver MOD 5026 QS-26 478 4

316

Satinado


OUTDOOR

142600-000-12 Ver MOD 5026 QS-27 478 4



Para tubo redondo

Incluye placa de seguridad



MOD 2600

304

Satinado

INDOOR

D

T



132600-042-12* 42,4 Ver MOD 5026 QS-47 478 4

132600-048-12 48,3 Ver MOD 5026 QS-47 478 4

316

Satinado

OUTDOOR

142600-042-12* 42,4 Ver MOD 5026 QS-45 478 4

142600-048-12 48,3 Ver MOD 5026 QS-45 478 4

142600-060-12 60,3 Ver MOD 5026 QS-45 478 4



Gomas para MOD 2600


2 unidades
por pinza

MOD 5026

Accesorios

Para vidrio monolítico

T



205026-08 8 8

205026-10 10 8

205026-12 12 8

Para vidrio laminado

205026-09 8,76 8

205026-11 10,76 8

205026-54 11,52 8


205026-13 12,76 8

Solo hasta fin de existencias.

Por favor encargue aparte los tornillos.

Accesorios

Pasadores de seguridad


Uso opcional
para MOD 2600

MOD 5015


Accesorios

L



205015-25 25 4

Q-INFO MOD 5015 / 2600







Q-INFO



Inserte la placa de seguridad en la abrazadera del vidrio en lugar de utilizar un seguro. No es necesario perforar el vidrio, por lo que se reducen los costes.

Q-INFO MOD 2600




Rellenos

Pinzas para vidrio - MOD 2400

Para tubo plano

Incluye placa de seguridad



MOD 2400

304 Satinado

INDOOR

T



SELL OUT	132400-000-12	Ver T en MOD 5024	QS-26	478	4
----------	---------------	-------------------	-------	-----	---

304 Pulido brillo

INDOOR

SELL OUT	132400-000-10	Ver T en MOD 5024	QS-26	478	4
----------	---------------	-------------------	-------	-----	---

316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT	142400-000-12	Ver T en MOD 5024	QS-27	478	4
----------	---------------	-------------------	-------	-----	---

316 Pulido brillo

OUTDOOR

SELL OUT	142400-000-10	Ver T en MOD 5024	QS-27	478	4
----------	---------------	-------------------	-------	-----	---

Zamac

INDOOR

SELL OUT	102400-000-...	Ver T en MOD 5024	QS-28	478	4
----------	----------------	-------------------	-------	-----	---



Rellenos

Gomas para MOD 2400


2 unidades
por pinza

MOD 5024

Accesorios

Para vidrio monolítico

T




SELL OUT	205024-12	12	8
SELL OUT	205024-15	15	8

Para vidrio laminado

SELL OUT	205024-44	9,52	8
SELL OUT	205024-54	11,52	8
SELL OUT	205024-13	12,76	8
SELL OUT	205024-64	13,52	8
SELL OUT	205024-17	16,76	8
SELL OUT	205024-18	17,52	8

Q-INFO Zamac Acabados



Bruto


INDOOR
Apariencia de
acero inoxidable



102400-000-00



102400-048-00

Para tubo redondo

Incluye placa de seguridad



MOD 2400

304 Satinado

INDOOR

D

T



SELL OUT	132400-048-12	48,3	Ver T en MOD 5024	QS-47	478	4
----------	---------------	------	-------------------	-------	-----	---

316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT	142400-048-12	48,3	Ver T en MOD 5024	QS-45	478	4
----------	---------------	------	-------------------	-------	-----	---

Zamac


INDOOR

SELL OUT	102400-048-...	48,3	Ver T en MOD 5024	QS-46	478	4
----------	----------------	------	-------------------	-------	-----	---



Accesorios

Pasadores de seguridad


Uso opcional
para MOD 2400


MOD 5015

Accesorios

	L	
205015-24	30	4

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 5015 / 2400



Q-INFO



Inserte la placa de seguridad en la abrazadera del vidrio en lugar de utilizar un seguro. No es necesario perforar el vidrio, por lo que se reducen los costes.


Q-INFO 304 316



Pulido brillo

Satinado

Q-INFO




La terminación .00 está preparada para el recubrimiento en polvo.

Pinzas para vidrio - MOD 2300

Para tubo plano + montaje en pared

Incluye placa de seguridad



MOD 2300

304 Satinado

INDOOR

T



132300-000-12 Ver T en MOD 5023

QS-26 478

4

316 Satinado

OUTDOOR

142300-000-12 Ver T en MOD 5023


QS-27 478

4



Para tubo redondo

Incluye placa de seguridad



MOD 2300

304 Satinado

INDOOR

D

T



132300-048-12 48,3 Ver T en MOD 5023

QS-47 478

4

316 Satinado

OUTDOOR

142300-048-12 48,3 Ver T en MOD 5023

QS-45 478

4

NEW

Gomas para MOD 2300


2 unidades
por pinza

MOD 5023

Accesorios

Para vidrio monolítico

T



205023-12

12

8

205023-15

15

8

205023-19

19

8

Para vidrio laminado

205023-44

9,52

8

205023-54

11,52

8

205023-13

12,76

8

205023-64

13,52

8

205023-17

16,76

8

205023-18

17,52

8

205023-21

20,76

8


205023-22

21,52

8


Por favor encargue aparte los tornillos.

Q-INFO




Inserte la placa de seguridad en la abrazadera del vidrio en lugar de utilizar un seguro. No es necesario perforar el vidrio, por lo que se reducen los costes.

Q-INFO MOD 5015 / 2300



Pasadores de seguridad


Uso opcional
para MOD 2300

MOD 5015

Accesorios

L



205015-23

34


4

MOD 4901


308



Q-INFO MOD 2300




Pinzas para vidrio - MOD 4400 / 4600



MOD 4400

304	Satinado			
INDOOR	T			
134400-12	Ver T en MOD 5044	QS-47	478	4
316	Satinado			
OUTDOOR				
144400-12	Ver T en MOD 5044	QS-45	478	4
Zamac	Apariencia de acero inoxidable			
OUTDOOR				
104400-20	Ver T en MOD 5044	QS-46	478	4



MOD 4600

304	Satinado			
INDOOR	T			
134600-12	Ver T en MOD 5044	QS-47	478	4
316	Satinado			
OUTDOOR				
144600-12	Ver T en MOD 5044	QS-45	478	4
Zamac	Apariencia de acero inoxidable			
OUTDOOR				
104600-20	Ver T en MOD 5044	QS-46	478	4



Adaptadores para MOD 4400 / 4600


Para tubo plano



MOD 0723

304	Satinado		
INDOOR			
130723-000-12			4
316	Satinado		
OUTDOOR			
140723-000-12			4
Zamac	Apariencia de acero inoxidable		
OUTDOOR			
100723-000			4

Para tubo redondo



MOD 0723

304	Satinado		
INDOOR	D		
130723-042-12	42,4		4
130723-048-12	48,3		4
316	Satinado		
OUTDOOR			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4
Zamac	Apariencia de acero inoxidable		
OUTDOOR			
100723-042	42,4		4

Gomas para MOD 4400 / 4600


2 unidades para MOD 4400,
4 unidades para MOD 4600


MOD 5044

Accesorios


Para vidrio monolítico	T	
205044-08	8	8
205044-10	10	8
205044-12	12	8
Para vidrio laminado		
205044-09	8,76	8
205044-11	10,76	8
205044-13	12,76	8

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO




Pinzas para vidrio - MOD 5100 / 5200



MOD 5100

304	Satinado			
INDOOR	T			
135100-12	Ver T en MOD 5051	QS-47	478	4
316	Satinado			
OUTDOOR				
145100-12	Ver T en MOD 5051	QS-45	478	4




MOD 5200

304	Satinado			
INDOOR	T			
135200-12	Ver T en MOD 5051	QS-47	478	4
316	Satinado			
OUTDOOR				
145200-12	Ver T en MOD 5051	QS-45	478	4



Adaptadores para MOD 5100 / 5200


Para tubo plano



MOD 0723

304	Satinado		
INDOOR			
130723-000-12			4
316	Satinado		
OUTDOOR			
140723-000-12			4

Para tubo redondo



MOD 0723

304	Satinado		
INDOOR	D		
130723-042-12	42,4		4
130723-048-12	48,3		4
316	Satinado		
OUTDOOR			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4


Gomas para MOD 5100 / 5200


2 unidades para MOD 5100,
4 unidades para MOD 5200


MOD 5051

Accesorios			
Para vidrio monolítico	T		
205051-08	8		8
205051-10	10		8
Para vidrio laminado			
205051-09	8,76		8
205051-11	10,76		8
205051-13	12,76		8

Q-INFO



Pinzas para vidrio - MOD 2900



Derecho

MOD 2900


316 Satinado

OUTDOOR
T


142900-01-12	Ver T en MOD 5029	2
--------------	-------------------	---



International Design Model Protection



MOD 2900

316 Satinado

OUTDOOR
T



142900-00-12	Ver T en MOD 5029	2
--------------	-------------------	---



International Design Model Protection

Adaptadores para MOD 2900

Para tubo plano




MOD 0785

316 Satinado

OUTDOOR


140785-000-12	QS-16 476	4
---------------	-----------	---



Izquierdo

MOD 2900

316 Satinado


OUTDOOR
T


142900-02-12	Ver T en MOD 5029	2
--------------	-------------------	---



International Design Model Protection

Pasadores de seguridad



Uso opcional
para MOD 2900

MOD 5015

Accesorios
L


205015-22	22	4
-----------	----	---

Para tubo redondo



MOD 0785

316 Satinado

OUTDOOR
D


140785-042-12	42,4	QS-16 476	4
---------------	------	-----------	---

140785-048-12	48,3	QS-16 476	4
---------------	------	-----------	---



Gomas para MOD 2900


2 unidades por pinza,
4 unidades para MOD 142900-00-12

MOD 5029

Accesorios


Para vidrio monolítico	T	
------------------------	----------	--

205029-08	8	4
205029-10	10	4
205029-12	12	4

Para vidrio laminado

205029-09	8,76	4
205029-11	10,76	4
205029-13	12,76	4
205029-64	13,52	4


Q-INFO MOD 0785



Por favor encargue aparte los tornillos.

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 2900






MOD 5500

Q-railing

Rellenos

Soportes para vidrio - MOD 5500




MOD 5500

316	Satinado			
OUTDOOR	T	H		
145500-01-12	Ver T en MOD 5055	Ver H en MOD 5055	2	



International Design Model Protection



MOD 5500

316	Satinado			
OUTDOOR	T	H		
145500-02-12	Ver T en MOD 5055	Ver H en MOD 5055	2	



International Design Model Protection

Rellenos

Adaptadores para MOD 5500

Para tubo plano




MOD 0785

316	Satinado		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 476	4	



Para tubo redondo



MOD 0785

316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 476	4
140785-048-12	48,3	QS-16 476	4



Rellenos

Gomas



1 unidade
por pinza

MOD 5055


Accesorios

Para vidrio monolítico	T	H	
205055-08	8	15,5	2
205055-10	10	14,5	2
205055-12	12	13,5	2


Para vidrio laminado


205055-08	8,76	15	2
205055-10	10,76	14,5	2
205055-54	11,52	14	2
205055-12	12,76	13,5	2
205055-64	13,52	13	2

Q-INFO MOD 0785



Q-INFO MOD 5500-02





MOD 5501

316

Satinado

OUTDOOR

T

H

2


145501-01-12

Ver T en MOD 5055

Ver H en MOD 5055



International Design Model Protection



MOD 5501

316

Satinado

OUTDOOR

T

H

2

145501-02-12

Ver T en MOD 5055


Ver H en MOD 5055



International Design Model Protection

Adaptadores para MOD 5501

Para tubo plano



MOD 0786

316

Satinado

OUTDOOR

D


2

140786-000-12

QS-16 476



Para tubo redondo



MOD 0786

316

Satinado

OUTDOOR

D

2

140786-042-12

42,4

QS-16 476

2

140786-048-12


48,3

QS-16 476

2



Pasadores de seguridad



MOD 5015

Accesorios

L


4

205015-25


25

4

Q-INFO MOD 5501



Conectores para vidrio - MOD 2870 / 2880 / 2890




MOD 2870

304	Satinado		
INDOOR	T		
132870-13-12	Ver T en MOD 5028	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
142870-13-12	Ver T en MOD 5028	2	



International Design Model Protection



MOD 2890

304	Satinado		
INDOOR	T		
132890-13-12	Ver T en MOD 5028	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
142890-13-12	Ver T en MOD 5028	2	



International Design Model Protection



MOD 2870, 2890

Para T = 16,76 - 21,52 mm

166



MOD 2880

316	Satinado		
OUTDOOR	T		
142880-13-12	Ver T en MOD 5028	2	



International Design Model Protection

Rellenos

Gomas para MOD 2870 / 2880 / 2890


4 unidades
por conector

MOD 5028

Accesorios


Para vidrio monolítico	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8

Para vidrio laminado

205028-09	8,76	8
205028-44	9,52	8
205028-11	10,76	8
205028-54	11,52	8
205028-13	12,76	8

Accesorios

Pasadores de seguridad



Uso opcional para
MOD 2870 / 2880 / 2890

MOD 5015


Accesorios

	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 2870




Q-INFO MOD 2880



Q-INFO MOD 2890



Conectores para vidrio - MOD 4270 / 4280 / 4290




MOD 4270

304	Satinado		
INDOOR	T		
134270-13-12	Ver T en MOD 5042	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	T		
144270-13-12	Ver T en MOD 5042	2	





International Design Model Protection



MOD 4290

304	Satinado		
INDOOR	T		
134290-13-12	Ver T en MOD 5042	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	T		
144290-13-12	Ver T en MOD 5042	2	



MOD 4280

316	Satinado		
OUTDOOR	T		
144280-13-12	Ver T en MOD 5042	2	



International Design Model Protection

Rellenos

Gomas para MOD 4270 / 4280 / 4290




MOD 5042

Accesorios		
Para vidrio monolítico	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8
Para vidrio laminado		
205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

Accesorios

Pasadores de seguridad




Uso opcional para MOD 4270 / 4280 / 4290


MOD 5015

Accesorios	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 4270



Q-INFO MOD 4280



Q-INFO MOD 4290




Rellenos

Conectores para vidrio

Ø 50 mm

Vidrio - vidrio



MOD 0742


304	Satinado	
INDOOR		
130742-12		2
316	Satinado	
OUTDOOR		
140742-12		2
316	Pulido brillo	
OUTDOOR		
140742-10		2



Rellenos

Cierres de puerta

Para tubo plano




MOD 0282

316	Satinado	
OUTDOOR		
140282-000	QS-13	476
		1



International Design Model Protection

Para tubo redondo




MOD 0282

316	Satinado	
OUTDOOR		
D		
140282-042	42,4	QS-13
140282-048	48,3	QS-13
		476
		1



International Design Model Protection

Vidrio - vidrio



MOD 0284


316	Satinado	
OUTDOOR		
140284		1




International Design Model Protection

Por favor encargue aparte los tornillos.

Q-INFO MOD 0284




Q-INFO MOD 0282



Q-INFO 304 316




Q-INFO MOD 0742



Bisagras

Para tubo plano



MOD 0281


316	Satinado
OUTDOOR	
140281-000	QS-13 476 2

NEW



International Design Model Protection

Para tubo redondo




MOD 0281

316	Satinado
OUTDOOR	D
140281-042	42,4 QS-13 476 2
140281-048	48,3 QS-13 476 2



International Design Model Protection

Vidrio - vidrio




MOD 0283

316	Satinado
OUTDOOR	
140283	2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0283




Q-INFO MOD 0281





MOD 0754

Para tubo plano



MOD 0754

316

Satinado

OUTDOOR

140754-000-12


QS-30 476

4



International Design Model Protection

Para tubo redondo



MOD 0754

316

Satinado

OUTDOOR

140754-042-12

D

QS-30 476

4

140754-048-12

D

QS-30 476


4



International Design Model Protection

Por favor encargue aparte los tornillos.

Q-INFO



Para tubo plano



MOD 0746

304	Satinado				
INDOOR	H	L	L1		
130746-015-12	15	50	10 - 22	4	
130746-020-12	20	60	14 - 26	4	
130746-030-12	30	70	14 - 26	4	
130746-040-12	40	80	14 - 26	4	
130746-050-12	50	90	14 - 26	4	

316 Satinado

OUTDOOR					
140746-015-12	15	50	10 - 22	4	

316 Pulido brillo

OUTDOOR					
140746-015-10	15	50	10 - 22	4	

Zamac

INDOOR					
100746-...	15	50	10 - 22	4	



MOD 0740

304	Satinado		
INDOOR			
130740-12		4	

316 Satinado


OUTDOOR			
140740-12		4	

316 Pulido brillo

OUTDOOR			
140740-10		4	



Para tubo redondo



MOD 0746

304	Satinado				
INDOOR	D	L1			
130746-033-12	33,7	10 - 22	4		
130746-042-12	42,4	10 - 22	4		
130746-048-12	48,3	10 - 22	4		

316 Satinado

OUTDOOR					
140746-033-12	33,7	10 - 22	4		
140746-042-12	42,4	10 - 22	4		
140746-048-12	48,3	10 - 22	4		
140746-060-12	60,3	10 - 22	4		



Rellenos

Adaptadores para vidrio

Ø 25 mm



MOD 0755


304	Satinado		
INDOOR	Ø		
130755-16	16	4	

316 Satinado

OUTDOOR			
140755-12	12	4	




Q-INFO 316




Pulido brillo Satinado


Q-INFO MOD 0746




Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0755



Q-INFO Zamac MOD 0746 Acabados



Bruto



Cromado mate


INDOOR
Apariencia de
acero inoxidable

RAL 9016
Recubrimiento
en polvo
INDOOR
Blanco, sedoso,
liso

RAL 9005
Recubrimiento
en polvo
INDOOR
Negro, mate, liso

Q-INFO




MOD 5030

479

Zapatillas para adaptadores para
vidrio adicionales

Para tubo plano



MOD 0747

304	Satinado				
INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

304	Black Line				
INDOOR	H	T	L	L1	

NEW	130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
NEW	130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316	Satinado				
OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316	Pulido brillo				
OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zamac	Bruto				
INDOOR	H	T	L	L1	


SELL OUT	100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
----------	-----------	----	-----------	----	---------	---

Zamac	Apariencia de acero inoxidable				
OUTDOOR	H	T	L	L1	

SELL OUT	100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
----------	-----------	----	-----------	----	---------	---



Para tubo redondo




MOD 1747

304	Satinado		
INDOOR	D	L1	
131747-010-42-12	42,4	10 - 20	2
131747-010-48-12	48,3	10 - 20	2

316	Satinado		
OUTDOOR	D	L1	
141747-010-42-12	42,4	10 - 20	2




Q-INFO Zamac


Bruto
Apariencia de
acero inoxidable

Q-INFO



La terminación .00 está preparada
para el recubrimiento en polvo.

Q-INFO 304 316



Pulido brillo
Satinado
Negro, mate,
texturado

SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 1747





6

ACCESORIOS

Listado de Q-tornillos / Q-ancas	460
Encuentre el anclaje adecuado	461 - 467
Anclajes	468 - 471
Tornillos	472 - 476
Material de fijación	477 - 478
Material de repuesto para pinzas / adaptadores de vidrio	479
Taladrar y roscar	480 - 481
Accesorios de montaje	482 - 485
Cuidado y mantenimiento	486
Herramientas	487 - 489
Simbología	491

Listado de Q-tornillos / Q-ancas

Escójalos de manera más fácil. Índice en páginas 468 - 484.

QS	#		
QS-1	230205-050	50	475
QS-2	240205-050	50	475
QS-3	230200-760	50	475
QS-4	240200-760	50	475
QS-5	230210-025	50	475
QS-6	240210-025	50	475
QS-7	230210-038	50	475
QS-8	230230-025	50	475
QS-9	240230-025	50	475
QS-10	230690-516	50	476
QS-11	240690-516	50	476
QS-12	230670-520	50	476
QS-13	240670-520	50	476
QS-14	230670-620	50	476
QS-15	230670-625	50	476
QS-16	240670-625	50	476
QS-17	230670-630	50	476
QS-18	240670-630	50	476
QS-19	230670-825	50	476
QS-20	240670-825	50	476
QS-21	230670-840	50	476
QS-22	240670-840	50	476
QS-23	230680-620	50	476
QS-24	230680-635	50	476
QS-25	230680-660	50	476
QS-26	230680-820	50	476
QS-27	240680-820	50	476
QS-28	250680-820	50	476
QS-29	230680-835	50	476
QS-30	240680-835	50	476
QS-32	244010-212	10	468
QS-33	254010-212	10	468
QS-34	244110-875	10	471
QS-35	254110-875	10	471
QS-36	254210-212	25	471
QS-38	230800-616	50	478
QS-39	230800-817	50	478
QS-40	230800-121	50	478
QS-41	240670-616	50	479
QS-42	240670-620	50	479
QS-43	250670-616	50	479
QS-44	250670-620	50	479
QS-45	240681	50	478
QS-46	250681	50	478
QS-47	230681	50	478
QS-48	230670-612	50	476
QS-49	230211-340	50	475
QS-50	240210-038	50	475
QS-51	200842	50	484
QS-53	240680-620	50	476
QS-54	230680-645	50	476
QS-55	200851-827	50	474
QS-56	230230-038	50	475
QS-57	240230-038	50	475
QS-58	244110-190	10	471
QS-59	254110-190	10	471
QS-60	244010-217	10	468
QS-62	244010-880	10	468
QS-63	254010-880	10	468
QS-64	244010-185	10	468
QS-65	254010-185	10	468
QS-66	250803-120	50	482
QS-67	230680-140	50	476
QS-69	230803-818	50	482
QS-70	240680-645	50	476
QS-71	240680-660	50	476
QS-72	240680-140	50	476
QS-74	240670-240	50	476
QS-80	240800-616	50	478
QS-81	240800-817	50	478
QS-82	240800-121	50	478
QS-83	230690-616	50	476
QS-84	240690-616	50	476
QS-85	230205-090	50	475
QS-86	240205-090	50	475
QS-87	200841-635	100	474
QS-89	240670-612	50	476
QS-90	240400-505	50	476
QS-91	230400-505	50	476
QS-92	240400-610	50	476
QS-93	240490-506	50	476
QS-94	230490-506	50	476
QS-200	230240-412	50	475
QS-202	230690-510	50	476
QS-203	240690-510	50	476

QS	#		
QS-205	240670-608	50	476
QS-207	244510-290	10	469
QS-208	254510-290	10	469
QS-211	244510-212	10	469
QS-212	254510-212	10	469
QS-213	244260-180	50	472
QS-214	244250-180	50	472
QS-215	240663-224	50	477
QS-216	250663-224	50	477
QS-217	240664-220	50	477
QS-219	240661-235	50	477
QS-221	240662-230	50	477
QS-222	250662-230	50	477
QS-223	240661-230	50	477
QS-224	250661-230	50	477
QS-225	240661-245	50	477
QS-250	250260-008	50	473
QS-251	250260-012	50	473
QS-255	250250-808	50	473
QS-256	250250-812	50	473
QS-258	250250-012	50	473
QS-261	240690-608	50	476
QS-264	230250-608	50	473
QS-265	230250-610	50	473
QS-266	240915-550	50	473
QS-267	240212-438	50	475
QS-268	240212-413	50	475
QS-270	254410-811	10	468
QS-271	244410-811	10	468
QS-272	254410-113	10	468
QS-273	244410-113	10	468
QS-274	254410-215	10	468
QS-275	244410-215	10	468
QS-276	254410-217	10	468
QS-277	244410-217	10	468
QS-281	254410-820	10	468
QS-282	244410-820	10	468
QS-284	254410-226	10	468
QS-285	244410-226	10	468
QS-286	240665-232	50	472
QS-287	240666-816	50	477
QS-288	230491-850	50	474
QS-289	240651-208	50	477
QS-290	250251-010	25	473
QS-503	230210-060	50	475
QS-504	240210-060	50	475
QS-505	254510-210	10	469
QS-507	254010-217	10	468
QS-512	200203	50	482
QS-513	240650-865	50	477
QS-514	230650-865	50	477
QS-515	240650-108	50	477
QS-516	240650-210	50	477
QS-517	230650-108	50	477
QS-518	230650-210	50	477
QS-519	244210-212	25	471
QS-520	244510-180	10	469
QS-521	254510-180	10	469
QS-528	254510-875	10	469
QS-529	244510-875	10	469
QS-530	240670-135	50	476
QS-531	230670-135	50	476
QS-532	230670-130	50	476
QS-533	240670-130	50	476
QS-549	244010-213	10	468
QS-551	230680-240	50	476
QS-555	200841-160	50	474
QS-556	240200-890	50	475
QS-557	244519-290	10	469
QS-558	254519-290	10	469
QS-559	244519-210	10	469
QS-560	244220-285	25	471
QS-561	254220-285	25	471
QS-562	244220-211	25	471
QS-563	254220-211	25	471
QS-570	200843-008	25	474
QS-571	254300-110	50	472
QS-572	244300-110	50	472
QS-573	244300-112	50	472
QS-574	254310-110	50	472
QS-575	244310-110	50	472
QS-576	254310-112	50	472
QS-577	244310-112	50	472
QS-578	244310-870	50	472
QS-579	230805-665	2	473

ENCUENTRE EL ANCLAJE ADECUADO PARA SU PROYECTO

Por favor revise la normativa sobre anclajes.

Esta lista no está precalculada / probada y es sólo una recomendación, según el programa Q-railing. No se excluyen otros anclajes / opciones. Nuestras herramientas adicionales de ayuda (que incluyen Q-pac, herramientas de anclaje y tablas) lo guían en la selección del anclaje adecuado para su proyecto. En caso de duda, póngase en contacto con su asesor comercial.

Encuentre toda la información sobre Q-pac en la web:



<https://q-ne.ws/QPac23>

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso		
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO				
 MOD 8260 / 8410 MOD 8310	7 / 8,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-216	Para M12	INDOOR	477	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477	
			+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477	
				QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472		PARA MADERA			
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
				QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471					
QS-563	Q SZ-S 12/30			INDOOR	471							
Superior F		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO				
 MOD 8220 / 8420	15 / 20		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469						
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		PARA MADERA				
			+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477		QS-258	10 x 120	INDOOR	473	
				QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471					
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472					
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					
Lateral		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO				
 MOD 8280 / 8430 MOD 8330	4 / 5		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		+ QS-216	Para M12	INDOOR	477	
			+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477	
								+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477	
				QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	472		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
				+ QS-286	Para Q BSZ SK 10	INDOOR	472		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477
				QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	472					
				+ QS-286	Para Q BSZ SK 10	OUTDOOR	472		PARA MADERA			
				QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	472		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
				+ QS-286	Para Q BSZ SK 10	OUTDOOR	472		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
				QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471					
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471					
				Lateral Y		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO
 MOD 8240 / 8440	5 / 5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-216	Para M12	INDOOR	477	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477	
			+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477	
				QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472		PARA MADERA			
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					

EASY GLASS® SLIM

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso	Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso
Superior  MOD 8060	12,5		PARA HORMIGÓN				PARA ACERO		
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR 471		QS-531	M10 x 35	INDOOR 476
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR 471		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR 476
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR 472		PARA MADERA		
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR 472		QS-251	10 x 120	INDOOR 473
Superior F  MOD 8020	10,5		PARA HORMIGÓN				PARA ACERO		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR 468		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR 477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR 468		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR 477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR 469		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR 477
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR 477		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR 477
			PARA HORMIGÓN				PARA MADERA		
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR 471		QS-258	10 x 120	INDOOR 473
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR 471		QS-290	10 x 100	OUTDOOR 473
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR 472				
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR 472				
Lateral  MOD 8080	7		PARA HORMIGÓN				PARA ACERO		
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR 471		QS-74	M12 x 40	OUTDOOR 476
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR 471		PARA MADERA		
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR 472		QS-250	10 x 80	INDOOR 473
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR 472		QS-251	10 x 120	INDOOR 473

EASY GLASS® PRO

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso			
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO					
 MOD 8110	7,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-222	M12 x 30	INDOOR	477		
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477		
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477		
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477		
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		PARA MADERA					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472		QS-258	10 x 120	INDOOR	473		
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473		
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471							
		Superior F		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
		 MOD 8120	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477
QS-277	Q VMU-A M12x175 A4				OUTDOOR	468	+ QS-215	Para M12		OUTDOOR	477		
QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4				OUTDOOR	469	QS-225	M12 x 45		OUTDOOR	477		
+ QS-225	M12 x 45				OUTDOOR	477	+ QS-215	Para M12		OUTDOOR	477		
+ QS-215	Para M12				OUTDOOR	477							
	QS-562			Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471		PARA MADERA					
	QS-563			Q SZ-S 12/30	INDOOR	471		QS-258	10 x 120	INDOOR	473		
	QS-576			Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473		
	QS-577			Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472							
Lateral		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO					
 MOD 8130 / 8150	5,5 / 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-222	M12 x 30	INDOOR	477		
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477		
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477		
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477		
								PARA MADERA					
								QS-258	10 x 120	INDOOR	473		
						QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473				
Lateral Y		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO					
 MOD 8140	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-222	M12 x 30	INDOOR	477		
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477		
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476		
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477		
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477		
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477		
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471		PARA MADERA					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471		QS-258	10 x 120	INDOOR	473		
							QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473			

EASY GLASS® MAX / STRONG

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
 MOD 8510 MOD 8610	9,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	477		+ QS-216	Para M12	INDOOR	477
			+ QS-216	Para M12	INDOOR	477		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
			+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477
 MOD 8520	9,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477					
			+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477					
 MOD 8530 MOD 8630	26,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	477		+ QS-216	Para M12	INDOOR	477
			+ QS-216	Para M12	INDOOR	477		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
			+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477
 MOD 8540	8		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-216	Para M12	INDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477		+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477
			+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
								+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477

EASY GLASS® UP

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
 MOD 6610	5,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477
											
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
 MOD 6620	4,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477
											
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					

EASY GLASS® PINZAS PARA VIDRIO PARA SUELO

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
 MOD 6000	12		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477
											
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477
 MOD 6400	11,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
								+ QS-215	Para M12	OUTDOOR	477
 MOD 6100 / 6200	8 / 8		PARA HORMIGÓN					PARA MADERA			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-250	10 x 80	INDOOR	473
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	476		QS-251	10 x 120	INDOOR	473
											
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	471					
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	471					

EASY GLASS® AIR

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso	📄	Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	📄
 MOD 6500	10		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-222	M12 x 30	INDOOR	477
			+ QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
								+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477

EASY GLASS® ADAPTADORES PARA VIDRIO

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso	📄	Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	📄
 MOD 0749	5,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	469		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	476
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	476		QS-532	M10 x 30	INDOOR	476
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	469		QS-531	M10 x 35	INDOOR	476
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	476		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	476
								PARA MADERA			
								QS-251	10 x 120	INDOOR	473
 MOD 0760	11		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	468		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471					
 MOD 0762	7,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	468		QS-29	M8 x 35	INDOOR	476
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	468		+ QS-287	Para M8	INDOOR	477
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	468		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	476
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	468		+ QS-287	Para M8	OUTDOOR	477
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
 MOD 0766	19,5		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	469		QS-29	M8 x 35	INDOOR	476
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	476		+ QS-287	Para M8	INDOOR	477
			+ QS-287	Para M8	INDOOR	477					
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
 MOD 4762	11		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	468		QS-67	M10 x 40	INDOOR	476
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	468		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	476
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
 MOD 0763	9		PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Para M12	INDOOR	477
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477
	Opcional		QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					

EASY GLASS® BALCONES FRANCESES - EASY GLASS® VIEW

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
 MOD 6839 / 6830 NEW MOD 6849	4,5	Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	476
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	476		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	476
			+ QS-287	Para M8	OUTDOOR	477		PARA MADERA			
		otro	QS-266	5,5 x 50	OUTDOOR	473		QS-264	6 x 80	OUTDOOR	473
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					

EASY GLASS® BALCONES FRANCESES - MOD 6507-6508

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
 MOD 6507 / 6508	4	Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	468		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	476
		Mecánico	QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	468					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	471					

EASY GLASS® BALCONES FRANCESES CON ADAPTADORES DE VIDRIO

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
 MOD 0749	5,5	Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	469		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	476
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	476		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	476
 MOD 0763	9	Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477
		Mecánico	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					

*Opcional

BARRAS DE SEGURIDAD

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
 NEW MOD 4828	7	Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	476
		otro	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					
 NEW MOD 0842 MOD 0843	14,5	Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	476
		otro	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					
 NEW MOD 6517	4	Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	476
		otro	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					
 NEW MOD 6518	4	Químico	PARA HORMIGÓN					PARA ACERO			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	476
		otro	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					

EASY ALU

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA MADERA			
	26		QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR	468		QS-255	8 x 80	INDOOR	473
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	468					
Lateral		Químico	PARA HORMIGÓN					PARA MADERA			
	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-255	8 x 80	INDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468					
	20	Mecánico									
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					

SQUARE LINE® 40x40

Para	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso	
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN			
	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	468
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	468
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	471
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	471
						

SQUARE LINE® 60x30

Para	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso	
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN			
	11		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	469
		Mecánico				
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472
Lateral		Químico	PARA HORMIGÓN			
	11		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	468
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	468

Q-LINE

Montaje	t (mm)	Anclaje	QS	Tipo	Uso		Tornillo / perno	QS	Tipo	Uso	
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN								
 MOD 3504	10		QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	468					
		Mecánico									
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	471					
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	472					
Superior								PARA ACERO			
 MOD 0948 MOD 0949	12							QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
								+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477
								QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477
								+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477
							QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	477	
						+ QS-217	Para M12	OUTDOOR	477		
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN								
 MOD 0921 / 9921 MOD 0962 / 0940	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	468					
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	468					
		Mecánico									
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	471					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	471					
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN								
 MOD 0912 / 3502	8		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	468					
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	468					
		Mecánico									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
Superior		Químico	PARA HORMIGÓN								
 MOD 0916 / 0917 / 3505	13,5		QS-272	Q VMU-A M10 x 130	INDOOR	468					
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	468					
Lateral		Químico	PARA HORMIGÓN								
 MOD 3508	10		QS-275	Q VMU-A M12 x 155	OUTDOOR	468					
		Mecánico									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471					
Lateral		Químico	PARA HORMIGÓN								
 MOD 0557 MOD 0555 0551 / 0552	11		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	468					
			QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	468					
Lateral		Químico	PARA HORMIGÓN								
 MOD 0558	10,5		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	468					
			QS-275	Q VMU-A M12x155	OUTDOOR	468					
Lateral		Químico	PARA HORMIGÓN								
 MOD 0556	20		QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	INDOOR	469					
			+ QS-551	M12 x 40	INDOOR	476					
			+ QS-217	Für M12	INDOOR	477					
								PARA ACERO			
								QS-551	M12 x 40	INDOOR	476

Anclajes químicos para hormigón



MOD 4410


Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo	d		L	
254410-811	QS-270	QVMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
254410-820	QS-281	QVMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
254410-113	QS-272	QVMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
254410-215	QS-274	QVMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
254410-217	QS-276	QVMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
254410-226	QS-284	QVMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

316

OUTDOOR

244410-811	QS-271	QVMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
244410-820	QS-282	QVMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
244410-113	QS-273	QVMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
244410-215	QS-275	QVMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
244410-217	QS-277	QVMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
244410-226	QS-285	QVMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10



MOD 4010

Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo		L	
254010-880	QS-63	QVMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
254010-185	QS-65	QVMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
254010-212	QS-33	QVMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
254010-217	QS-507	QVMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10

316


OUTDOOR

244010-880	QS-62	QVMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
244010-185	QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
244010-212	QS-32	QVMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
244010-213	QS-549	QVMZ-A 75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
244010-217	QS-60	QVMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10




Q-INFO | MOD 4410

Información sobre el montaje Q-anchor VMU-A



Q-INFO | MOD 4010

Información sobre el montaje Q-anchor VMZ-A



Anclajes químicos para hormigón



MOD 4510

Acero cincado		Tipo	d	L	
INDOOR	QS				
254510-875	QS-528	QVMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78 10
254510-180	QS-521	QVMZ-IG 80 M10	M10	Ø 14	84 10
254510-290	QS-208	QVMZ-IG 90 M12	M12	Ø 18	94 10
254510-210	QS-505	QVMZ-IG 105 M12	M12	Ø 18	109 10
254510-212	QS-212	QVMZ-IG 125 M12	M12	Ø 18	130 10



316

OUTDOOR

244510-875	QS-529	QVMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78 10
244510-180	QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	M10	Ø 14	84 10
244510-290	QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94 10
244510-212	QS-211	QVMZ-IG 125 M12 A4	M12	Ø 18	130 10


Q-INFO MOD 4510

Información sobre el montaje Q-anchor VMZ-IG



MOD 4519

316		Tipo	d	
OUTDOOR	QS			
244519-210	QS-559	QVMZ-IG 105 M12 A4	Ø 18	10



MOD 4519

Acero cincado		Tipo	d	
INDOOR	QS			
254519-290	QS-558	QVMZ-IG 90 M12	Ø 18	10

316


OUTDOOR

244519-290	QS-557	QVMZ-IG 90 M12 A4	Ø 18	10
------------	--------	-------------------	------	----



Q-INFO MOD 4519

Información sobre el montaje Q-anchor VMZ-IG



Accesorios para fijación química



Inyección mortero

MOD 4089 / 4090

Accesorios

	Q	e		
204089-28	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1
NEW 204089-30	Q-104	300 ml	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1
NEW 204090-30	Q-101	300 ml	Q-VMZ	1



Mezclador para mortero de inyección

MOD 4091

Accesorios

	Q	
204091	Q-103	1



Extensión para mezclador, 200 mm, para inyección mortero VMZ 280/300

MOD 4096

Accesorios

	Q	
204096	Q-88	1



Pistola inyectora para mortero de inyección

MOD 4095

Accesorios

	Q	
204095	Q-102	1



Bomba de aire para limpiar agujeros taladrados

MOD 4092

Accesorios

	Q	
204092	Q-97	1



Cepillo limpiador para limpiar agujeros taladrados

MOD 4093

Accesorios

	Q		
204093-010	Q-91	Ø 10	1
204093-012	Q-92	Ø 12	1
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1
204093-020	Q-95	Ø 20	1



Extensión para cepillo limpiador, 150 mm, con rosca de conexión M6

MOD 4094

Accesorios

	Q	
204094	Q-89	1

Q-INFO MOD 4089 / 4090

Número total de rellenos de orificios taladrados por cada cartucho de mortero de inyección

VMZ-A	QS-32	QS-33	QS-60	QS-62	QS-63	QS-64	QS-65	QS-507	QS-549
Q-101 (280 ml)	34	34	24	58	58	39	39	24	34
Q-101 (300 ml)	36	36	25	62	62	41	41	25	36

VMZ-IG	QS-207	QS-208	QS-211	QS-212	QS-505	QS-520	QS-521	QS-528	QS-557	QS-558	QS-559
Q-101 (280 ml)	21	21	16	16	19	27	27	34	21	21	19
Q-101 (300 ml)	22	22	17	17	20	29	29	36	22	22	20


VMU-A	QS-270	QS-271	QS-281	QS-282	QS-272	QS-273	QS-274	QS-275	QS-276	QS-277	QS-284	QS-285
Q-104 (280 ml)	46	46	40	40	32	32	22	22	22	22	19	19
Q-104 (300 ml)	50	50	42	42	34	34	23	23	23	23	20	20

Q-101 / Q-104
280 ml
204090-28
204089-28

Q-101 / Q-104
300 ml
204090-30
204089-30



Anclajes mecánicos para hormigón



MOD 4110


Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo	d		L	
254110-875	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	M8	Ø 8	75	10
254110-190	QS-59	Q BZ 10 10-30/90	M10	Ø 10	90	10

316

OUTDOOR

244110-875	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	M8	Ø 8	75	10
244110-190	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	M10	Ø 10	90	10



MOD 4210


Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo	Ø		L	
254210-212	QS-36	Q SZ-SK 12/50	12	Ø 12	120	25

316

OUTDOOR

244210-212	QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	12	Ø 12	120	25
------------	--------	------------------	----	------	-----	----



MOD 4220

Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo	Ø		L	
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25

316





OUTDOOR

244220-285	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	12	Ø 12	105	25







Q-INFO MOD 4110

Información sobre el montaje Q-anchor BZ Plus 8 & BZ Plus 10







Q-INFO MOD 4210

Información sobre el montaje Q-anchor SZ-SK 12/50




Q-INFO MOD 4220

Información sobre el montaje Q-anchor SZ-S 12/10-30



Tornillos para hormigón



MOD 4310


Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo	Ø	L	
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	100	50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	120	50

316

OUTDOOR

244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	100	50
244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	120	50
NEW 244310-870	QS-578	Q-BSZ SU 8x70 A4	8	70	50



MOD 4300


Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo	Q	Ø	L	
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	100	50

316

OUTDOOR

244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	100	50
244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	120	50




MOD 0665

316

OUTDOOR

QS	Para d	
240665-232	QS-286	M12



MOD 4250

316





OUTDOOR

QS	d	L	
244250-180	QS-214	7	80








Q-INFO MOD 4310

Información sobre el montaje Q-anchor Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)



Q-INFO MOD 4300

Información sobre el montaje Q-anchor Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)



MOD 4260


316

OUTDOOR

QS	d	L	
244260-180	QS-213	7	80




Tornillos



MOD 0250


Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250250-808	QS-255	Q-113	8	80	50
250250-812	QS-256	Q-113	8	120	50
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230250-608	QS-264	Q-115	6	80	50
230250-610	QS-265	Q-115	6	100	50



MOD 0805

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	Ø	L
230805-665	QS-579	Q-8	M8	M16	65



MOD 0260

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250260-008	QS-250	Q-113	10	80	50
250260-012	QS-251	Q-113	10	120	50





MOD 0251


Acero cincado C4					
OUTDOOR	QS	d	L		
250251-010	QS-290	10	100	25	



Q-INFO MOD 0250



Q-INFO MOD 0805



MOD 0915

316		
OUTDOOR	QS	
240915-550	QS-266	50




Punta de atornillar 1/4", 5/16"
accionamiento


MOD 1016

Accesorios					
	Q	Ø	AW	L	
201016-230	Q-115	1/4"	30	25	1
201016-240	Q-113	1/4"	40	26	1
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1


Q-INFO MOD 0915



Q-INFO MOD 0805



Enchufes




MOD 0841

Accesorios

	QS	Ø	L	
200841-635	QS-87	6	35	100
200841-160	QS-555	10	60	50

SELL
OUT



MOD 0843

Acero cincado

IN/OUTDOOR

	QS	Para	
200843-008	QS-570	M8	25




MOD 0491 - DIN 914 / ISO 4027

304

INDOOR

	QS	Q	d	L	
230491-850	QS-288	4	M8	50	50



MOD 0851

Latón

IN/OUTDOOR

	QS	
200851-827	QS-55	50

Q-INFO | MOD 0841



1



4a




2



4b




3




4c


Q-INFO | MOD 0843 / 0491



1




4




2

QS-570




5

QS-288




3




6

Q-INFO | MOD 0851




1




4

QS-21 QS-22




2

Q-97




5



3


QS-55



SELL
OUT


Solo hasta fin de existencias.

Tornillos



MOD 0200 - DIN 571

304				
INDOOR	QS	d	L	
230200-760	QS-3	7	60	50
316				
OUTDOOR				
240200-760	QS-4	7	60	50
240200-890	QS-556	8	90	50




MOD 0210 - DIN 7982 C-H

304			
INDOOR	QS	L	
230210-025	QS-5	25	50
230210-038	QS-7	38	50
230210-060	QS-503	60	50
316			
OUTDOOR			
240210-025	QS-6	25	50
240210-038	QS-50	38	50
240210-060	QS-504	60	50

SELL OUT


MOD 0240

304			
INDOOR	QS	L	
230240-412	QS-200	12	50




MOD 0230 - DIN 7981 C-H

304			
INDOOR	QS	L	
230230-025	QS-8	25	50
230230-038	QS-56	38	50
316			
OUTDOOR			
240230-025	QS-9	25	50
240230-038	QS-57	38	50




MOD 0205

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230205-050	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50
230205-090	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50
316					
OUTDOOR					
240205-050	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50
240205-090	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50



MOD 0211 - DIN 7997

304			
INDOOR	QS	L	
230211-340	QS-49	40	50




MOD 0212 - ISO 14586

316				
OUTDOOR	QS	d	L	
240212-413	QS-268	4,2	13	50
240212-438	QS-267	4,2	38	50




Tornillos




MOD 0400 - DIN 916 / ISO 4029

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230400-505	QS-91	Q-2,5	M5	5	50
316					
OUTDOOR					
240400-505	QS-90	Q-2,5	M5	5	50
240400-610	QS-92	Q-3	M6	10	50




MOD 0670 - DIN 7991

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230670-520	QS-12	Q-3	M5	20	50
230670-612	QS-48	Q-4	M6	12	50
230670-620	QS-14	Q-4	M6	20	50
230670-625	QS-15	Q-4	M6	25	50
230670-630	QS-17	Q-4	M6	30	50
230670-825	QS-19	Q-5	M8	25	50
230670-840	QS-21	Q-5	M8	40	50
230670-130	QS-532	Q-6	M10	30	50
230670-135	QS-531	Q-6	M10	35	50
316					
OUTDOOR					
240670-520	QS-13	Q-3	M5	20	50
240670-608	QS-205	Q-4	M6	8	50
240670-612	QS-89	Q-4	M6	12	50
240670-625	QS-16	Q-4	M6	25	50
240670-630	QS-18	Q-4	M6	30	50
240670-825	QS-20	Q-5	M8	25	50
240670-840	QS-22	Q-5	M8	40	50
240670-130	QS-533	Q-6	M10	30	50
240670-135	QS-530	Q-6	M10	35	50
240670-240	QS-74	Q-8	M12	40	50




MOD 0690 - ISO 7380

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230690-510	QS-202	Q-3	M5	10	50
230690-516	QS-10	Q-3	M5	16	50
230690-616	QS-83	Q-4	M6	16	50
316					
OUTDOOR					
240690-510	QS-203	Q-3	M5	10	50
240690-516	QS-11	Q-3	M5	16	50
240690-608	QS-261	Q-4	M6	8	50
240690-616	QS-84	Q-4	M6	16	50



MOD 0490 - DIN 914 / ISO 4027

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230490-506	QS-94	Q-2,5	M5	6	50
316					
OUTDOOR					
240490-506	QS-93	Q-2,5	M5	6	50




MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50
304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-620	QS-23	Q-5	M6	20	50
230680-635	QS-24	Q-5	M6	35	50
230680-645	QS-54	Q-5	M6	45	50
230680-660	QS-25	Q-5	M6	60	50
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50
230680-835	QS-29	Q-6	M8	35	50
230680-140	QS-67	Q-8	M10	40	50
230680-240	QS-551	-	M12	40	50
316					
OUTDOOR					
240680-620	QS-53	Q-5	M6	20	50
240680-645	QS-70	Q-5	M6	45	50
240680-660	QS-71	Q-5	M6	60	50
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50
240680-835	QS-30	Q-6	M8	35	50
240680-140	QS-72	Q-8	M10	45	50

SELF
OUT




Pernos



MOD 0661 - DIN 933

Acero cincado				
INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50
316				
OUTDOOR				
240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-235	QS-219	M12	35	50
240661-245	QS-225	M12	45	50




MOD 0662 - DIN 7984

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250662-230	QS-222	Q-8	M12	30	50
316					
OUTDOOR					
240662-230	QS-221	Q-8	M12	30	50




Arandelas




MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Acero cincado			
INDOOR	QS	Para d	
250663-224	QS-216	M12	50
316			
OUTDOOR			
240663-224	QS-215	M12	50



MOD 0666 - DIN 125A / ISO 7089


316			
OUTDOOR	QS	Para d	
240666-816	QS-287	M8	50



MOD 0664 - DIN 433 / ISO 7092


316			
OUTDOOR	QS	Para d	
240664-220	QS-217	M12	50

Tuercas ciegas



MOD 0650 - DIN 1587

304						
INDOOR	QS	S	d	D	L	
230650-865	QS-514	13	M8	12,5	15	50
230650-108	QS-517	17	M10	16	18	50
230650-210	QS-518	19	M12	18	22	50
316						
OUTDOOR						
240650-865	QS-513	13	M8	12,5	15	50
240650-108	QS-515	17	M10	16	18	50
240650-210	QS-516	19	M12	18	22	50




MOD 0651 - DIN 934

316					
OUTDOOR	QS	S	d	L	
240651-208	QS-289	19	M12	10	50

SELL-OUT



Material de fijación para pinzas de vidrio



Tornillo ajustable
+/- 5°

MOD 0681

Para todos los modelos en zamac


Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250681	QS-46	Q-5	M8	20	50

Para todos los modelos en 304

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230681	QS-47	Q-5	M8	20	50

Para todos los modelos en 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240681	QS-45	Q-5	M8	20	50



Tornillo cilíndrico con hexágono interior allen

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Para todos los modelos en zamac


Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50

Para todos los modelos en 304

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50

Para todos los modelos en 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50




Tuerca remachable con cabeza plano

MOD 0800

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230800-616	QS-38	Q-29	M6	Ø 9,0	16
230800-817	QS-39	Q-29	M8	Ø 11,0	17
230800-121	QS-40	Q-29	M10	Ø 12,0	21

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240800-616	QS-80	Q-29	M6	Ø 9,0	16
240800-817	QS-81	Q-29	M8	Ø 11,0	17
240800-121	QS-82	Q-29	M10	Ø 12,0	21

SELL OUT




Pasadores de seguridad para pinzas para vidrio y pinzas para láminas

MOD 5015


Accesorios

	Para MOD	L	
205015-22	2800, 4200	22	4
205015-25	2500, 2600	25	4
205015-24	2400, 6000	30	4
205015-23	2300	34	4

Q-INFO MOD 0800




Q-INFO MOD 0681




SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0680



Q-INFO MOD 5015



Material de repuesto para pinzas de vidrio



Tornillo avellanado con hexágono interior allen

MOD 0670 - DIN 7991

Para MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600 en zamac

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-616	QS-43	Q-4	M6	16	50

Para MOD 2400 en zamac

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-620	QS-44	Q-4	M6	20	50

Para MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200 en 304 y 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-616	QS-41	Q-4	M6	16	50

Para MOD 2300, 2400, 2600 en 304 y 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-620	QS-42	Q-4	M6	20	50




Tapones de nailon para tornillos laterales (2 unidades por cada pinza para vidrio)

MOD 5010


Accesorios		Color	Para MOD	
205010-00-00	No refinado (gris)		2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200	8
205010-00-17	Cromado brillante			8
205010-00-19	Apariencia de acero inoxidable			8
205010-00-31	Negro RAL 9005			8
205010-00-32	Blanco RAL 9016			8
205010-00-33	Gris antracita RAL 7016			8
205010-28-00	No refinado (gris)		2800	8
205010-28-17	Cromado brillante			8
205010-28-19	Apariencia de acero inoxidable			8
205010-28-31	Negro RAL 9005			8

Zapatillas para adaptadores para vidrio



MOD 5031 / 5032 / 5034 / 5035 / 5039 / 5038 / 5030

Accesorios		Para MOD	D	Ø	H	Unidades adaptador	
205032-47	A	0747 + 0750 + 0751 (Ø 50mm)	48	10	2	1	8
205031-47	B		48	10	2	1	8
205034-030	A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2	8
205034-025	A	0755 (Ø 25 mm)	24	6	1	1	8
205035	B		24	6	1	1	8
205034-050	A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2	8
205039	A	0752 + 0753	38	8	2	1	8
205038	B		38	8	2	1	8
NEW 205030-150-01-03	A	0749	45	19	3	1	8
NEW 205030-150-02-03	B		46	13	3	1	8




MOD 5030

Accesorios		Para MOD	
205030-150-99-80	0749		4

NEW

Q-INFO MOD 0670



Taladrar y roscar



Set de 14 unidades para taladrar y roscar para acero inox

MOD 1025

Accesorios			
	Q	M	
201025	Q-61	M3 - M12	1



Broca para rosca para MOD 0805

MOD 1029

Accesorios		
	Q	
201029	Q-119	1

NEW



Broca para MOD 0805

MOD 1028

Accesorios		
	Q	
201028	Q-118	1

NEW



Plantilla para taladrar

MOD 1020

Accesorios				
	Q	Para tubo Ø	M	
201020-042	Q-74	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201020-048	Q-75	48,3	M5, M6, M8, M10	1

Set completo



Plantilla para taladrar, (2x), montadas en el tubo

MOD 1021

Accesorios				
	Q	Para tubo Ø	M	
201021-042	Q-76	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201021-048	Q-77	48,3	M5, M6, M8, M10	1

SELL OUT



Lubricante para cortar y taladrar


MOD 1027

Accesorios			
	Q	e	
201027	Q-64	300 ml	1



Taladrar y roscar

Plantilla para taladro de agujeros para postes Easy Alu



MOD 5961

Accesorios

	Q	
205961	Q-85	1



Plantilla para taladrar para bloqueador de vidrio


MOD 1041

Accesorios

	Q	
201041	Q-117	1

NEW


Plantilla para taladrar para tubos en perfil U, set




Horizontal



Vertical



Q-107




Q-108

MOD 1022


Accesorios

	Q	
201022	Q-107/Q-108	1


Q-INFO MOD 5961



Q-INFO MOD 1041



Q-INFO MOD 1022



Q-82

Q-20

Plantilla para taladrar



MOD 1023

Accesorios

	Q	Para Ø	
201023	Q-82	42,0 + 48,0	1

MOD 1024

Accesorios

	Q	Para Ø	
201024-042	Q-20	42,0	1



Cola para madera



PVAC cola para aplicar en madera.

MOD 1335

Accesorios

	Q	e	
201335	Q-73	250 ml	1

Tubillones de conexión



MOD 3005

316

Bruto

OUTDOOR

143005	6	




Broca con tope para madera

MOD 1026

Accesorios

	Q	D	
201026	Q-80	15	1



Clavijas

MOD 0203

Madera

INDOOR

QS

200203	QS-512		50



MOD 0803 - DIN 7965

Acero cincado

INDOOR

QS

d

Ø

L

250803-120	QS-66	M10	Ø 17	20	50
------------	-------	-----	------	----	----

304

INDOOR

230803-818	QS-69	M8	Ø 14,5	18	50
------------	-------	----	--------	----	----




Brida

MOD 1050


Accesorios

	Q	L	
201050	Q-50	300	100


Q-INFO MOD 1024



Q-INFO MOD 1023 / 1024



Q-INFO MOD 0803



MOD 0118

Accesorios de montaje



Q-glue®

Acero inoxidable - Fijación ultra fuerte
Consumo por conexión: aprox. 1 ml

MOD 1331

Accesorios

	Q	e	
201331	Q-21	50 ml	1

Conexiones por cada frasco de 50ml

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Cinta adhesiva acrílica

MOD 1360

Accesorios

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m	1



Cinta adhesiva acrílica transparente

MOD 1362

Accesorios

	Q	W	L	
201362-012	Q-122	12	33 m	1

NEW



Q-spray, transparente

Para un ensamblaje suave

MOD 0620

Accesorios

	Q	e	
200620	Q-65	1000 ml	1



Q-seal

Silicona para vidrio, de color negro,
con boquilla dosificadora

MOD 1340

Accesorios

	Q	e	
201340	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1



Cinta adhesiva doble cara

MOD 1361

Accesorios

	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1



Herramienta de aplicación de cinta


MOD 1040

Accesorios


201040		1

NEW


Q-INFO MOD 0620



Q-INFO MOD 1360 / 1361 / 1362



Q-INFO MOD 1040



Accesorios de montaje



Bloqueador de vidrio
Para escaleras

MOD 8204 / 8304 / 8404


Accesorios

	Para		
208204	Easy Glass® Smart	MOD 8280 / 8240	1
208304	Easy Glass® Smart+	MOD 8330	1
208404	Easy Glass® Prime	MOD 8430 / 8440	1

NEW



Goma intermedio



MOD 8105


Accesorios

	W	H	
208105-025	21,5	8	L = 2,5 m


MOD 8505

Accesorios

	W	H	
208505-025	31,5	8	L = 2,5 m



Guía de vidrio





MOD 1002

Accesorios

201002	8

NEW

Goma para perfiles de cierre / intermedio




MOD 8205 / 8305 / 8405

MOD 8605

Accesorios

	H	W	W1	W2	
208205-010	44	37	30	17,5	5
NEW 208305-010	44	41	34	21,5	5
208405-010	45	47	35	25,5	5
NEW 208605-010	51	55	52	33	5









Pasacables


MOD 0842

Accesorios

	QS	
200842	QS-51	50



Accesorios de montaje



Calzas,
montaje superior

MOD 8216 - Easy Glass® Smart

Aluminio	Bruto				
	W	L	U	X	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

Aluminio	Bruto				
	W	L	U	X	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100

MOD 8516 - Easy Glass® Max

Aluminio	Bruto				
	W	L	U	X	
168516-001	78	78	24	1	100
168516-002	78	78	24	2	100
168516-003	78	78	24	3	100

MOD 8616 - Easy Glass® Strong

		Aluminio	Bruto			
		W	L	U	X	
NEW	168616-001	93	93	24	1	100
NEW	168616-002	93	93	24	2	100
NEW	168616-003	93	93	24	3	100




Placas niveladores
para Easy Glass®


MOD 1006

Accesorios			
	Q	Grososres	
201006	Q-62	1, 2, 3, 4, 5 mm	520



Q-INFO MOD 1006



Q-INFO MOD 8x16



Q-INFO MOD 8x36 / 6636



Calzas,
montaje lateral

MOD 8236 - Easy Glass® Smart

Aluminio	Bruto				
	W	L	U	X	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

MOD 8336 - Easy Glass® Smart+

Aluminio		Bruto				
		W	L	U	X	
NEW	168336-001	58	122	16	1	100
NEW	168336-002	58	122	16	2	100
NEW	168336-003	58	122	16	3	100

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

Aluminio	Bruto					
	W	L	U	X		
168436-001	58	135	16	1	100	
168436-002	58	135	16	2	100	
168436-003	58	135	16	3	100	


MOD 8636 - Easy Glass® Strong

Aluminio		Bruto				
		W	L	U	X	
NEW	168636-001	58	144	16	1	100
NEW	168636-002	58	144	16	2	100
NEW	168636-003	58	144	16	3	100

MOD 6636 - Easy Glass® Up

Aluminio	Bruto				
	W	L	U	X	
166636-001	58	89	16	1	100
166636-002	58	89	16	2	100
166636-003	58	89	16	3	100

Nivelador para Easy Alu




MOD 9027

Aluminio	Bruto	
OUTDOOR	Q	
169027	Q-4	1



Q-INFO MOD 9027



Cuidado y mantenimiento



Q-cleaner

Pulverizador de protección para acero inoxidable

MOD 0601

Accesorios

	Q	e	
200601	Q-23	300 ml	1



Q-ultra-clean

Limpiador de acero inoxidable que quita la suciedad y las manchas de óxido.

MOD 0610

Accesorios

	Q	e	
200610	Q-22	500 ml	1



Q-protector

Protege piezas de aluminio y acero inoxidable inmediatamente después de la instalación.

MOD 0602

Accesorios

	Q	e	
200602	Q-63	500 ml	1



Scotch®-Brite

Paños abrasivos para eliminar rayadas

MOD 0640

Accesorios

	Q	
200640	Q-25	10



Q-glass tex

Paño para vidrio, 100% viscosa, 33x37cm

MOD 0660

Accesorios

	Q	
200660	Q-27	20



Rotulador de retoque para reparar arañazos

MOD 0802

Accesorios

	Color	e	
NEW 200802-31	Negro, RAL 9005	12 ml	1
200802-33	Gris antracita, RAL 7016	12 ml	1
200802-34	Telegris 4, RAL 7047	12 ml	1

Q-INFO | MOD 0640 / 0610



Q-25



MOD 0610

Q-22

Q-ultra-clean

Q-INFO



Información de limpieza y mantenimiento

9

Herramientas



Conjunto de destornilladores en hexagonal, 7 piezas

MOD 1010

Accesorios

	Q (○)							
SELL OUT 201010	Q-2	Q-2,5	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-8	1



Destornillador en hexagonal

MOD 1008

Accesorios

	Q (○)	
SELL OUT 201008-10	Q-10	1



Pinzas para tuercas de remache ciego

MOD 1031

Accesorios

	Q	Ø	
SELL OUT 201031	Q-29	M6, M8, M10	1



Martillo de plástico

MOD 1030

Accesorios

	Q	
201030	Q-45	1



Nivel de burbuja para tubo redondo y cuadrado


MOD 1034

Accesorios

	Q	
201034	Q-46	1



Llave de gancho de nariz



MOD 1013

Accesorios

	Q	Ø	
201013-025	Q-30	25 - 28	1
201013-030	Q-31	30 - 32	1
201013-050	Q-32	45 - 50	1
201013-060	Q-33	58 - 62	1
201013-070	Q-51	68 - 75	1



Llave de pitones para agujeros Ø 3 mm, pitón 2,9 mm, distancia 15 mm

MOD 1032

Accesorios

	Q	
201032	Q-78	1



Q-lights

Alicates de anillas para agujeros Ø 2 mm, pitón 4 mm, distancia 28 mm

MOD 1033

Accesorios

	Q	
201033	Q-110	1



Nivel de aire para Ø 40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm

MOD 1035

Accesorios

	Q	
201035	Q-72	1



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 1034



Q-INFO MOD 1035



Q-INFO MOD 1035



Herramientas



Herramienta Q-disc®

MOD 1000

Accesorios

	Q	
201000	Q-84	1



Q-glass ventosas, 2 unidades,
capacidad: 60 kg, dirección: paralela
al vidrio

MOD 1060

Accesorios

	Q	
201060	Q-28	1



Utilaje para elevar placas

Se extiende desde 0 a 80 mm,
máximo peso por pieza 100 kg

MOD 1061

Accesorios

SELL
OUT

	Q	
201061	Q-55	2



Easy Glass® multi-herramienta

MOD 1001

Accesorios

	Q	
201001	Q-71	1




Plantilla para ajustar la altura
del vidrio

MOD 1062


Accesorios

	Q	
201062	Q-56	2


Q-INFO MOD 1000




Q-INFO MOD 1061



Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 1062



Herramientas



Herramienta para desmontar Fast Fix sistema de cables

MOD 7802

316	Satinado		
OUTDOOR	Para cable Ø		
207802-003	3,2	1	
207802-004	4,0	1	



Cortador de cables

MOD 7800

Accesorios	Q	Para cable Ø	
207800	Q-39	1,5 - 4,0	1

El acero inoxidable debe ser cortado con una herramienta apropiada para conseguir un trabajo eficiente y un acabado óptimo. Para garantizar esto, las cortadoras tienen un motor rotatorio lento y especialmente fuerte. Una cortadora de peso mínimo es la herramienta que todo profesional debe tener en su taller.


201070-23
Q-34

Sierra circular para cortar acero inoxidable


Motor 0,8kW-230 V,60 rpm, refrigeración automática, 17kg, dimensiones 490x425x600 (An x L x Al), hoja no incluida, para cortes rectos


201071
Q-35

Soporte para sierra circular


201072
Q-36

Hoja de sierra circular



HSS, 225 x 2,2 x 32, 168 Z


201074
Q-38

Soporte de material de altura regulable para tubos con diámetros de 26-168 mm


201073
Q-44

Desbarbador de tubos exterior e interior para tubos con diámetros de 10-54 mm

MOD 1070 / 1071 / 1072 / 1073 / 1074

Accesorios

	Q	
201070-23	Q-34	1
201071	Q-35	1
201072	Q-36	1
201073	Q-44	1
201074	Q-38	1











¿ESTÁ BUSCANDO MATERIAL
PARA HACER PUBLICIDAD DE
Q-RAILING?


No dude en consultar con nosotros
las opciones de expositores, los kits
de promoción y mucho más.




Q-railing

SIMBOLOGÍA

	304 Acero inoxidable		Monolíticos	Vidrio
	316 Acero inoxidable		Laminados	
	Aluminio			Madera
	Plástico			
	Acero			Superficie del material
	Zamac			
	Acero cincado			Adecuado para usar en el exterior
	Latón			
	Forma/tamaño del tubo/tubo en perfil U			Medida de la cabeza de perforación
	Información extra del producto		471 / 	Utilice este Q-ancla, ver página 471
	Grosor de vidrio		476 / 	Utilice este Q-tornillo, ver página 476
	Unidad de embalaje			Utilice esta herramienta
	Producto nuevo			Marcado CE
	Artículos en venta (sólo disponibles hasta fin de existencias)			Extra fuerte
	Opciones de prefix disponibles.			
	Envío con empresa de transporte			Certificación AVIS Technique
	Usar destornillador en hexagonal para atornillar			Ensayado en CSTB
	Llave dinamométrica			SIA 358:2010 / SIA 261:2014
	Usar llave inglesa para atornillar			Ensayado de acuerdo a la normativa EN 1991 / EN 1990
	Llave de gancho			Ensayado de acuerdo a la normativa NEN 2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)
	Destornillador de estrella			LGA Typen geprüft-etiqueta
	Destornillador de torx			Cálculo estático certificado por DIN 18008
	A presión (Easy Hit®)			Certificación CTE
	Usar pegamento para fijar			Ensayado en Applus
	Use un cuchillo para cortar			Ensayado de acuerdo a la normativa NTC UNI 11678-2017
	Use una sierra para cortar			Ensayado de acuerdo a la normativa DIN 18008
	Productos soldables			Ensayado en WTCB.be & CSTC.be
	AW-accionamiento			Ensayado de acuerdo a la normativa NBN B03-004
	Esquina a 90° no es posible			Ensayado de acuerdo a la normativa Miami Dade County
	Distancia a la pared 85 mm			Ensayado en International ICC Evaluation Service
	Certificación AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)			Código IK (nivel de resistencia al impacto)
	Certificación ETB (Europäische Technische Bewertung)			Índice de reproducción cromática
	AbZ-etiqueta (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)			Dali Lighting Control
	Ensayado de acuerdo a la normativa DIN EN 12600			Radio mínimo de curvatura
	Ensayado de acuerdo a la normativa British Standard 6180			Recomendamos que la instalación la realice un electricista autorizado
	Certificación Verrotec			







© 2023 Q-railing
Emmerich am Rhein, Alemania

Copyright (Derechos de autor)

La disposición, el diseño del catálogo, el texto, los componentes del texto, las tablas, fotografías, marcas, marcas registradas, los logotipos, gráficos y otros componentes del catálogo son propiedad de Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Alemania o pueden utilizarse bajo el consentimiento de los propietarios. Todo está sujeto a las leyes globales de los derechos de autor. A menos que se indique lo contrario, todas las marcas y marcas registradas utilizadas en este catálogo, así como también las leyes de las marcas registradas, las patentes de diseño y los modelos utilitarios son propiedad de Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Alemania o de nuestros socios. En Alemania y en muchos otros países, es posible llevar a cabo acciones judiciales penales y civiles ante violaciones contra la ley de los derechos de autor, la ley de marcas registradas y otros derechos de propiedad. Si usted llegara a utilizar, copiar, reproducir, cambiar de cualquier forma, traducir o transmitir a un tercero o deseara transmitir contenidos específicos o páginas completas, necesitará de nuestro consentimiento, el cual solamente proveeremos por escrito y con anticipación. Por lo tanto, por favor póngase en contacto con nosotros con anticipación. De lo contrario, nos reservamos el derecho a llevar a cabo acciones legales contra usted.



TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

Pueden producirse cambios en técnicas de producción y desviaciones en medidas. Los productos actuales pueden ser visualmente diferentes a las ilustraciones fotográficas. Q-railing no acepta responsabilidades, sobre cualquier causa legal, a menos que haya responsabilidad jurídicamente apremiante. Cualquier compensación queda limitada al valor del producto del pedido – ninguna otra compensación será posible. Tenga en cuenta que las limitaciones estatutarias cambian de un país a otro. Q-railing no acepta la responsabilidad de las condiciones y regulaciones que pueden ser aplicadas a varias fabricaciones.

Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta en nuestras transacciones comerciales. Revíselas.





THE PREMIUM BRAND
IN RAILING SYSTEMS

Teckvicom^{TL}

Teckvicom Proyectos, S.L.

Avda. M-40, 13, bajo 26
28925 Alcorcón, Madrid
T. 91 560 40 30
info@teckvicom.com
www.teckvicom.com

Q-railing España

C/Isaac Rabin 9
Poligono Industrial Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
España

T. +34 972 402 198
F. +34 972 239 492
WhatsApp +34 689 095 414
sales.es@q-railing.com

Q-RAILING CATALOGUE 2023, E • LANGUAGE ES • NO CURRENCY • 911002-016-11-00