



Teckvicom<sup>+</sup>

# Su guía de barandillas

Calidad - seguridad - facilidad de instalación

BARANDILLAS DE VIDRIO | BARANDILLAS DE BALAUSTRÉS | PASAMANOS

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

**Q-railing**



# TODOS LOS SISTEMAS DE Q-RAILING DE UN VISTAZO

Este folleto le ofrece una visión general de las numerosas soluciones de barandillas y de los servicios integrales que Q-railing puede ofrecerle. Consúltelo y decida qué sistema es el adecuado para su proyecto y cómo podemos ayudarle.

Para obtener más información acerca de los sistemas y productos individuales, así como de planos CAD, objetos BIM, instrucciones de ensamblaje, proyectos de referencia, cálculos estructurales y mucho más, consulte nuestro último catálogo y nuestro sitio web [q-railing.com](http://q-railing.com). ¿Necesita una consulta personal? Solo tiene que llamarnos por teléfono o enviarnos un correo electrónico.

**Un consejo:** síganos en las redes sociales y siempre podrá ver nuestras últimas noticias, innovaciones y promociones.

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

**Q-railing**

# 1

## Barandillas de vidrio

Con perfiles para suelo  
Con pinzas de suelo para vidrio  
Con adaptadores para vidrio  
Balcones franceses

**8 - 51**



# 2

## Barandillas de balaústres

Con postes de barandillas angulares  
Con postes de barandillas redondas

**52 - 71**



# 3

## Pasamanos

Pasamanos  
Tubos en perfil U y protección de bordes

**72 - 77**



# 4

## Iluminación LED

Con tiras LED  
Con focos LED

**78 - 83**



# 5

## Información de servicio

Q-glass  
Recubrimiento en polvo/lacados  
Prefabricación  
Pruebas y certificados

**84 - 87**





# Beneficios garantizados

Como expertos en barandillas, le ofrecemos todo el soporte que necesita, desde la planificación hasta el resultado final. ¿Desea realizar un pedido o necesita una solución personalizada para su proyecto? Estamos aquí para ayudarle y aconsejarle.

**1**

## Nos encanta planear

Planifique sus barandillas hechas a medida gracias a la información detallada de nuestro catálogo de productos, de nuestra página web o con la ayuda de nuestros especialistas en ventas. Biblioteca BIM y objetos CAD disponibles en la página web de Q-railing "Servicio/Descargas".

**BIM CAD****2**

## Estamos aquí para ayudarle

Nuestros especialistas están a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener, ya sea sobre un producto concreto o sobre la planificación de un gran proyecto. Le proporcionamos consejos técnicos, planos de construcción, productos prefabricados y apoyo en obra.

**3**

## Estamos preparados

El 99 % de todos nuestros artículos están siempre disponibles, lo que significa que su pedido llegará en pocos días y podrá empezar su proyecto de inmediato.

**4**

## Nos encanta acertar

Nuestros productos individuales y nuestros sistemas completos están diseñados para una instalación especialmente sencilla y rápida que puede llevarse a cabo desde dentro del balcón, sin soldaduras e incluso para las construcciones más exigentes

**5**

## Ofrecemos seguridad

Dado que las barandillas necesitan garantizar un 100 % de seguridad, nuestros productos se han sometido a pruebas exhaustivas y han obtenido una serie de certificaciones de calidad y seguridad.





Easy Glass® Up

26



Easy Glass® Adaptadores de puntos de vidrio

46



Q-lights Spotlight

82



Easy Alu

54

La barandilla adecuada para cada proyecto




Easy Glass® Strong

22



Easy Glass® Pinzas para suelo

38



Easy Glass® Prime

18



Q-lights Linear Light

80



Pasamanos

72



Easy Glass® Smart

10



Easy Glass® **Smart+** 14



Square Line® **60x30** 62



Easy Glass® **Hybrid** 30



d line 68



**Tubos en perfil U y protección de bordes** 76



Easy Glass® **Air** 34



Easy Glass® **MOD 6507-6508** 51



Easy Glass® **Adaptadores de bloques de vidrio** 44



Square Line® **40x40** 60



Q-line 64



Easy Glass® **View** 50



# Barandillas de vidrio

Máxima transparencia para dar luz a la barandilla



## Barandillas de vidrio con perfiles para suelo

Easy Glass® Smart	10
Easy Glass® Smart+	14
Easy Glass® Prime	18
Easy Glass® Strong	22
Easy Glass® Up	26
Easy Glass® Hybrid	30



## Barandillas de vidrio con pinzas de suelo para vidrio

Easy Glass® Air	34
Easy Glass® MOD 6000-6400	38



## Barandillas de vidrio con adaptadores para vidrio

Adaptadores de bloques de vidrio	44
Adaptadores de puntos de vidrio	46



## Balcones franceses

Easy Glass® View	50
Easy Glass® MOD 6507-6508	51



# EASY GLASS<sup>®</sup> SMART



red dot winner 2020  
innovative product

RÉCORD DE VELOCIDAD  
DE INSTALACIÓN



## Insuperable facilidad de instalación

Easy Glass® Smart funciona con el revolucionario Q-disc® System. La combinación del inserto y la herramienta especial Q-disc permite una instalación del vidrio extremadamente rápida. Instale el perfil para suelo, coloque el vidrio y, después, con un simple movimiento de mano, fije cada panel con seguridad en su lugar. Con la versión ajustable del Q-disc System podrá alinear cada panel de vidrio incluso verticalmente de manera individual. Una característica particular es el embellecedor Easy Glass que permite una conexión con continuidad con el suelo. El resultado es un acabado con estilo que incluye una protección extra del material.

Todos los perfiles para suelo están disponibles con el Q-disc System ajustable o no ajustable.



# Easy Glass® Smart

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
- Material:** Aluminio (pulido anodizado, efecto plata mate, bruto y recubierto con pintura en polvo de color negro RAL 9005)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Smart en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio

### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

### Extras



Perfiles de cierre para tiras protectoras



Perfiles de cierre para suelos



Perfiles de drenaje



Calzas

### Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo




**Smart**  
Montaje superior

- También para montaje en suelo




**Smart F**  
Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá




**Smart**  
Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles



**Smart Y**  
Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles



Max. carga lineal (kN/m)


UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



El Q-disc® System ajustable – ¡solo hay que deslizar para alinear!



**Easy Glass Smart – uso recomendado**

MOD 8210	MOD 8220	MOD 8230	MOD 8240	Vidrio de seguridad	
✓	✓	✓	✓	12,76 - 13,52 mm	← Zonas residenciales y comerciales <b>0,80 kN/m</b>
✓	✓	✓	✓	20,76 - 21,52 mm* laminado no templado	
✓	✓	✓	✓	16,76 - 17,52 mm	← Zonas públicas de edificios <b>1,60 kN/m</b>
✓	✗	✓	✗	20,76 - 21,52 mm* laminado no templado	
✓	✗	✗	✗	16,76 - 17,52 mm	← Zonas de aglomeración <b>3,00 kN/m</b>
✓	✓	✓	✓	20,76 - 21,52 mm*	

\* Q-disc System no ajustable



# EASY GLASS<sup>®</sup> SMART+



red dot winner 2020  
innovative product

RÉCORD DE VELOCIDAD  
DE INSTALACIÓN



## Montaje rápido y sencillo de vidrio de 12 - 21,52 mm

¿Busca una solución que le permita instalar vidrios laminados de 12 - 21,52 mm de grosor con rapidez y que además le ofrezca la posibilidad de alinear cada panel de vidrio individualmente? Easy Glass® Smart+ es la respuesta. Con Easy Glass® Smart, solo tiene que montar el perfil para suelo, colocar el vidrio y, con un solo movimiento de la mano, alinear con seguridad cada panel y fijarlo en su sitio.

Con el Q-disc System ajustable, podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 0,6° de la vertical.



# Easy Glass® Smart+

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses
- Material:** Aluminio (pulido anodizado y bruto)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Smart+ en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio

### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

### Extras



Perfiles de cierre para tiras protectoras



Perfiles de cierre para suelos



Perfiles de drenaje



Calzas

### Prefabricación



Corte




Curvado 2D



Recubrimiento en polvo


**Smart+**  
Montaje superior

- También para montaje en suelo




**Smart+**  
Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles




**Smart+ F**  
Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



**Smart+ Y**  
Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



Max. carga lineal (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



Variantes **Easy Glass Smart+ High**



Smart+ High se ha desarrollado especialmente para estructuras de pisos altos.

**Smart+ High F**  
Montaje superior

- Sin necesidad de subestructura
- No se requieren cálculos adicionales
- Compatible con perfiles de cierre y accesorios de nuestra gama Smart+

**Smart+ High Y**  
Montaje lateral

- Sin necesidad de subestructura
- No se requieren cálculos adicionales
- Revestimientos disponibles





# EASY GLASS® PRIME



red dot winner 2020  
innovative product


LA ALINEACIÓN DE  
VIDRIO MÁS RÁPIDA



## Sus proyectos irán a toda velocidad

Si busca un sistema de barandilla de vidrio que pueda funcionar con vidrio de mayor espesor y desea poder alinear los paneles de vidrio, Easy Glass® Prime es justo lo que estaba buscando. Los perfiles para suelo incluyen el Q-disc® System ajustable que le permite alinear y asegurar el vidrio simplemente deslizándolo y girándolo.

Todos los perfiles para suelo están disponibles con el Q-disc System ajustable para vidrios de entre 16,76 y 25,52 mm de grosor.



# Easy Glass® Prime

- Capacidad:** Liger a intensa  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje superior y lateral  
**Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses  
**Material:** Aluminio (pulido anodizado, bruto y recubierto con pintura en polvo de color negro RAL 9005)  
**Grosor del vidrio:** De 16,76 a 25,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Prime en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio

### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

### Extras



Perfiles de cierre para tiras protectoras



Perfiles de cierre para suelos



Perfiles de drenaje



Calzas

### Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo




**Prime**  
Montaje superior

- Perfil para suelo con forma simétrica




**Prime F**  
Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá




**Prime**  
Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles



**Prime Y**  
Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles



Max. carga lineal (kN/m)


UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	>2,0	3,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,5	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



El Q-disc® System ajustable – ¡solo hay que deslizar para alinear!



**Easy Glass Prime – uso recomendado**

MOD 8410	MOD 8420	MOD 8430	MOD 8440	Vidrio de seguridad		
✓	✓	✓	✓	16,76 - 17,52 mm	←	Zonas residenciales y comerciales <b>0,80 kN/m</b>
✓	✓	✓	✓	20,76 - 21,52 mm laminado no templado	←	Zonas públicas de edificios <b>1,60 kN/m</b>
✓	✓	✓	✓	16,76 - 17,52 mm	←	Zonas de aglomeración <b>3,00 kN/m</b>
✓	✗	✗	✗	20,76 - 21,52 mm laminado no templado	←	
✓	✗	✗	✗	16,76 - 17,52 mm	←	
✓	✓	✓	✓	20,76 - 21,52 mm	←	



# EASY GLASS<sup>®</sup> STRONG



red dot winner 2020  
innovative product


RESISTENCIA Y SEGURIDAD



## Una solución robusta con un montaje sencillo

Tanto si se enfrenta a líneas de carga pesadas como si el problema lo representa una alta carga de viento, Easy Glass® Strong puede hacer frente a condiciones adversas. La combinación de resistencia y practicidad del sistema lo hace ideal para estadios, aeropuertos, centros comerciales y otros lugares públicos. Gracias al innovador Q-disc® System, esta potente solución de barandilla de vidrio es ahora aún más fácil de montar. Monte el perfil para suelo, coloque el vidrio y, después, con solo una mano, fije cada panel con seguridad en su lugar. La versión ajustable del Q-disc System también le permite alinear verticalmente todos los paneles de vidrio de forma individual.


Adecuado para vidrio de tres capas con, por ejemplo, lámina de PVB (grosor del vidrio de hasta 33,04 mm)



# Easy Glass® Strong

- Capacidad:** Uso intenso y muy intenso  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral  
**Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras  
**Material:** Aluminio (pulido anodizado y bruto)  
**Grosor del vidrio:** De 21,52 a 33,04 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Strong en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio

### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

### Extras



Perfiles de cierre para tiras protectoras



Perfiles de cierre para suelos



Perfiles de drenaje



Calzas

### Prefabricación



Corte




Curvado 2D



Recubrimiento en polvo


**Strong**  
Montaje superior

- También para montaje en suelo




**Strong F**  
Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá




**Strong**  
Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles



**Strong Y**  
Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá



Max. carga lineal (kN/m)


UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
3,0	2,0	3,0	>3,0	3,0	>3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



El Q-disc® System ajustable – ¡solo hay que deslizar para alinear!





# EASY GLASS® UP


LA BARANDILLA  
PARA PETOS



## Vistas ininterrumpidas con la instalación del perfil Easy Glass® Up en muretes

Easy Glass® Up es la solución ideal para cualquier zona rodeada de paredes bajas o muretes. Sus perfiles para suelo tan estilizados – tanto en montaje superior como lateral – dan lugar a vistas despejadas y el sistema permite crear barandillas para balcones con alturas de vidrio de hasta 700 mm de altura. Si lo que desea es sacarle el mejor partido a su terraza en la azotea, le interesa echarle un vistazo.


Este perfil para suelo minimalista solo tiene 80 mm de altura.



# Easy Glass® Up

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Variantes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, centros comerciales, azoteas de edificios
- Material:** Aluminio (bruto y pulido anodizado)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 17,52 mm, hasta 700 mm de altura

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Up en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio

### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

### Extras



Perfiles de drenaje



Calzas

### Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo




**Up**  
Montaje superior

- Para pretilas
- También para montaje en suelo



**Up**  
Montaje lateral

- Para pretilas (montaje inverse)
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil




Max. carga lineal (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





# EASY GLASS<sup>®</sup> HYBRID

LA CLARA RESPUESTA  
A LOS BALCONES



## La barandilla de balcón de pared más despejada

Si desea instalar una barandilla entre dos paredes, por ejemplo en un balcón que no sobresalga, Easy Glass® Hybrid es la opción ideal. Con un perfil para suelo muy discreto y fuertes conectores a pared a ambos lados, este sistema crea una estructura transparente a la par que sólida para anchos de luz mayores a 3 metros.


Easy Glass Hybrid se compone de un tubo de perfil en U y un perfil para suelo.



# Easy Glass® Hybrid

- Capacidad:** Uso ligero a medio  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Variantes:** Fijación a pared  
**Aplicación:** Balcones y balcones franceses  
**Material:** Aluminio (bruto, efecto plata mate, pulido anodizado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), acero (recubrimiento en polvo RAL 7047 y recubrimiento electroforético), acero inoxidable (satinado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)  
**Grosor del vidrio:** De 8 a 13,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Hybrid en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio

### Acabado superior



Tubos en perfil U, cuadrado



Tubos en perfil U, rectangular

### Iluminación LED



Linear Light

### Prefabricación



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo



**Hybrid**  
Montaje superior

- Para montaje entre dos paredes



Max. carga lineal (kN/m) / \* Max. anchura (m)

DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,5	0,5	>2,0	0,8	3,0	1,0	3,0	1,0	3,0	1,0
3,2*	3,0*	2,8*	2,4*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*

Probado/calculado/certificado internacionalmente:



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.





# EASY GLASS® AIR

APUESTA POR  
LA ELEGANCIA



## Marque la diferencia

Easy Glass® Air le permite aportar a cualquier casa o edificio comercial un factor arquitectónico sorpresa. La barandilla de vidrio cuenta con una pinza para vidrio para suelo de última generación que se distingue por unos elementos característicos. El diseño ligero y etéreo de las pinzas y conectores de vidrio perlado crea la ilusión de que los paneles de vidrio están flotando. El resultado es elegancia pura y transparencia máxima.

Elegante pinza de suelo para vidrio con superficies satinadas y de vidrio micropulido.



# Easy Glass® Air

**Capacidad:** Uso ligero a medio  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje superior  
**Aplicación:** Balcones, galerías, pasarela, separadores  
**Material:** Acero inoxidable 316 (micropulido y pulido satinado)  
**Grosor del vidrio:** De 15 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass Air en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio

### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos 60x20



Conectores para vidrio




Aluminio




Acero inoxidable



**Air**  
Pinza para suelo




**Air**  
Pinza para suelo  
con conector para  
vidrio



**Air**  
Pinza para suelo  
con conector para  
vidrio, adaptador  
para pasamanos y  
pasamanos



**Air**  
Pinza para suelo con  
tubo en perfil U, perfil  
en U o protección de  
bordes



Max. carga lineal (kN/m) / \* Max. anchura (m)

DE/AT	NL	ES	PL	DK/SE/FI
0,5	0,5	1,6	1,6	0,5
1,35*	1,1*	1,0	1,0*	-

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





EASY GLASS®

# PINZAS PARA SUELO

LA SOLUCIÓN DE  
BARANDILLA MINIMALISTA



## Sorprendentemente diferente

Las pinzas de suelo para vidrio Easy Glass® MOD 6000 y MOD 6400 cuentan con un diseño incomparable. Al optar por este sistema, añadirá un toque sorprendente a su próximo proyecto de barandillas. Las pinzas de suelo son de bajo mantenimiento y no es necesario agujerear el vidrio, ya que el relleno de vidrio se pinza de manera segura.

Consiga transparencia total con el diseño clásico de las pinzas de suelo para vidrio de Easy Glass® MOD 6100 y MOD 6200. Un acierto seguro en cuanto a seguridad y estilo.




# Easy Glass®

## Pinzas para suelo

- Capacidad:** Uso ligero a medio  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje superior  
**Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores y escaleras  
**Material:** Acero inoxidable (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo)  
**Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre pinzas para suelo Easy Glass en la web:



### Opciones

#### Rellenos



Vidrio

#### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

#### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

#### Prefabricación



Recubrimiento en polvo



## Variantes pinzas para suelo

CAD

### Easy Glass® MOD 6100 Montaje superior

- Con agujeros alargados
- Con pasador de seguridad



### Easy Glass® MOD 6200 Montaje superior

- Con agujeros alargados
- Con pasador de seguridad



### Easy Glass® MOD 6000 Montaje superior

- Instalación de anclaje simple
- No hace falta agujerear
- Opcion con pasador de seguridad
- Con nivelador de burbuja integrado
- Sin tornillos visibles



### Easy Glass® MOD 6400 Montaje superior

- Instalación de anclaje doble
- No hace falta agujerear
- No se requiere pasador de seguridad
- Sin tornillos visibles




#### MOD 6400 Max. carga lineal (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	1,0	0,8	1,6	0,6	1,5	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

#### MOD 6400 Probado/calculado/certificado internacionalmente:





EASY GLASS®

# ADAPTADORES PARA VIDRIO

MENOS ES MÁS



## Sofisticación y funcionalidad

Es posible crear una barandilla extremadamente minimalista empleando vidrio y adaptadores puntuales. Entre ellos, se incluyen los adaptadores redondeados y los rectangulares. Tendrá flexibilidad respecto a las distancias entre la pared o el suelo y el vidrio.

El MOD 0749 ofrece una gran facilidad de instalación: el adaptador redondo le permite alinear el vidrio en cualquier momento durante el montaje. Los MOD 0760, MOD 0762 y 4762 disponen de un nivel de burbuja integrado para asegurar la perfecta alineación de los vidrios.




# Easy Glass®

## Adaptadores de bloques de vidrio

- Capacidad:** Uso ligero a medio  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje lateral  
**Aplicación:** Balcones, galerías, escaleras y balcones franceses  
**Material:** Acero inoxidable 304 y 316 (satinado o pulido brillo)  
**Grosor del vidrio:** De 8 a 25,52 mm

Encuentre toda la información sobre adaptadores de bloques de vidrio Easy Glass en la web:



### Opciones

#### Rellenos



Vidrio

#### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

#### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

#### Prefabricación



Recubrimiento en polvo



## Variantes adaptadores de bloques de vidrio



### Easy Glass® MOD 0760-0766 Montaje lateral

- Instalación de anclaje simple
- El MOD 0766 tiene un ángulo ajustable
- Los MOD 0760 y 0762 con nivelador de burbuja integrado



### Easy Glass® MOD 4762 Montaje lateral

- Instalación de anclaje simple (segundo opcional)
- Con nivelador de burbuja integrado



### Easy Glass® MOD 0763 Montaje lateral

- Instalación de anclaje simple (segundo opcional)
- Pinza y adaptador para vidrio en uno (mover una sola clavija para cambiar uso)



### d line Blok Easy Glass Montaje lateral

- Instalación de anclaje simple
- Ángulo ajustable




#### MOD 0763 Max. carga lineal (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,8	2,0	1,6	0,6	2,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

#### MOD 0763 Probado/calculado/certificado internacionalmente:




# Easy Glass®

## Adaptadores de puntos de vidrio

- Capacidad:** Uso ligero a medio  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje lateral  
**Aplicación:** Balcones, galerías, escaleras y balcones franceses  
**Material:** Acero inoxidable 304 y 316 (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), zamac (bruto o apariencia de acero inoxidable)  
**Grosor del vidrio:** De 8 a 31,52 mm

Encuentre toda la información sobre adaptadores de puntos de vidrio Easy Glass en la web:



### Opciones

#### Rellenos



Vidrio

#### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

#### Iluminación LED



Spotlight




Linear Light

#### Prefabricación



Recubrimiento en polvo



Easy Glass®  
**MOD 0749**  
Montaje lateral

- Alineamiento del vidrio ajustable en cualquier momento de la instalación
- Anclaje mecánico para muros de hormigón o tornillo que se fija con un taco de rosca interior



Easy Glass®  
**MOD 0745-0748**  
Montaje lateral

- Varios diámetros de vidrio y distancias de pared



Easy Glass®  
**MOD 4747**  
Montaje lateral

- Varias distancias al vidrio



**Easy Glass MOD 0749** Max. carga lineal (kN/m)


UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

**Easy Glass MOD 0749** Probado/calculado/certificado internacionalmente:



Rapport d'essai VT19-0884





# BALCONES FRANCESES

SEGURIDAD PARA  
VENTANAS DE SUELO A  
TECHO



## Estructuras elegantes y minimalistas con máxima resistencia.

Los balcones franceses Easy Glass® MOD 6507-6508 son una barrera ligera pero extremadamente segura. Se fijan a la fachada mediante un tubo en perfil U de acero inoxidable usando bases para muro. Por el contrario, los balcones franceses Easy Glass® View disponen de perfiles de aluminio que permiten montarlos de tres modos diferentes: en la fachada, entre vigas o en el marco de una ventana.



### Opciones

#### Rellenos



Vidrio

#### Acabado superior



Protección de bordes



Tubos en perfil U, redondeado



Tubos en perfil U, angular



Aluminio



Acero inoxidable

#### Prefabricación



Corte



Curvado 2D



Recubrimiento en polvo

# Easy Glass® View

- Capacidad:** Uso ligero a medio  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiones:** Montaje en pared (fachada, ventana o hueco)  
**Aplicación:** Balcones franceses  
**Material:** Aluminio (pulido anodizado, bruto y recubierto con pintura en polvo)  
**Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass View en la web:



Max. carga lineal (kN/m) / \* Max. anchura (m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,5	>2,0	0,8	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
3,0*	3,3*	3,0*	3,0*	2,8*	3,0*	3,0*	3,3*	3,0*	3,0*	3,0*

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




## Variantes Easy Glass View




- Montaje con anclajes o tornillos (según superficie)
- Montaje entre las jambas del hueco de la ventana se puede realizar desde el interior
- En los perfiles y tapones de acabado se puede aplicar un recubrimiento en polvo


Montaje por delante de la fachada



Montaje por delante de la carpintería de la ventana



Montaje entre las jambas del hueco de la ventana



# Easy Glass®

## MOD 6507-6508

<b>Capacidad:</b>	Uso ligero a medio
<b>Uso:</b>	Interiores y exteriores
<b>Versiónes:</b>	Montaje en pared (fachada)
<b>Aplicación:</b>	Balcones franceses
<b>Material:</b>	Aluminio (pulido anodizado y bruto), acero inoxidable (satinado)
<b>Grosor del vidrio:</b>	De 8 a 21,52 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Glass MOD 6507-6508 en la web:



Max. carga lineal (kN/m) / \* Max. anchura (m)

UK	DE/AT	NL	ES	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	1,6	1,0	1,0
2,8*	2,5*	2,8*	-	-	-

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




### Variantes Easy Glass MOD 6507-6508




- Montaje en pared con anclajes químicos
- Montaje tanto horizontal como vertical

#### MOD 6507

Montaje por delante de la fachada con tubo redondo horizontal




Montaje por delante de la fachada con tubo redondo vertical





#### MOD 6508

Montaje por delante de la fachada con tubo angular horizontal



Montaje por delante de la fachada con tubo angular vertical





# Sistemas de balaustradas

Un diseño atrevido gracias a elementos  
redondas y angulares



## Con postes de barandillas angulares

Easy Alu	54
Square Line® 40x40	60
Square Line® 60x30	62
d line	68



## Con postes de barandillas redondas

Q-line	64
--------	----



# EASY ALU

CALIDAD EXCEPCIONAL,  
PRECIO EXCEPCIONAL



## La instalación más rápida, la máxima comodidad

Easy Alu le ofrece todas las ventajas de una barandilla de aluminio de alta calidad con la calidad integrada de Q-railing. Hablamos, aparte de su inmejorable aspecto, de su atractivo precio y de sus increíbles opciones de personalización. Tiene la posibilidad de montar previamente los componentes en tramos de barandillas completos en su taller. O, si quiere acelerar el proceso todavía más: solicite módulos listos para la instalación, hechos a medida según sus especificaciones. Áncelos al suelo y... ¡listo!


Pida Easy Alu como módulos de barandilla listos para instalar.



# Easy Alu

- Capacidad:** Ligera y media  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Variantes:** Montaje superior y lateral  
**Aplicación:** Balcones, galerías, pasarelas, separadores, escaleras y balcones franceses  
**Material:** Aluminio (bruto, pulido anodizado o recubierto con pintura en polvo)  
**Grosor del vidrio:** 8 a 10,76 mm

Encuentre toda la información sobre Easy Alu en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio



Barandilla de postes (disponible previa petición)



Lámina (disponible previa petición)

### Acabado superior



Pasamanos Easy Alu

### Prefabricación



Corte



Recubrimiento en polvo



Premontaje



**1** Módulos listos para la instalación



**2** Componentes individuales prefabricados



**3** Componentes individuales estándar



Max. carga lineal (kN/m) / \* Max. distancia entre postes (m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,5	>2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,15*	1,50*	0,97*	1,47*	1,2*	1,47	1,47	1,47	1,27	1,47	1,07

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





# SQUARE LINE®

LÍNEAS NÍTIDAS Y FORMAS  
GEOMÉTRICAS



## Para un ambiente actual y contemporáneo

Square Line® 40x40 es la prueba de que un buen diseño no tiene por qué ser complejo. La sencillez de sus líneas y el acabado inoxidable le dan una apariencia elegante y de estilo desenfadado a las barandillas y barandas para escaleras. Pero no se preocupe si prefiere las formas redondeadas: al ser altamente modular, Square Line es perfectamente combinable con piezas de otros sistemas de balaustradas de Q-railing.

Square Line® 60x30 pone el acento en las formas geométricas. Este sistema es la variante robusta de Square Line 40x40. Los postes son más grandes y fuertes, por lo que logran resistir cargas mayores. Una solución ideal si lo que busca es una combinación de aspecto impresionante y gran resistencia.

Crea un aspecto contemporáneo gracias a su diseño industrial.




# Square Line®

## 40x40

- Capacidad:** Uso ligero  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral  
**Aplicación:** Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras y balcones franceses  
**Material:** Acero inoxidable 304 y 316 (satinado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)

Encuentre toda la información sobre Square Line® 40x40 en la web:



### Opciones

#### Rellenos



Vidrio



Barra y tubo



Cable



Malla



Lámina

#### Acabado superior



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

#### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

#### Prefabricación



Corte



Curvado 2D



Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



**Square Line® 40x40**  
Montaje superior

- Soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.



**Square Line® 40x40**  
Montaje lateral

- También para montaje en suelo
- Bases y soportes para postes de barandillas para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.




Max. carga lineal (kN/m)

<b>DE/AT</b>
0,5

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:




# Square Line®

## 60x30

- Capacidad:** Ligera a pesado  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral  
**Aplicación:** Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras y balcones franceses  
**Material:** Acero inoxidable 316 (satinado o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)

Encuentre toda la información sobre Square Line® 60x30 en la web:



### Opciones

#### Rellenos



Vidrio



Barra y tubo



Cable



Malla



Lámina

#### Acabado superior



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

#### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

#### Prefabricación



Corte



Curvado 2D



Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



**Square Line® 60x30**  
Montaje superior

- Soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.



**Square Line® 60x30**  
Montaje lateral

- También para montaje en suelo
- Bases y soportes para postes de barandillas, soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.



Max. carga lineal (kN/m) / \* Max. distancia entre postes (m)

UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL
1,5	1,0	0,8	>2,0	3,0	1,0	3,0
1,4*	1,0*	1,2*	1,1*	1,4*	-	1,4*

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





# Q-LINE

FORMAS SUAVES Y  
FLEXIBILIDAD



## Un sistema con posibilidades infinitas

Q-line es, sin ninguna duda, nuestro sistema más versátil. Trae una gran cantidad de componentes distintos que permiten hacer frente a casi cualquier reto arquitectónico que se pueda presentar, así como a requisitos especiales de toda índole. Es posible incluso crear una barandilla con un acabado pulido brillo. ¿O qué le parecería utilizar piezas de otros sistemas para lograr un diseño totalmente único? No ponga barreras a su imaginación.

La gama Q-line es muy versátil, ya que ofrece muchas combinaciones de relleno y acabados, para montaje superior, lateral y escaleras.



# Q-line

- Capacidad:** Ligera a pesado
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras y balcones franceses
- Material:** Acero inoxidable 304 y 316 (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005)

Encuentre toda la información sobre Q-line en la web:



## Opciones

### Rellenos



Vidrio



Barra y tubo



Cable



Malla



Lámina

### Acabado superior



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

### Iluminación LED



Spotlight



Linear Light

### Extras



Preensamblado postes de balaústres

### Prefabricación



Corte



Curvado 2D



Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



**Q-line**

Montaje superior

- Soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.
- Opcional: poste con doble refuerzo de 4,6 mm de grosor de pared.



**Q-line**

Montaje lateral

- También para montaje en suelo
- Bases y soportes para postes de barandillas, soportes para pasamanos, conectores y tapetas terminales a juego.
- Opcional: poste con doble refuerzo de 4,6 mm de grosor de pared.



Max. carga lineal (kN/m) / \* Max. distancia entre postes (m)

UK	DE/AT	NL	IT
1,5	1,0	0,5	>2,0
1,3*	-	1,5*	1,49*

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:





# d line

ATEMPORAL E  
IMPRESIONANTE





reddot

## Un diseño de barandilla galardonado

Los modernos postes de balaústres ultraplano transforman las barandillas de vidrio en una superficie aparentemente continua sin interrupciones. Las siluetas de los postes de balaústres son un detalle visual que también refleja el típico lenguaje de diseño que Knud Holscher desarrolló para d line: calidad excepcional, modularidad ilimitada y estética atemporal, sin tornillos visibles que interfieran en su apariencia.

**d line**  
RAILING SYSTEM

# d line

- Capacidad:** Uso ligero a intenso  
**Uso:** Interiores y exteriores  
**Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral  
**Aplicación:** Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras  
**Material:** Acero inoxidable 316 (satinado o micropulido)

Encuentre toda la información sobre d line en la web:



## Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Pasamanos, redondeado



Acero inoxidable



d line  
**Spigot Fixing**  
Montaje superior

d line  
**Spigot Fixing  
Glass Link**  
Montaje superior

d line  
**Two Point Fixing**  
Montaje lateral

d line  
**Blok Fixing**  
Montaje lateral

d line  
**Blok Fixing  
Full Glass**  
Montaje lateral



Probado/calculado/certificado internacionalmente:





# Pasamanos

Un toque especial para su proyecto



Pasamanos

74



Tubo en perfil U y protección de bordes

76



Pasamanos  
montados  
en vidrio



Pasamanos  
montados  
en postes

Pasamanos  
montados  
en la pared



# Pasamanos

**Aplicación:**

Barandillas de vidrio, barandillas de balaústres, barandillas de pared

**Material:**

Acero inoxidable 304 y 316 (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), madera



# PASAMANOS

## Una gran variedad de opciones de diseño

Un pasamanos con una bonita apariencia puede añadir un toque único a su barandilla. Los materiales crean diferentes ambientes, por lo que nuestra gama de barandillas le ofrece una amplia variedad de productos hechos de acero inoxidable y varios tipos de madera. Además, puede solicitar que sus pasamanos se curven en 2D o 3D.

Obviamente, la gama incluye soportes para pasamanos, conectores, tapones de acabado y bases para muro a juego.

## Opciones

**Iluminación LED**

Spotlight



Linear Light

**Prefabricación**

Corte



Curvado 2D/3D



Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



Tubos en  
perfil U




Protección  
de bordes

# Tubos en perfil u protección de bordes

<b>Aplicación:</b>	Perfiles protectores para cantos superiores de vidrio
<b>Material:</b>	Acero inoxidable 304 y 316 (satinado, pulido brillo o recubierto con pintura en polvo negro RAL 9005), madera
<b>Grosor del vidrio:</b>	8 a 31,52 mm



# TUBOS EN PERFIL U Y PROTECCIÓN DE BORDES



Los tubos en perfil U no solo protegen los bordes superiores de sus barandillas de vidrio, sino que también crean una guía segura y elegante. Elija entre la amplia gama de tubos en perfil U de forma angular o redondeada y en diversos materiales. Y gracias a los conectores, terminales y bases para muro adecuados, podrá poner la guinda a sus proyectos de barandillas.

Los perfiles de protección de bordes ultraplano le ofrecen una alternativa delgada a los tubos en perfil U y mejoran aún más la transparencia de la barandilla de vidrio.

## Opciones

### Iluminación LED



Linear Light

### Prefabricación



Corte



Curvado 2D/3D




Recubrimiento en polvo



Premontaje



Taladrar



# Iluminación LED

Cree ambiente e incremente la seguridad  
añadiendo Q-lights a su barandilla.



Q-lights Linear Light

80



Q-lights Spotlight

82




# Q-LIGHTS LINEAR LIGHT

FLUJO DE LUZ CONTINUO

# Q-lights Linear Light

<b>Capacidad:</b>	Uso de ligero a intenso (IK10 a prueba de vandalismo)
<b>Uso:</b>	Interior y exterior (IP00 e IP66)
<b>Variantes:</b>	luz blanca cálida, neutra y blanca fría (24V y 48V), luz led tipo RGB bajo solicitud
<b>Aplicación:</b>	Barandillas de vidrio, barandillas de balastradas, barandillas de pared
<b>Material:</b>	Aluminio, acero inoxidable 304 y 316

Encuentre toda la información sobre Linear Light en la web:



Cree espacios y un entorno mas seguro anadiendo luz

Q-lights Linear Light ofrece opciones de iluminación con LED para pasamanos y tubos en perfil U. Cree fácilmente un flujo de luz lineal y constante que aporte seguridad y ambiente.

CAD

IK10



## LINEAR LIGHT PARA PASAMANOS

- Para pasamanos redondeados de acero inoxidable
- Soportes para pasamanos con canal para cables
- Adaptadores para montar los tubos en perfil U LED en los soportes para pasamanos

## LINEAR LIGHT PARA TUBOS EN PERFIL U

- Para tubos en perfil U rectangulares hechos de aluminio
- Las tiras de LED se pueden colocar detrás o delante del vidrio
- Base para muro con canal para cables





# Q-LIGHTS SPOTLIGHT

HAGA QUE SU BARANDILLA  
BRILLE CON LUZ PROPIA

# Q-lights Spotlight

<b>Capacidad:</b>	Uso de ligero a intenso (IK10 a prueba de vandalismo)
<b>Uso:</b>	Interior y exterior (IP20 e IP66)
<b>Variantes:</b>	Luz blanca cálida y blanca fría (12V)
<b>Aplicación:</b>	Barandillas de vidrio, barandillas de balastradas, barandillas de pared
<b>Material:</b>	Acero inoxidable 304 y 316

Encuentre toda la información sobre Spotlight en la web:



CAD

IK09

IK10

## Transformar barandillas y escaleras y aumentar la seguridad

Cree ambiente al tiempo que aumenta la seguridad... con Q-lights Spotlight. Este completo sistema incluye todo lo necesario para instalar una iluminación de pasamanos de larga duración con focos LED. Los focos precableados encajan perfectamente en el pasamanos y se montan con una tecnología clic única.



## SPOTLIGHT PARA PASAMANOS


- Para tubos redondeados de acero inoxidable
- Soportes para pasamanos, adaptadores para pasamanos y bases para muro con canal para cables





# Información de servicio

Ahorre tiempo y deje que Q-railing haga el trabajo previo



Q-glass

86



Recubrimiento en polvo/lacados

86



Prefabricación

87



Pruebas y certificados

87

# Q-glass

Compre el vidrio junto con el resto de los componentes de la barandilla de vidrio

## Vidrio en stock

- Disponibilidad inmediata
- Vidrio laminado templado
- 8,76 - 16,76 mm, 10 anchos y 3 alturas
- Bordes afinados / bordes en esquina / bordes pulidos
- Esquinas redondeadas

## Vidrio personalizado

- Desde de vidrio monolítico hasta 31,52 mm de vidrio laminado templado
- Opcional: butiral tipo SentryGlas® o a color
- Esquinas redondeadas y bordes pulidos previa petición
- Opcional: agujeros pretaladrados

- Certificación CE ■ Alta calidad ■ Rapidez de entrega ■ Precios competitivos claramente indicados
- Tramitación de pedidos sencilla

# Recubrimiento en polvo

Añada el recubrimiento en polvo (lacado) cuando solicite perfiles para suelo, tubos, tapones de acabado o cualquier otro componente que quiera personalizar con un color. Elija el color RAL que desee.





# Prefabricación



## Curvado

Podemos llevar a cabo curvaturas 2D o 3D en los siguientes artículos: componentes tubulares, tubos de perfil en U, perfiles en U, protectores de bordes, barandales superiores e incluso en perfiles para suelo Easy Glass®. Con este meticuloso servicio se asegurará de recibir exactamente el tamaño y las alteraciones que necesite.



## Cortado y taladrar

Para mayor comodidad, solicitenos que precortemos sus productos de acero inoxidable, aluminio o madera. También perforamos y encintamos los balaústres o los pasamanos siguiendo sus especificaciones al detalle.



## Soldadura

En raras ocasiones, los productos estándar de Q-railing requieren soldadura para adaptarse a una situación específica. No se preocupe, nosotros también presoldamos sus productos personalizados.



## Premontaje

Para recibir los productos de Q-railing premontados conforme a sus necesidades, solo tiene que solicitar nuestro servicio prefix. Imagine cuánto tiempo ahorraría si, por ejemplo, sus pinzas para vidrio o soportes para travesaños hubieran sido preinstalados ya antes de la entrega.

# Pruebas y certificados

Un sistema de barandillas tiene que ser seguro al 100 %. Por eso, Q-railing en calidad de empresa y nuestros productos y sistemas han recibido diversas certificaciones internacionales de calidad y seguridad.

Puede encontrar todos estos certificados en nuestro catálogo de productos y en q-railing.com en la pestaña «Servicio». También podrá encontrar videos de instalación, software de anclaje, especificaciones técnicas, archivos CAD y objetos BIM, todo para simplificar su planificación e instalación.





## Búsqueda rápida - barandillas

Página	Capacidad *				Versiones			
	Privado (uso ligero)	Comercial (uso medio)	Público (uso intenso)	Público (uso muy intenso)	Montaje superior	Montaje en el suelo	Montaje lateral	Montaje en pared
<b>Barandillas de vidrio</b>								
<b>Con perfiles para suelo</b>								
Easy Glass® Smart	10	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Smart+	14	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Prime	18	•	•	•	•	•	•	
Easy Glass® Strong	22			•	•	•	•	
Easy Glass® Up	26	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Hybrid	30	•	•					•
<b>Con pinzas de suelo para vidrio</b>								
Easy Glass® Air	34	•	•		•			
Easy Glass® MOD 6100-6200	38	•			•			
Easy Glass® MOD 6000	38	•			•			
Easy Glass® MOD 6400	38	•	•		•			
<b>Con adaptadores para vidrio</b>								
Easy Glass® MOD 0760-0766	44	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4762	44	•	•				•	
Easy Glass® MOD 0763	44	•	•				•	
d line Blok Easy Glass	44	•	•				•	
Easy Glass® MOD 0745-0749	46	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4747	46	•	•				•	
<b>Balcones franceses</b>								
Easy Glass® View	50	•	•					•
Easy Glass® MOD 6507-6508	51	•	•					•
<b>Barandillas de balaústres</b>								
<b>Con postes de barandillas angulares</b>								
Easy Alu	54	•	•		•		•	•
Square Line® 40x40	60	•			•	•	•	•
Square Line® 60x30	62	•	•	•	•	•	•	•
d line	68	•	•	•	•	•	•	•
<b>Con postes de barandillas redondas</b>								
Q-line	64	•	•	•	•	•	•	•

\* Según el país y el uso







## ¿Quiere hacer un pedido o solicitar una consulta personal?

Solo tiene que llamarnos por teléfono o enviarnos un correo electrónico. También puede realizar sus pedidos de todos los productos Q-railing las 24 horas del día en nuestra tienda online.



**Q-railing**  
C/Isaac Rabin 9  
Polígono Industrial Montfullà  
17162 Bescanó (Girona)  
España

T. 972 402 198  
WhatsApp +34 689 095 414  
sales.es@q-railing.com

# Teckvicom<sup>TL</sup>

**Teckvicom Proyectos, S.L.**

Avda. M-40, 13, bajo 26  
28925 Alcorcón, Madrid  
T. 91 560 40 30  
info@teckvicom.com  
www.teckvicom.com

Q-RAILING SYSTEM BROCHURE 2024, ES-ES • LANGUAGE ES • 911013-016-11-00